


Ich habe wiederum das Bergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenban wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbester Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb sich unter meiner persönlichen Leitung besindet; ich glaube daraushin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswerte und dienstsfertige Bedienung zusichern zu dürfen.

Quedlinburg und Königl. Domäne Westerhausen.

Hochachtungsvoll



## Martin Grashoff.

## Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in dentscher Reichswährung: 1 Mark (Mt.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich für das im Dentschen Reiche gesehliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund alt, 100 Gr. = 6 Loth alt. Bei Bestellungen unter 10 Kilo werden die Kilopreis-Ansätze, unter 200 Gramm = ½ Kilo die 100 Grammpreis-Ansätze bis zu 50 Gramm abwärts in Rechnung gestellt. Geringere Mengen, unter 50 Gramm erleiden in der Berechnung einen entsprechenden Preisausschlag. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch bei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel= jowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme nach oben abgerundet.

Alls bequemste und billigste Zahlungsweise wird diesenige durch Postanweisung, Posteinzahlung ganz besonders empschlen. Die dafür festgesetzten Postgebühren betragen im Deutschen Reiche: bis 100 Wt. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mt. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mt. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Rechnungsbeträgen durch Postanftrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdländisches Papiergeld, überhaupt frende Werte, werden bereitwilligst zum Tagespreise u. ü. B. angenommen. Kleinere Beträge und Ausgleichungen bis zu ungefähr Mt. 5. — werden von mir zur Erleichterung im Versehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Desterr. Gulden (Fl. D. W.) in Papier wird gleich 1 Mt. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Wart (1 Mt.) gleich 62½ Kr. D. W.

Bei neuen Berbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beignfügen oder aber Gewährs- oder Bertraueuspersonen mit anzugeben; im erstern Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Aleinere Aufträge fann ich nur
gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, andernfalls solche unausgeführt bleiben mußten.

Briefe und Gelber bitte ich ftets frei zu fenden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Verständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genan nach den Benennungen meines Berzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewünschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund, anzuführen. Ebenso notwendig ist es, die letzte Post- oder Gisenbahn-Stelle stets selbst klar und dentlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder durch die Eisenbahn, Güterzug oder Eilzug, besördert werden soll.

Alle Sendungen geben auf Rosten, Rechnung und Gefahr bes Bestellers, die Eisenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiefigen Lagerhäuser. — Die Berpadung berechne ich zum Selbstostenpreis, tann aber Sade, Risten, Fässer u. f. w. keinesfalls wieder zurudnehmen, bagegen wird kostenfreie Einsendung von Saden, Beuteln u. f. w. zum Füllen anheimgegeben.

Etwaige Klagen über Mängel an den Sendungen find fofort nach Eintreffen derfelben bei mir anzubringen. Die meisten der Obst., Gehölz- und Grassamen, einige der Feld- und landwirtschaftlichen Samen, einige der Gemitse- und Garten-Samen, für welche bie hiesige Ernte sehlgeschlagen, sowie auch solche, welche ihrer Natur nach nur vom Süden bezogen werden können, entnehme ich den anerkannt vertrauenswertesten Bezugsquellen, kann aber für folche Sämereien, als Händler, keinerlei Berantwortlichkeit übernehmen.

Mein Preisvorzeichnis erscheint in vier Auslagen: in Deutsch für Großhändler und im Anszug, in Englisch und in Französisch.

— Um bas Aufsuchen Ger einzelnen Samensorten meinen werten Geschäftsfreunden so viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehends nach dem A. B. C. geordnet. Es ist dies eine Neuerung, welche meines Wissens bisher noch in keinem deutschen Samenverzeichnisse zu finden war. — Meine Fernschreib - Abresse ist:

#### "Martin Grashoff, Quedlinburg."

Die Freise sind nicht verbindlich.

# Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

or complete the state of the st	100 Kilv Mf.	Nilo Mt. Pf.	100 Gr. Bf.	100 1 1 Stilo Kilo Wit. Wit. Bf.
Alderivergel, gewöhnl. Spergula arvensis .	36	0,50	10	Bohne, Krupbohne, Schwert, allergr., besond.
» größter, Spergula maxima	40	0,55	10	breite langschot. weiße hochstandige 52 0,65
Mant, Inula Helenium	i land	3,20	45	» » Schwert:, fruhe weiße mittelstaud.
Mingelifa, Angelica archangelica	-	4, 0	50	größte sehr breite Holland. z. Tr. 50 0,60
Mnis, Pimpinella Anisum	100	1,20	20	» " Schwert =, früheste mittelbreite weiße
Artischocke, gr. Engl., Cynara Scolymus		14, 0	160	niedrige Mühlberger z. Tr 40 0,50
» gr. Franzöf.	Summer	11, 0	130	30 » Comert:, frühe sehr zarte weiße
Bafilicum, großer grüner, Ocimum Basilicum	process	2,40	35	Raiser Wilhelm 48 0,60
» feiner grüner frauser, O. minimum	m inj	3, 0	40	» " » Schwert-, früh mittelbr. w. gewöhnl. 36 0,50
Benediftenfraut, fiehe Cardobenedifte.	(Intrait)	DITE S	10	» » Wachs: Brech:, feine schwarze gelbschot. 46 0,60
Bete, lange schwarzrote Salats	56	0,70	15	» » Bachs Brech , feine weiße gelbschot. 66 0,80
» lange dunkelrote gewöhnl	54	0,70	15	» » Wachs:Schwert:, früheste w. gelbschot. 44 0,60
» halblange schwarzrote Ers. schwarzlaub.	86		15	» » » Machs Flageolet, früh. rote gelbschot. 58 0,70
		1, 0	15	» Bachs-Caffeler (Schirmer) viol. gelbsch. 44 0,60
» halblange duntellaubige, Non plus ultra	86	1, 0	15	» » Wachs-, frühe schwarzbunte gelbschot. 46 0,60
runde schwarzrote Engl	54	0,70	1	» » Bachs, Mont d'or, neu, gologelbschot. 48 0,60
» plattrunde bunkelrote aus Agopten	136	1,50	25	» 3uder-Brech: Schwanecke, fehr zart 46 0,60
mangold = große breitblättr., gelbgrune -	56	0,70	15	» » Buder-Brech-Hinrich's Riefen, langich. 46 0,60
» weißgerippte Silber	66	0,80	15	» Buder : Brech :, didichot. Butter : . 38 0,50
» » scharlachrotgerippte Zier	68	0,80	15	» » Zuder : Brech : neue allerfr. zartschot. — 2, 0
» » goldgelbgerippte Zier=	68	0,80	15	» » Berl: Zuder: Brech:, feine fl. w. frühe 46 0,60
Bindefalat, siehe Salat (Bindefalat).		unnest	03	» » Flageolet-, große frühe rote (Parifer) 46 0,60
Blätterkohl, siehe Kohl (Blätterkohl).	T was	medi		» » frühe weiße 40 0,50
Blumenkohl, siehe Rohl (Blumenkohl).		No	72	» » frühe blaue (87 er) 30 0,40
Bohnenfrant, Satureja hortensis	80	0,90	15	» » frühe zarte grüne (Chevrier's) 48 0,60
» perenn. Winter=, S. montana	_	2,40	35	» » Nieren =, weiße nesselblätte 36 0,50
Bohne, Stangenbohne, Schlacht: Schwert:,				» » Isienburger, frühe bunte 36 0,50
allergrößte längste breite weiße I. Rang	106	1,20	20	» » schriftiger, frage bante
» Stangenbohne, Schlacht : Schwert:, weiße	13930	minh	F	» Nieren-, große weiße langschot 38 0,50
mittelbreite	84	1, 0	15	" Steleth, gebe kethe tanglebe (87er) 30 0,40
Buder : Brecht, weiße Riesen, verbess.	(200)	11111111111	(0)	m 5 14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rhein. Schmalz-, grunschotig	100	1,20	20	Office Services to the service of the services
" 3uder Brecht, weiße didschot. Butter-	96	1,10	20	0 1 - 50
» Buder Brech =, blauschotige Spede .	92	1,10	20	» » große weiße (87er 28 Mt.) . 34 0,45
» Berl : Buder :, fl. feine w. ohne Faben	112	1,30	20	» » Pariser gelbe (feine Kochbohne) 36 0,50
» » Bachs:, schwarze Römische, gelbschot.	100	1,20	20	» Sundert für eine feinste kleine gelbe 40 0,50
" " Bachs :, weiße Römische, gelbschot.	180	2, 0	30	(87er 30 Mt.)
» » Wachs: , Riesen: Zuder: Brecht, gelbschot.	92	1,10	20	» Berliner rotbunte
» » Bachs-Schwert, weiße gelbschot	88	1, 0	15	» Newington Wonder, jehr volltrag. 34 0,45
OT 40 38 139 CHY VI VICE	66		15	» Sion House, frühe volltrag 34 0,45
m v - ~ v · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,80	15	» Gartenbohne, Windsor, größte weiße Engl. 42 0,55
m *- m * 0 * m * m * m * m * m * m * m * m *	84	1, 0	5.00	
	180	2, 0	30	
» » Türk. Prunk : Feuer :, rotblühende .	60	0,75	15	» Monarchen:, große langschotige 30 0,40
» » » Carter's New	0.0	0.00	1.	» » Mailänder grünbleib 40 0,50
Champion, rotblüh.	68	0,80	15	» » Mazagan frühe niedrige 30 0,40
» » » weißblühende	58	0,70	10	» » große gemöhnl
» » » » zweifarbigblüh	60	0,75	15	Börskohl, siehe Rohl (Savonerfohl).

	Nilo Milo Mt.	Nilo Mt. Pf.	100 Gr. Bf.		Nilo Wif.	Aito Mt. Pf.	10 (S)
Boretich, Borago officinalis	180	2, 0	30	Erbie, Marferbie, Carter's Stratagem, niedr.,			1
Broccoli, fiehe Rohl (Broccoli).				mittelfr., sehr großschot. 50 cm	78	0,90	1,
Braunfohl, siehe Kohl (Blätterkohl).				» Marferbje, Carter's Pride of the mar-			
Buchweizen, gewöhnl. Polygonum Fagopyrum	27	0,40	10	ket, niedr., sehr großschot. 50 cm	52	0,65	1
» filbergrauer P. tartaricum	30	0,40	10	» Prince of Wales, weiße vorzügl. 70cm	48	0,60	1
Canariensame, Phalaris Canariensis	42	0,60	10	» Champion of England, hohe fehr			-
Cardobenedifte, Cnicus benedictus	58	0,70	15	wolltragend 120 cm	48	0,60	1
Carviol, fiehe Rohl (Blumenkohl).		-		» » neue Horseford's Markthallen,			
Capficum, fiebe Span. Pfeffer.	billum's	P. william		feinste ergiebigste Erbse f. Privatgarten,		12 00	
Eardy Spanische, Cardone Cynara cardunculus	-	3, 0	40	bef. volltrag., sehr zart 40 cm	66	0,80	1
Carotte, siehe Möhre.				» » dwarf green Mammoth, niedr. fehr			
Sichorie, Grashoff's verbess. glatte lange		1		großschot. 50 cm	44	0,55	1
Badische Imperial	130	1,50	25	» Knight's Marrow, w. nied., früh 65cm	54	0,70	1
» lange Magdeburger	110	1,30	20	» » » weiße hohe 140 cm .	54	0,70	1
» Salat:, bunte Forellen		2,20	35	» » Nonpareil-, niedrige grüne 75 cm.	50	0,60	1
Sitronenmelisse, siehe Melisse.				» » bohe grüne 120 cm	50	0,60	1
Diff, Anethum graveolens	56	0,70	10	» Queen of the Marrow's hohe w.140cm	64	0,80	1
Sierpflanze, Solanum Melongena	-	6,50	80	» Budererbje, Riefen-Sabel-,gr. graue 150cm	70	0,80	1
Sistraut, Mesembryanthemum crystallinum		9,20	120	» » Riesen-Sabel-, große weiße 150 cm	70	0,80	1
Endivie Winter, Wiener ganz breite frausr.gelbgr.	210	2,30	35	» Säbel-, frühe Engl. sehr große frumm-			
» Casseler breite grüne trausrand	200	2,20	30	fcotig 130 cm	60	0,70	1
" Escariol breite grüne vollherz	220	2,40	35	» » Säbel-, mit wachsgelb. Schoten 120 cm	64	0,75	
» breite naturgelbe	230	2,50	35	» » fehr frühe niedr., fehr volltrag. 40 cm	46	0,60	
» naturgelbe besonders frause	280	3, 0	40	» mittelfr. grünbleib. Holland. 65 cm.	48	0,60	
» Feder=, grune ganz frausblättr	204	2,20	30	» früh. Buchsbaum- de grace, 3. Tr. 20cm	***	1,60	
» Moos=, feine ganz frause	300	3,20	45	» Mart: Vilmorin's weiße runzl. 65 cm	60	0,70	1
» mehrere Sorten gemischt	-	1,40	20		00	0,10	1
Engelwurz, siehe Angelika.				Erdfohlrabi, fiehe Rohlrüben.			
Englische Turnip, siehe Rübe (Engl. Turnip).				Esparsette, siehe Kleearten.		RISCH	
Erbse, Schalerbse, Grashoff's neue aller-				Cîtragon, Artemisia Dracunculus 10 Gr.Mf.1,20	-	-	1
früheste fehr volltr. Mai-Ronig 65 cm	58	0,70	15	Färberwaid, Isatis tinctoria	-	0,60	1
» Schalerbie, Gutenberger Mai-, fehr früh 80cm	34	0,45	10	Felderop, Feldsalat, siehe Rapunzchen.		I NO WE	
» » Daniel O'Rourke's, sehr früh 80 cm	34	0,45	10	Fenchel, gewöhnl., Foeniculum officinale	76	0,90	1
» » East's Kentish Invicta, aller-				» süßer Bologneser, Foen. dulce	-	1,50	10
früheste sehr volltr. 85 cm	42	0,55	10	Flügelerbse, siehe Spargelerbse.			
» » Buchsbaum:, de grace, allerfrüheste		1		Antterruntel, fiehe Runkelrube (Futter:).			1
Zwerg: 18 cm	38	0,50	10	Gartenbohne, fiehe Bohne.			
Bishop's-,frühe sehr gr. u. langsch. 45cm	34	0,50	10	Gartenmelde, gelbe	60	0,70	
» » Riesen = Schnabel=, Grashoff's				» blutrote	60	0,70	1
neneverb. f. langschot., echt 110cm	80	1, 0	15	» größte Lee's Riesen	60	0,70	1
» » Schnabel-, großschot, volltrag. 120 cm	40	0,50	10	Gartenfresse, siehe Rresse.			1
» » » Ruhm von Kassel, frühe 120 cm	38	0,50	10	Gehölzfame, fiehe Baldjame.			1
» » Braunschw. Folger-, gründleibend 90 cm	46	0,60	10	Getreide, Beizen, Bint .: Grashoff's verb. Urtoba			
» Laxton's prolific, mittelfr. sehr lang:				» Sommer-Pringle's Green Mountain			
jdotig 90cm	34	0,45	10	» Roggen, Binter-, größter Mumien-Staude-	21	0,35	
» » Supreme, mittelfr. grüne 110 cm	34	0,45	10	» » Riesen: Sommer, Bosn. Triticum	Z I	0,00	
" " Sold: vom Blocksberge, gelbschot. febr				polonicum	36	0.50	1
volltragend 90 cm	36	0,50	10			0,50	-
» » Kaper-, niedrige grünbleib. 65 cm.	36	0,50	10	» Gerfte, Winter=, beste sechszeil	20	0,30	1
» » Bictoria-, sehr große hohe 140 cm .	34	0,45	10	» » Sommer-, neue Gold-Melon	28	0,40	
» Markerbse, Bunder von Amerika, aller-			+	» » Schott. Chevalier	22	0,35	
früheste Zwerg: 18 cm	84	1, 0	15	» » beste Dänische Brau	22	0,35	-
» » Laxton's Alpha, sehr früh 65 cm.	48	0,60	10	» Safer, Ameritan. Triumph-Riefen	22	0,35	
» Carter's Telephone, schr großschot.		-	100	» » Amerikan, früher Welcome	24	0,35	
besonders empsohlen 120 cm	80	0,90	15	Gradfame, Agrostis capillaris, fein. Straußgrad	96	1,20	

1111	Hat .	100 Kilo Mit.	Ailo Mt. Bf.	100 Gr. Fj.	101 12 001 20 100 100	A Rito Mt. Bj.	100 Gr. Mt. Bf.	10 Gr. Bj.
Gra	Sfame, Agrostis stolonifera, Fioringras.	88	1,10	20	Gurke, Frühbeet-Treib-, Ronigsborff's Uner-	1	MINISTER !	13
3)	Alopecurus pratensis, Biesensuchsschwanz	155	1,70	30	müdl., grün	90, 0	10, 0	120
))	Anthoxanthum odorat., Rudgras	54	0,70	15	» » Noa's allerlängite, bellgrün	1	14, 0	160
3)	Avena elatior, Französ. Rangras	120	1,40	25	» » Non plus ultra, grün	40, 0	5, 0	60
3)	» flavescens (Aira), falscher Goldhafer	42	0,60	10	» » » » » weiß	48, 0	5,60	70
3)	Bromus giganteus, Juttertrespe	60	0,75	15	» » Breis v. Arnst., hellgrun .	40, 0	5, 0	60
2))	» mollis, weiche Trespe	36	0,50	10	» Prîze of London, grün .	36, 0	4,20	55
- 3)	Cynosurus cristatus, Rammgras	205	2,25	35	» - » Rollisson's Telegraph	11120	12, 0	150
19	Dactylis glomerata, Anaulgras	115	1,30	25	» » Roman Emperor, grün	100-	4,80	60
))	Festuca duriuscula, harter Schwingel.	50	0,70	15	» » » » Ruhm von Erfurt, weiß	80	9, 0	100
33	» elatior, hoher Schwingel	140	1,60	25	» Schwanenhals, hellgrün	-	10, 0	120
3)	» ovina, Schafichwingel	48	0,65	10	» » » alle Treib: gemischt	26, 0	3,20	45
2)	» pratensis, Wiesenschwingel	92	1,10	20	Prince St Committee Co	100	1	100
3)	» rubra, roter Schwingel	62	0,80	15	Gurfenfraut, fiebe Boretich.	Rilo	Rilo	Gr.
))	Holcus lanatus, Honiggras	56	0,70	15	Haferwurzel, Tragopogon porrifolius	Mt.	Mt. Bi.	野f. 80
))	Lolium italicum, Italien. Rangras I	50	0,70	15	Sanffame, Cannabis sativa	40	6,60	10
))	» perenne tenue, Engl. Maygras feinftes	42	0,60	10	Saideforn, siehe Buchweizen.		0,00	10
))	» perenne, I. Schwere, Engl. Rangras I.	37	0,55	10	Heracleum persicum (sibir.), Bärenflau		2,60	35
3)	Melica coerulea, blanes Berlgras	38	0,55	10	» eminens	34	3,80	50
3))	Phleum pratense, Liefch: od. Thimotheusgras	78	0,90	15	» giganteum		2,80	40
))	Poa nemoralis, feines Rispengras » pratensis, Wiefenrispengras	160	1,80	30	Serbstrübe, siehe Rübe (Herbste).	and the same	2,00	20.
>)	» trivialis, gemeines Rispengras	88	1, 0	15	Kapuziner=Kreffe, siehe Kreffe.	1 -1 -1		
1)	Grasmifch. für Anlage e. fein. Gartenrasens	140	1,60	25	Rafeffee, Melilotus coerulea		1,80	25
))	Thiergartenmischung, seinste Rasen =	64	0,80	15	Rartoffel, May-Queen, weiße früheste Speise-	10	0,20	10
7)	Wiesenmischung, Futtergräfer für feucht. Boden	68	0,85	15 15	" Sechs Wochen-, früheste weiße Nieren-Speise-	18	0,30	10
))	» » troå. »	48	0,65	10	» Bermont, früh. rosaschal. Speise: Wirthschafts	8	0,20	10
	nfohl, siehe Kohl (Blätterkohl).	44	0,60	10	» frühe blaue runde Speise=	10	0,20	10
	te, besonders lange grüne Schlangen :	7/31	11 0	440	" Early Rose, frühe rosa Speise-Wirthschafts-	8	0,20	10
0	besond. lange grünbleib. Chines. Schlangen-		11, 0	150	» Raifer=, fruhe weiße Speise=	9	0,20	10
))	lange weiße Schlangen		11, 0	150	" Rosen=, fruhe weiße Speise-Wirthschafts	8	0,20	10
))	lange grüne volltragende	760	10, 0	140	» Wachs , mittelfrühe gelbe Speife:	10	0,20	10
3)	lange frühe weiße Holland	700	9, 0	120	» Cachf. Zwiebel-, mittelfrühe Speife	8	0,20	10
))	lange grüne Balzen- von Uthen	Daniel Co.		0.52	» Schott. Buder , mittelfr. weiße Speise:	10	0,20	10
3)	mittellange grüne frühe fehr volltragend .	660	9, 0	90	" Mühlhäuser mittelfrühe feine Speise	10	0,20	10
37	mittellange grüne Süddeutsche	340	7, 0 3,60	50	» Snowflake, weiße mehlige Speise	10	0,20	10
1)	furze grüne sehr volltragend	290		45	» Magnum Bonum, vorzügl. ertragreichfte	No passi	1965	
3)	fleine fehr frühe grüne Ruff. Trauben :	270	3,10	40	Speise-Wirthschafts	10	0,20	10
3)	fleine furze Ruff. Nep	210	5, 0	65	" Champion, runde Wirthschafts	9	0,20	10
		100	0, 0	00	» Imperator, sehr ertragreiche Wirthschafts.	9	0,20	10
		(III)	15003		Rartoffelzwiebel, fiehe Zwiebel (Rartoffelzwiebel)	- 114		
		Rito	100 Gr.	10 Gr.	Rerbel, gewöhnl. schlichter	40	0,55	10
		Mt. Pf.		Pf.	» feiner, ganz krauser	46		10
n	Frühbeet-Treib-, Alabaster, weiß		8, 0	100	» perenn. gr. spanischer, Myrrhis odorata.	_		50
3)	» Arnft. Rief.=Schlang.=, grün	50, 0	6, 0	70	Rerbelrübe, gewöhns. Chaerophyll. bulbosum			30
3)	» Astro, dunfelgrün	90, 0	10, 0	120	» frühe Sibirische			35
3)	» » Berliner Aal, hellgrün	-	8, 0	100	Kleearten, Esparsette, Onobrychis sativa	42	CAN LAND	10
))	» Brödel's Treib-, grün			150	» Bastardtlee, Schwed. Trifolium, hybridum	186		30
3)	» Brafilianische blaßgrün	50, 0	6, 0	70	» Infarnattlee, Trifolium incarnatum	60	266	10
))	» Duke of Edinburgh., hellgr.	68, 0	7,50	90	» Rothflee, Trifolium pratense	144		25
))	» » » » meiß	-	8,50	100	» Beißtlee, Trifolium repens	170		30
))	» Emperor of Manch., grün	50, 0	6, 0	70	» Hopfenklee, gelber, Medicago lupulina .	68		15
))	» Gladiator, sehr groß, grün	50, 0	6, 0	70	» Luzerne, Provenzer, Medicago sativa	180		30
	a maken Chaire miles							
3)	» » größte Königs:, grün		6, 0	70	» Sandluzerne, Medicago media	180	2, 0	30

TIE AND	100 Kilo Mt.	Ailv Mt. Pf.	100 Gr. Bf.	MIN 1-10 1003	Nilv Mt.	Ailo Mit. Bf.	100 Gr. Bf.
Anoblauch, (Bollen) fiehe Zwiebel (Knoblauch).	3	200	4-1-	Rohl, Blätterfohl, Riefen :, hoher blauer, 2 m	160	1,80	30
Anöterich, fiebe Alderspergel.				» » Schnitt -, grüner	78	0,90	15
Rohl, Blumenfohl, Erfurter Zwerge, echt				» » brauner	78	0,90	15
eigene Bucht, allerfrühefter, größter, fefter,				» » bunter weißgescheckter Zier		5, 0	60
3um Treiben, I. Rang . 10 Gr. Mt. 1,60.	-	100, 0	1250	» » bunter rotgescheckter Zier	_	5, 0	60
Blumenfohl, Erfurter Zwerg = allerfruh.				» » Balmbaum: Zier:		-3,80	50
eig. Zuchtz. T., <b>II. Rang</b> 10 Gr. M. 1,40.	_	90, 0	1100	Rohlrabi, Quedlinburger feinfter weißer Treib-	_	_	90
Blumenfohl, Erfurter Zwerg-, gew. Holland.	-	20-28	300	» Quedlinburger feinster blauer Treib :	1 1	6, 0	70
» » Frankfurter Riesen- (ital.), sehr großer	-	16, 0	180	» Wiener Glas-, weißer febr früh. Elblttr. I. Rang	380	4, 0	50
» » Mnatischer großer früher		14-18	200	» » » früh. fleinblttr, II. Rang	280	3, 0	40
» » » später	_	1418	200	» » blauer sehr früh. klblttr. I. Rang	300	3,20	45
» » Englischer früher	_	14-18	200	» » » früh. kleinblttr. II. Rang	260	2,80	35
» » jpäter		1418	200	» Englischer Glas-, weißer früh. feiner I. Rang	230	2,50	35
» Epprischer früher	-	15-20	230	» » » » II. Rang	190	2,10	30
» » Stadtholder großer später	7301	16-22	240	» » blauer früh. feiner I. Rang	220	2,40	35
» » Walcheren großer später		14-18	200	» » » » II. Rang	180	2, 0	30
Broccoli, weißer Französ	-	5,60	70	» mittelfrüher weißer	190	2,10	30
» » blauer Franzöf	_	5,60	70	» » blauer	180	2, 0	30
» » grauer Französ	-	6,60	80	» später weißer	190	2,10	30
» Kopffohl, Braunschw. allergrößter platt. weiß, fester Wrede's I. Rang		10, 0	120	» » blauer	180	2, 0	30
	480	5, 0	60	» Riefen , fpater weißer (Goliath)	360	3,80	50
» Braunschweiger großer weißer gewöhnl. » Schweinfurter sehr großer weißer	680	7,20	85	» » blauer »	360	3,80	50
	480	5, 0	60	Rohlrübe, gelbe große glatte	70	0,80	15
» Briech. Centner=, sehr großer weißer » Magbeburger großer runder weißer	480	5, 0	60	» weiße große glatte	60	0,70	10
~ ~~	480	5, 0	60	» Schmalz-, gelbe große glatte	72	0,85	15
» » Hollandischer großer runder weißer	480	5, 0	60	» » weiße große glatte	64	0,80	15
» Erfurter kleiner weißer früher	380	4, 0	50	» Pomm. Kannen -, weiße große	118	1,30	20
» Porfer früher weißer länglicher	300	3,20	45	» Schwedische gelbe große grünköpfige	80	0,90	15
» » Buderhut-, großer weißer längt	-	6, 0	70	» Riefen=, gelbe rotgrauhäut. große	72	0,85	15
» Mai=Spig-, frühester weißer	300	3,20	45	» Hoffmann's Riefen=, gelbe fehr große	84	1, 0	15
» Binnigstädter großer weißer spiger	380	4, 0	50	» Apfel=, plattrunde gelbe	130	1,50	25
» » Filder, großer weißer spißer, echt	-	18, 0	210	» Engl. Laing's, gelbe violetttöpfige	84	1, 0	15
» Rotfohl, Erfurter früher schwarzroter	750	7,80	90	Rölle, fiehe Bohnentraut.			
» » Holland. früher schwarzroter	640	6,60	80	Ropffalat, siehe Salat (Kopffalat).			
» » großer später blutroter	640	6,60	80	Roviander, Coriandrum sativum	38	0,50	10
» Savoherkohl, Wiener frühester fl. 3. Ir.	400	4,20	60	Kraut, siehe Rohl (Ropftohl).			
» » Ulmer früher grüner krauser	260	2,80	40	Rreffe, grune gewöhnl. Garten :	42	0,55	10
» Blumenthaler früher gelber	280	3, 0	40	» grüne besonders frause	46	0,60	10
» » Frankfurter Zuderhut-, fr. langköpf	-	4, 0	50	» Kapuziner:, Tropaeolum majus	110	1,30	20
» Chou Marcelin, mittelfrüh frauser.	19 19 10	2,80	40	Rümmel, Carum Carvi	74	0,90	15
» Vertus, später sehr großer	-	4,20	55		1	100	10
» » Drumhead, später großer grüner	-	2,60	35	The state of the s	Rifo	Gr.	Gr.
» » mittelfrüher grüner krauser	240	2,60	35	Olivia William autitan autitan	27, 0	3, 0	聚f. 40
» » später großer gelbgrüner Erf	280	3, 0	40	Rürbis, Riefen : Melonen :, größter grüner	27, 0	3, 0	40
» » später großer grüner	220	2,40	35	ton as to a u	27, 0	3, 0	40
» Rosenkohl (Brüffeler), gewöhnl. hober	260	2,80	40	formation.	27, 0	3, 0	40
» » verbesserter niedriger	320	3,40	45	Suntalnatar	27, 0	3, 0	40
» Blätterfohl, Grashoff's verbeif. niedr.	950	1 0	50	tion Contin comillet	22, 0	2,60	35
hellgr. ganz befond. krauser	370	4, 0	10	Contract of the section of the second	24, 0	2,80	35
» » niedriger grüner frauser	940	3, 0	40	n Balparaiso, bunkelroter	20, 0	2,50	35
» hoher grüner ganz frauser	240	2,60	35	YV the william Characters	20, 0	2,50	35-
» » niedriger brauner ganz krauser	200	3, 0	30	Was with a Marie Charles	20, 0	2,50	35
» boher brauner ganz frauser	200	2,20	30	» grun mit gewen Streifen	20, 0	2,50	35
» Baum: oder Kuhkohl, großer grüner	120	1,40	25		20, 0	2,50	35
" Sunne veet stugions, groper grunet	120	1,40	20	I Witcheld States			1

	Ailo Mt. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.		Rifo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	16
Rurbis, Balparaiso, obige Sorten gemischt	18, 0	2,30	30	Melone, Reg. Cantaloupe, grune Treib: Prife 15 Pf.	-	1,80	3
» Vegetable Marrow, Engl. Mart	7, 0	0,80	10	» Winter:Cantaloupe, größte Treib: » 15 »	-	2, 0	3
	18, 0	2, 0	25	» Buder=, mit grun. Fleisch, Treib= » 15 »	-	1,50	2
Delonen :	3, 0	0,40	10	» Ananas :, rotfleischig, Treib : . » 15 »	14	1,60	2
» Feld: oder Rüchen:, gemischt	2,40	0,35	10	» Englische frühe feinste Treib : . » 15 »		2, 0	1
" Biers, Anguriens, paff. für Laubenbetleid.	9, 0	1, 0	15	" Mustate, aromatische Treibe " 15 "	_	2, 0	1
	10, 0	1,20	25	» Außer Diesen noch 12 beste Treib: Brise Bf.	1-10		
	10, 0	1,20	25	forten mit Ramen, jede fur fich » 15 »	-	1,60	2
" Stachelbeer:, allerfleinster		1,60	30	» Treib: gemischt » 10 »	_	1, 0	The second
» » Flaschen =	4,20	0,50	10				1
» » Herfulesteulen=	5,40	0,65	10	tentino de la constitución de la	100 Rilo	Rilo	10
» Bulverhorn	5, 0	0,60	10	Monatrettig, fiehe Radis.	mr.	Mit. Pf.	. 3
» » Außer o. noch 30 ber fch. Cort. jede für fich	_	0,90	15	Möhre, Barifer Treib:, allerfruh, fürzefte rote runde	200	2,20	3
» » Alle Sorten gemischt	5,40	0,65	10	» DouwiferTreib-, fehr frühe gang furze rote ftumpfe	156	1,70	3
The second secon	0,40	0,00	10	» Holland. Treib , fehr frühe feine furze rote	156	1,70	3
	100	Stilo	100	» halbl. stumpse Grashoff's verbeff.rote ohne Herz	200	2,20	3
The state of the s	Rilo Mf.	Rila Mt. Pf.	Gr. Pf.	» » Sorniche rote frühe	175		
Lämmersalat, siehe Rapünzchen.	25/6.6 +			» » Rantaise rote frühe	175	1,90	0
Lavandula Spica	-	2,10	30	» » Ottersb. Maufeschwanz, seine gelbe	130	1,90	3
Lauch, siehe Porree.				» pithe Frankfurter rote frühe	148	1,50	2
Lattich, Lactufe, siehe Salat (Schnittsalat).				» lange Braunschweiger seine rote	96	1,70	3
Linum usitatissimum	38	0,50	10			1,10	2
Liebesapfel, Lycopersicum esculentum	_	2,40	35	The state of the s	110	1,30	2
Liebstock, Levisticum officinale	-	4,50	60	» » Hornsche feine rote	100	1,20	2
Linje, gewöhnl., Ervum Lens	50	0,60	10	» » Quedlinburger seine rote	100	1,20	2
» große weiße Heller=	62	0,75	15	» » Riefens, rote grüntopf	130	1,50	2
Wiffelfraut, Cochlearia officinalis	_	3, 0	40	» » stumpfe Schleswiger rote	130	1,50	2
Enpine, gelbe, Lupinus luteus	20	0,30	10	» » Felo-, gewöhnliche rote	94	1,10	2
» blaue, L. angustifolius	19	0,30	10	» » Futter-, weiße Riefen gruntopf	54	0,70	1
Luzerne, siehe Kleearten.				» » » verbesi. weiße Riesen grünföpf.	62	0,80	1
Majoran, Französ. Stauben, Orig. Majorana	960	10, 0	125	" " Grash. neue verbeff. weiße Riefen	1	- Bright	
Malve, frausblättr. Zier-, Malva crispa	-	1, 0	15	a. b. Erde wachs. grüntopf.	70	0,90	1
» schwarze Färbe-, Althaea arbor		3, 0	40	» » Riesen-, orangerotgelbe grünköpf.	75	0,90	1
Mairibe, siehe Rübe (Mairübe).		0,0	10	» halbl. Futter: od. Speise:, Saalfelder bide gelbe	68	0,85	1
Mais, Zea Mays, Badener gelber	27	0,40	10	» Berschiedene Sorten gemischt	76	0,90	1
	33	0,45	10	Mohrrübe, siehe Möhre.	-	1011	
) ) ) ) brauner				Mohn, großer blauer geschlossener, Pap. somnif.	56	0,70	1
" " " Umerifanischer Pferdezahn	27	0,40	10	» großer weißer geschlossener	68	0,80	1
» » Riefen-, Zea Caragua	70	0,80	15	Rafturtium, siehe Kresse, Kapuziner.	-		1
» » September frühester	38	0,50	10	Obitfame, Apfelfern, Pirus Malus	145	1,60	2
Mangold, siehe Bete (Mangold).				» Birnentern, Pirus communis	255	2,70	4
Markerbse, siehe Erbse (Markerbse).	I man	0.00		Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.			1
Mariendistel, Silybum Marianum	75	0,90	15	Delmadie, Madia sativa	_	1,50	2
Melde, siehe Gartenmelde.				Pahlerbie, siehe Erbie (Schalerbie).		1,00	-
Melisse, Citronen=, Melissa officinalis	_	5,40	65	Paftinate-Burgel, lange große weiße	40	0.50	1
Meerkohl, siehe Seekohl.				» » halbl. Engl. m. hohler Krone	44	0,50	
In the world in the second of	Rilo	100	10	» » runde weiße	42		1
		Br. Mt. Pf.	Gr. Pf.	Beterfilie, Schnitt-, gewöhnl. hohe	40	0,55	1
Melone, Französ, gelbe Land:	3,40	0,45	10	» Schnitt-, frause hohe		0,50	1
» Französ. weiße Land :	3,40	0,45	10	» Zwerg-Schnitt-, ganz frause deutsche	56		1
» Wasser -, schwarzsam	4, 0	0,50	10	» » bes. fr. Engl. Champion Moos:	62	0,75	1
» » rotjam	2,40	0,30	10	» » bej. tr. engt. Champion Wroos:	62	0,75	1
	12, 0	1,50	20		70	0,80	1
b american im screich rettene skrite ill skr	12, 0			» Wurzel, lange späte, Bardowiker	42	0,55	1
		0 0	*313 4	n o France Side Order	4 4		
» Aletter=, grüne		2, 0	30 40	» » furze dide Zuder	44	0,60 2,40	3

	100 Kito Mt.	Aito Mf. Bf.	100 Gr. Pf.		Nilo Mf.	Ailo Mil. Bj.	8
Befferkrant, siehe Bohnenkraut.			10-1	Rübe, Herbst, halblange weiße grüntöpf	100	1,20	2
Bimpinelle, Garten, Pimpinella Saxifraga .		1,80	30	» Serbst, lange gelbe Bortfelder	90	1,10	2
Borree, Sommers, früher Französ	110	1,30	20	» * tleinste feine Teltower od. Märk	72	0,90	1
» Winter-, großer dichpolliger	280	3, 0	40	» v runde schwarze	78	0,90	1
» » Brabanter, sehr did	300	3,20	45	» » weiße Pfälzer	94	1,10	2
" größter Musselburger Riefen :	320	3,40	45	» » » rottopf	100	1,20	2
» Riesen von Carentan	320	3,40	45	» » gelbe Wilhelmsburger	78	0,90	1
» Alter Same zur Saat unbrauchbar	70	0,80	15	» Engl. Turnip-, Norfolk White, Green-			1
Bortulad, gelber, Portulaca oleracea		2,70	40	top, weiße runde	-	1,15	2
» grüner		2,30	35	» » Norf. White, Red-top, weiße		1 4 4 4	2
Buffbohne, siehe Bohne (Gartenbohne).				runde	and the same	1,15	2
Kaute, siehe Weinraute.		1-1103		» » Pommer. White, weiße runde	_	1,20	1 -
Radis, Grashoff's verbeff. runder kurzlaub				» » Lincolnshire White, Red-top,		1 00	0
farminroter Treib:	130	1,50	25	weiße runde		1,20	2
» rund, feiner scharlachroter Dreienbrunner Treib-	120	1,40	25	» » Dale's Hybrid, gelbe runde .	_	1,25	2
» runder rosenroter kurzlaub	100	1,20	20	» » Skotch'sPurple-top,gelberunde	-	1,25	2
» » mit weißer Spige.	100	1,20	20	» » Altringham Yellow, gelberunde		1,30	2
» » scharlachroter furzlaub	100	1,20	20	» » Bullock Yellow, Purple-top,		1 20	2
» weißer kurzlaub	100	1,20	20	gelbe runbe	2.000	1,30	2
» » gelber kurzlaub	94	1,10	20	" Tankard White, weiße lange	-	1,30	0.4
» alle runden Sorten gemischt	96	1,10	20	» » » Red-top, weiße lange rott.	_	1,30	1 5
n ovaler scharlachroter	104	1,20	20	» » Yellow, gelbe lange	105	1,40	1
» » rosenroter mit weißer Spige	106	1,20	20	» » Alle Sorten gemischt	105	1,20	1
» langer rosenrother	100	1,20	20	Runfelrübe, Zucker-, Grashoff's weiße ver-	00	0 ==	
» weißer	100	1,20	20	edelte Imperial- (Wanzleb. Kreuzung)	62	0,75	
dapontifa, Oenothera biennis	_	1, 0	15	» Zuckers, Grash. w. veredelte Imp,	64	0,80	
tapünzchen, gewöhnl. deutsches, kleinsam	300	3,20	40	rosa Hery (Bilmorin Arenzung).	54	4	1
» großes breites Holland., großsam	320	3,40	45	» » Grash. verbeff. weiße Bilmorin	52	0,70	
» neues Italienisches (Régence)	-	4,40	55	TT'1 ' 11 1 1 - 1 ' 11' - 1' m xx	42		-
langras, siehe Grassame.				ar i m r i m	40	0,55	
deseda, wohlriechende Reseda odorata	185	2, 0	30	T 1 T IS SILV Y ON YY	36	0,50	-
» großblumige wohlriech	190	2,10	30		36	0,50	1
thabarber, feiner Engl. Speise	-	2,50	35	» » » rosa Anflug seinlaub. Nachbau . » » Schlesische weiße seinl. Nachbau		1	
» Queen Victoria, feinster Speise:	-	2,80	40		32	0,45	
Rettig, Winter=, schwarzer runder	80	0,90	15	» Futter=, Oberndorfer gelbe große runde echte	54	0,70	
» Winter-, weißer runder	68	0,80	15	» » rote große runde echte	54	0,70	1
» » schwarzer langer	70	0,80	15	» » Grashoff's verbesserte neue gelbe	E.O.	0.70	1
» » weißer langer	76	0,90	15	Eckendorfer Niesen=Walzen=	56	0,70	
» Sommer-, schwarzer früher runder	70	0,80	15	» » Grash. verbess. neue rote Eden:	20	0.70	1
» » weißer früher runder	70	0,80	15	dorfer Riesen=Walzen=	56	0,70	
» » » ovaler Mai: (Münch. Bierrettig)	72	0,85	15	» » Grash. verbeff. neue weiße Ecken- dorfer Riefen-Walzen	56	0.70	1
» Mai- Wiener, gelber früher runder	72	0,85	15	6 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	90	0,70	1
» Herbst-, roter runder	72	0,85	15	niefen=Balzen=, gemischt.	56	0.70	1
» » rotschal, ovaler Zuderhut:	72	0,85	15	» » Leutewißer gelbe runde	1	0,70	
dosenkohl, siehe Kohl (Rosenkohl).		100		» » Champion Rugels, orangegelbe	44	0,60	- 1
Rosmarin, Rosmarinus officinalis	-	10, 0	130	» » Riesen=, olivenformige gelbe glatte	48	0,60	
loterübe, fiche Bete.					1	0,55	- 1
Rottohl, Rottraut, siehe Kohl (Rottohl).	400	4.00	100	» » rote glatte	42	0,55	- 1
tube, Mai=, frühe plattr. weiße Goll	100	1,20	20	» » Flaschenförmige gelbe große	39	0,50	- 1
» » gelbe Holl	96	1,10	20	» » » rote große	39	0,50	
» Treib-, früheste plattr. rotföpf. Münch.	120	1,40	25	» » Klumpen -, gelbe dicke große	38	0,50	- 1
» » Schneeball-, frühe runde weiße		1,10	20	" " " rote dide große	38	0,50	. 1
» Serbst, lange weiße rottopf	120	1,40	25	» Mammoth (Elvetham) rote halbl. Riefen-	44	0,60	- 1
» » lange weiße grüntöpf	100	1,20	20	» » Erfurter Flaschen-, gelbe halbl. glatte.	42	0,55	- 1
» » halblange weiße rottöpf	120	1,40	25	» » » rote halblange glatte.	46	0,60	

	100 Kilo Mt.	Ailo Mt. Bf.	100 Gr. Bf.	mil and the second seco	100 Kilo Mt.	Nilo Mt. Bf.	100 Gr. Bf.
Runfelrübe, Futter=, Riefen-Pfahl-, gelbe fehr	20540	20,000 4010	4011	Caffor, Carthamus tinctorius	70	0,80	15
bide halblange	42	0,55	10	Salatriibe, Salatbete, fiebe Bete.		inn	
» Rutter=, Riefen-Pfahl-, rote fehr bide halbl.	44	0,60	10	Salbei, Salvia officinalis	210	2,30	35
» » lange gelbe aus ber Erbe wachf	40	0,50	10	Sandluzerne, fiehe Rleearten.			
» » » rote aus der Erde wachs	42	0,55	10	Saturen, fiebe Bohnenfraut.			
» » weiße aus ber Erbe wachs	38	0,50	10	Sauerampfer, großer breitblättr. Belleville .	130	1,50	25
» » Ruhhorn rote längste, hoch a. d. E. wachs.	50	0,60	10	Savoherkohl, siehe Kohl (Savonerkohl).			
» » versch. Sorten gemischt	40	0,50	10	Schwarzwurzel, Scorzonera hispanica	345	3,60	45
w bedeutet weißer, s ichwarzer Camen.				Schabziegerflee, siehe Rafetlee.			
Salat, Kopffalat, Stein-, früh. gelber Treib-, w		5, 0	60	Schafmäulchen, fiebe Rapungchen.	1 125	100000	
» » Stein-, frühester grüner Treib-, s .		5, 0	60	Schalotte, siehe Zwiebel.		Sec.	15
» » Gier-, frühester gelber Treib-, w	_	5,50	65	Schnittkohl, siehe Kohl (Schnittkohl).		In it was	15
» » Wheeler's Tom Thumb, frühester				Schnittsalat, siehe Salat (Schnittsalat).		100	14
grüner Treib-, s		5,50	65	Schwed. Kaffee, fiehe Stragelfaffee.		Soul Poly	
» » Sutton's Commodore Nutt, grüner		0.00		Sectobl, Crambe maritima	-	2,80	40
Treib, s		2,80	40	Sellerie, Knoll-, früher Leipziger	270	2,90	35
» Broeigeel, früh. gelber Treib-, w .	930	3, 0	40	» Anoll:, glatter Erfurter	280	3, 0	40
» » Afiatischer großer gelber, w	360	3,80	50	» » » großer glatter Prager Riesen:	10/1	5, 0	60
» » Cyrius, großer gelber, w	380	4, 0	50	» » Naumburger=Riesen=	360	3,80	50
» » Berliner goldgelber, s	300	3,20	45	» » Non plus ultra	_	4,60	55
» » Grash. neuer gelber Markt=, s	100	6,60	75	» » furzlaub. runder Apfel:		5, 0	60
» » Bariser Zuder-, großer gelber, w .	420	4,40	55	» » großer gewöhnl	260	2,80	35
» » Dresdener früher gelber, w	380	4, 0	50	» Schnitt-, frausblättr	240	2,60	35
» » Forellen :, großer bunter, w	380	4, 0	50	» » gewöhnl. schlichter	90	1,10	20
» » blutroter Bollblutz, s	100	4, 0	50	» » Engl. Bleich:	220	2,40	35
» » Perpignaner großer gelber, w	420	4,40	55	" " Sandringham Bleich:	225	2,50	35
» » gelber rottantig, w	-	4, 0	50	Senf, gelber, Sinapis alba	40	0,50	10
» » Non plus ultra, großer gelber, w		5, 0	60	» brauner Soll., Brassica nigra	60	0,75	15
» » » gelber rottantig, w	480	5, 0	60	Serradella, Futterfraut, Ornithopus sativus	30	0,40	10
» » Troper=, großer gelber, w	380	4, 0	50	Sforzonerwurzel, siehe Schwarzwurzel.		100	
» » » » gelbsam » » brauner, w	580	6,20	75	Sommerendivie, fiehe Salat (Binbefalat).			
» » brauner, w		3,20	40	Commerrubjen, Brassica Rapa	42	0,55	10
» » Coblenzer gr. fester brauner, s	250	2,70	35	Connenblume, Connenrose, Helianth. ann.	50	0,60	10
» » Haarlemer gr. sesten brauner, s	240	2,60	35	» Ruffijde Riesen:	76	0,90	15
» Prinzen-, früher gelber, w	380	4, 0	50	Spanisch. Pfeffer, siehe Pfeffer Spanisch.		1	
» » gelber rottant., w	340	3,60	45	Spanisch. Cardy, siehe Cardy.	~~		
» » Winter , gelber, w	230	2,50	35	Spargelerbie, Tetragonolobus purpureus .	85	1, 0	
» » brauner, w	230	2,50	35	Spargelfame, Quedlinburger Riefen	120	1,40	
» » Montrée:, gelber frauser, w		4,60	55	» Darmstädter Riesen :	130	1,50	
» » gelber rotfant. frauser, w		4,60	55	» Ameritan. Connover's Coloffal:	240	2,60	35
» » Groß:Mogul=, großer rottant., s	-	5, 0	60	Spargelpflanze, Quedlinburger Riefen-	per .	5000 St	
» » Borstehende Sorten gut gem., w u. s	300	3,20	40	» 3jährig 1000 St. 13 M., 100 St. 1 M. 50 Pf.	Mt.	60	-
» " » Unkeimf. alter Same, Bogelfutter, w	120	1,30	20	» 2 » 1000 » 11 » 100 » 1 » 30 »	3)	50	-
) ) ) ) ) ) 8	80	1, 0	15	» 1 » 1000 » 9 » 100 » 1 » 10 »	))	40	-
» Schnittsalat, gelber früher runder, w .	190	2,10	30	» Ameritan. Connover's Coloffal:			
» » gelber früher frauser, s	210	2,30	35	» 3jährig 1000 St. 15 M., 100 St. 1 M. 70 Bf.	3)	70	-
)) )) )) )) W	250	2,70	40	» 2 » 1000 » 12 » 100 » 1 » 40 »	0)	55	-
» » sehr feiner moosfrauser, s	200	3, 0	40	» 1 » 1000 » 10 » 100 » 1 » 20 »	3)	45	-
» Pflückfalat, neuer Amerikan. brauner, w	480	5, 0	60	» früher Französ. v. Argenteuil		1 - 1	
» Bindefalat, Barifer gelber, w	400	3, 0	40	» 3jährig 1000 St. 16 M., 100 St. 1 M. 80 Bf.	70	72	-
» Sasselet gelber, w		3, 0	40	» 2 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 60 »	3)	64	-
» » Sachsenhäuser gelber, w	_	2,80	40	» 1 » 1000 » 11 » 100 » 1 » 30 »	))	50	-
» » blutroter großer, s	-	3 0	40	Spargelfohl, siehe Kohl (Broccoli).	1919 1		
» Spargelfalat, Lactuca Angustana, s.	_	3, 0	40		III	1	

	100 Rilo Mt.	Rifo Mt. Pf.	100 Gr. Pf.		Nilo Milo	Nilo Wif. Pf.	10
bife, siehe Lavendel.		100		Baldfame, Pinus Abies, gem. Fichte	44	0,60	1
pinat, breitblättr. bider rundsamig	33	0,45	10	» Pinus Cembra, Birbelfiefer	58	0,70	1
» de Gaudry, sehr bider breitblättr. runder	35	0,50	10	» » Larix, gem. Lärche	170	1,90	1
» de Viroflay, bunkelgruner bidblättr. Riefen-	35	0,50	10	» Picea, Ebeltanne	158	1,75	1 5
» Flandrischer sehr großer, großtörnig	34	0,50	10	» » silvestris, gem. Kiefer	460	5, 0	1
» breiter, spat aufschießender dunkelgruner .	38	0,50	10	» » strobus, Wenmouthstiefer		13, 0	1
» breiter bider scharfsamig	36	0,50	10	» Thuya orientalis (Biota), Morgent. Lebens:			
» ewiger ober immerw. Engl. Rumex Patientia	84	1, 0	15	baum	-	3, 0	4
» Neuseeländischer, Tetragonia expansa	-	1,50	20	» Thuyopsis borealis, Nutta Caprefic			1
» Beruspinat, Chenopodium Quinoa	20	1,40	20	» » pendula, hängend	-		1
proffentohl, fiebe Robl (Rosentobl).		in lar	1	» Robinia Pseud-Accacia, falsche Afazie .	76	0,90	1
tandebohne, siehe Bohne (Arupbohne).		No.		» Rosa canina, Hedenrose	44	0,60	
				» Taxus baccata, Tarus, Cibe	_	4, 0	
techfalat, siehe Salat (Schnittsalat)	101 -016	Patring		» Tilia europaea grandifol., Sommerlinde	96	1,20	1
teckrübe, siehe Kohlrübe.	10 . 183	preting		» » parvifolia, Winterlinde	90	1,10	1
teckzwiebel, siehe Zwiebel.	1 - 14 -	-Alexander		» Ulmus campestris, Ulme, Rüfter	80	1, 0	1
tiefelbohne, siehe Bohne (Stangenbohne).	10000	1.1141		Bafferrübe, fiche Rübe (Herbstrübe).			1
toppelrübe, siehe Rübe (Herbstrübe).		1 10 110		Beinvante, Ruta graveolens	_	1,40	1
tragelfaffee, Astragalus balticus		1,50	20	Weiftfohl, Weiftfraut, fiebe Rohl (Ropftohl).	- 10		1
abaf, Virginia, langblättr	-	4,80	60	Welschfohl, siehe Kohl (Savoyerkohl).		-	
» Florida, langblättr	-	4,60	55	Wermut, Artemisia Absynthium		3,80	ı
» Gundi, langblättr		4, 0	50		26		-1
» Amersfort, rundblättr	_	2,80	35	Wicke, gew. schwarze Futter :	20	0,40	-
appwurzel, siehe Möhre.	I INTIL			Winterendivie, siehe Endivie.			1
hymian, Deutscher Winter-, Thymus vulgaris		12, 0	150	Winterkohl, siehe Kohl (Blätterkohl).			1
» Französ. Sommer:	_	7, 0	80	Wirfing, siehe Kohl (Savoyerkohl).			
omate, siehe Liebesapfel.		1 01		Wrucke, fiehe Rohlrübe.		1	1
reibgurke, siehe Gurke.		1		2) fot, Hyssopus officinalis	210	2,30	1
ropaeolum, siehe Kresse Kapuziner.				Buderrohr, Chines., Sorghum saccharatum	60	0,70	1
arnip, Engl., siehe Rübe (Engl. Turnip).		- 11		Buderrübe, siehe Runkelrübe (Zuder:).	00	0,10	-
nterkohlrabi, siehe Kohlrübe.	1			Buckerwurzel, Sium Sisarum	_	4,40	1
Baldfame, Acer pseudoplatanus, gem. Ahorn	42	0,60	10			4,40	1
» Acer platanoides, Spikahorn	42	0,60	10	Zwergbohne, siehe Bohne (Krupbohne).			1
» Alnus glutinosa, Roterle	75	0,90	15	3wiebel, schwefelgelbe plattr. harte Holl	350	3,70	1
» incana, Beißerle	156	1,70	25	» strohgelbe plattr. harte Holl	350	3,70	1
» Berberis vulgaris, gem. Berberize	86	1, 0	15	» gelbe plattr. harte Holl.	320	3,40	
» Betula alba, gem. Birte	40	0,50	10	» blagrote plattr. harte Nürnberger	320		1
» Carpinus Betulus, Weißbuche	42	0,55	10	» dunkelrote plattr. harte Braunschw	320	3,40	1
» Cornus mascula, Korneliustirsche	-	0,80	15	» blutrote plattr. harte Holl	330	3,50	
» Crataegus coccinea, gem. Scharlachdorn	-	0,60	10	» silberweiße plattr. feine frühe harte	420	4,40	
» Oxyacantha, gem. Weißdorn	34	0,45	10	» Zittauer Riesen=, große gelbe runde	380	4, 0	1
» » fl. rubro, rotblühend	-	0,70	15	» Jame's gr. ovale haltbare gelbe	380	4, 0	
» Cytisus Laburnum, Goldregen	-	1,40	25	» Birnen-, große füße lange gelbe	220	2,40	-
» Cupressus Lawsoniana, Lawson's Cupresse	-	8, 0	90	» Madeira-, größte runde Riesen	_	4,40	
» Fagus sylvatica, Rotbuche	40	0,50	10	» Winterhecke:, gelbe ewige	300	3,20	_
» Fraxinus excelsior, gem. Esche	24	0,40	10	» Alter Same, unkeimf., gemischt	90	1, 0	
» pendula, hängende Esche	32	0,45	10	» Sted :, tleine getrochnet gem. (Knollen)	36	0,50	
» Juniperus communis, gem. Wachholder .	36	0,50	10	» Knoblauch: (Knollen), Allium sativum .	75	0,90	
» Morus alba, weiße Maulbeere	-	3,60	45	» Schalotte große Dänische (Knollen)	70	0,90	
» » nigra, schwarze Maulbeere	_	4,20	55	» Kartoffel= (Knollen)	80	1, 0	

#### Neuzüchtungen.

(Bum erften Male im handel.)

Schalerbse, Grashoff's neue allerfrüheste sehr volltrag. Mai-König 65 cm. Um 8 Tage noch früher, als meine ältere Einführung "East's Kentish Invicta". Ich kann diese Neuheit wohl als die allerfrüheste Erhsensorte bezeichnen. — Preisangabe siehe Seite 2. Schalerbse, Grashoff's neue verbesserte sehr langschotige Riesen-Schnabel echt 110 cm. Unvergleichlich in Größe der Schote mit 12 dis 14 Korn Inhalt, demnach ganz außergewöhnlich ergiedig. Schote start schnabelsörmig gebogen. — Preisangabe siehe Seite 2. Markerbse neue Horzeste Kunstreite und Gritagsfähigkeit. Unstreitig die beste frühe Haldzwerg-Markerbse im Handel. Besonders zum Massenandau für den Marktgebrauch, sowie für den Privat-Garten empsohlen. — Preisangabe siehe Seite 2.

Rrupbohne neueste allerfrüheste gartschotige Brech- mit außergewöhnlich langen, sehr garten Schoten, gang ohne Faden Preis f. Seite 1.

# Wlumen = Hamen.

Menheiten von Blumenfamen fiche Seite 29 u. 30.

Seit einer Reihe von Jahren ist es mein eifrigstes Bestreben, auch in diesem Zweige das Mögliche zu leisten; ich habe weber Mabe noch Nouen geichem, mir beionders die vollen Renheiten zu beichassen, und intern Reien zu gerteil er auch in Alliegieb u. Deuzeit völlig Genüge zu leisten. Meinen geehrten Abnehmern erlanbe ich mir dies besonders zu bemerken, in dem Erwarten, daß Sie mir Ihre geschäften Aufträge auch in Blumensamen vertrauensvoll erteilen wollen.

Einige Gattungen und Arten beren Samen in unserem Klima nicht reifen, beziehe ich aus zuverlässiger Quelle bes Auslandes. Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und wertvollere ausgeführt.

Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Berlaugten die Angabe der laufenden Rummer.

Die Brifen find verhaltnigmäßig ftart; halbe Prifen und Mengen unter 10 Biennig werden nicht abgegeben.

Blumenjamen Sortimente fiebe Geite 27.

Zimitia Eigmirmanian, Ginjährige, Zweijährige, Tanden, Topigewächse, Ziergräser, Echtingpitanzen ause im nab zum ABC zielen nab mit mit die die Berben weißelt. De bedamen is Ginjährig, J Zweijährig, P Etande, Topigewächs W Warmhaus K Kalthaus pflanze, Z Ziergras, Echtingpflanze, b Ziere und Ginzelvflanze, Ginfäsungspflanze. Die beschiede besitzt die besitzt der nehrere Eigenschaften besitzt.

_						1	-	
		Rilo	100 Ør.	10 Gr.	Pr.			1 100 10 Kito Gr. Gr. L
91r.		Mt. Pf.	202 f. Bi			yer.	,	Mt. Bf. Mt. Bf. Bf. B
-1	🕒 Abronia umbellata, roja, friechent, wohl-					39	Z	Agrostis laxiflora, zierliches Straufigras 10, 0 1,20 20 1
	riechenb	(), ()	1,50	20	10	40		» nebulosa, meißgran 16, 0 2, 0 30 1
-2	△K Acacia albicans	0, 0	2,20	30	10	46	ρħ	» pulchella 6, 0 0,75 15 1
3	» » armata	0, 0	3,50	50	10	47	(.)	Alonsoa albiflora, weiß
4	» dealbata	0, 0	1,60	25	10	48	>>	» grandiflora, mennigret 7, 0 0,85 15 1
-5	» » Farnesiana	0, 0	0,50	10	10	49	))	» linifolia, icharlach 10, 0 1,20 20 1
-6	» » longifolia	0, 0	1. 0	15	10	50	))	» Mutisi, chameis
-7	» » lophanta	4, 0	0,50	10	10	51	>>	» Warscewiczi, buntefrot 9, 0 1,10 15 1
-8	» » speciosa		0,90	15	10	52	21	Althaea rosea fl. pl., extra gefüllte engliiche
9	4D Acanthus latifolius   wertvelle Blattpfl.	0, 0	0,80	15	10		,	Malren in 12 Farben, jebe für sich 0, 0 0, 0 150 2
10	" mollis } wertvoue Stattpu.	0, 0	0.80	15	10	58	1)	» » » bieselben in bester Mischung I. Rang 72, 0 8, 0 100 1
11	. Acroclinium album, Immortelle weiß,		0,55	10	10			" " " Chater'iche Preismalven, gang
12	» roseum, rejeuret		0,50	10	10			extra, 6 ber besten Farben, jebe für sich 0, 0 0, 0 280 2
13	» » » fl. pl., gefüllt			20	10	55	33	» » » bieselben gemischt I. Rang 170, 0 18, 0 220 2
14	" Adonis aestivalis, Abonisröschen, blutret .			10	10			* Alyssum Benthami (maritimum), weiß. 16, 0 2, 0 30 1
15			1, 0	15	10	58	»	
16	Z Aegylops cylindrica, Hartgras		0.30	10	10			» saxatile compactum, jehr jriihblühend,
	* Aethionema Buxbaumi, zartlila, zierlich.		1,25	20	10		7	geldgel6
18	24* » cordifolium, farmeisin, reichbl.				20	66		Amaranthus atropurpureus, Fudis
19	" persicum, roja	0, 0	4, 0	50	10			jowanz, bunkelpurpurrot 1,30 0,20 10 1
20		20. 0	2,50	30	10	67	))	
26	» » Lasseauxi, roia, reichblithenb	0. 0	2,80	40	10	68	3)	
27	» » mexicanum coeruleum		0.80	15	10	69	))	
28	» » album		0,80	15	10	70	))	
29	🕩 » » nanum, niedrig, blau		1. 0	15	10	71	))	
30	» » » album		1.30	20	10	72	))	
31	» » » Perle bleue, rein himmelbl.		- 1 '	50	10	73	))	
32	» Agrostemma Coeli-Rosa, Simmelsrösch., ret			10	10	74	33	
33	» » Coeli-Rosa alba			10	10	75	))	
34	" " nana fimbriata, niebr. gefranst, ret			20	10	76	))	
	24 » coronaria, buntefrot			10	10	77	))	» tricolor, breifarbig 0, 0 0,60 10 1
36	» » alba				10	78	))	
37	» » bicolor				10			and the second s
38							0	Ammobium alatum, Immortelle, weiß 6, 0 0,70 15 1
00	" TIOS OUVIS, INITIALITY,	3, 17	0,00	10	10.	00	3)	» grandiflorum, grefiblum. 8, 0 1, 0 15 1

		Milo	100 Gr.	10 Gr	Pr.		1 Rifo	100 Gr.		Pr.
97r.		Mr. Pf.			Pf.		Mt. Pi.			
	* Anagallis grandiflora carnea, fleischfarb.				10	166 24 Aquilegia Skinneri, idarladı mit getb		(), ()		
88 89	» » coccinea, idarladret				10	167 » vulgaris fl. pl., verich. Farben gem. 168 4* Arabis alpina, weiß, Frühlingsblume.		3,60		10
90	» » coerulea, blan » » Eugenie, breifarbig	0, 0	0, 0		10	169 ()* Arctotis breviscapa, Barenohr, orange.		5, 0		
91	» » lilacina, fila		0, 0			170 • Argemone grandiflora alba, Stadiel	., .			
92	» » Napoleon III, purpur=	.,, .,		***	4 * * *	met n. necin	6, 0	(),7()	15	10
	farmoifin	(0, 0)	(), ()	40	10		4, 0	0.50	10	10
93			0, 0		1()	172 4 Armeria cephalotes (latifolia), großetumig.		_		
	4 Anchusa incarnata, Ochjenzunge, fleischfarb.					100. HAL		5, 0		
	» » italica, blat				10	173 » dianthoides, ret	0, 0	1,50	20	117
	• Angelonia grandiflora, wohlriechend,	17, 17		4217	317	roja	0. 0	1,20	20	10
	reichblühend, violett 1000 Korn Mt 0,40					175 (I) Artemisia annua, feinlaubig, Einzelpflanze		0,45		
00	2 (Sr. Dif. 4,0					177 » spec. St. Petersburg, praditvell	(), ()	0,80	15	10
173	Z. Antoxanthum gracile, für Boufetts	$Z_i$ ()	0,20	10	[1]	178 4 Asclepias Douglasi, Seibenpflanze, rot		1, ()		10
	hohe Sorten					179 » » incarnata, rosa, wohsriechent		2,20		10
106	» » album	14, 0	1,60	25	10	186 » " tuberosa, orange		0, 0		
107	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					187 (•)* Asperula azurea setosa, hellblau 188 24 Asphodelus luteus, gelb	,	0, 0		
108		14, ()	1,60	25	10	189 » Aster alpinus, violett		0, 0		
109	» cinnabarinum striatum, orange- ickarlack, bunfelgestreist	14. 0	1.60	25	10	190 👀 » tenellus, blan, zierlich	14, ()	1,70	25	10
[]()		11, 11			10					
111	» Delila, farmin	14, ()	1,60	25	]()	○ Aster chinensis flore pleno.				
112		14, 0	1,60	25	10	Epezialität. — Mit besonderem Fleiße habe ich bei				
113	,				1()	allen After-Gorten bie haltung ber Pflange, ben Bau				
114 115	» » luteum, lendstend gelb				10	ber Blume, fowie die Reinheit und Schönheit ber				
116	. 3				10	Farben zu verbeffern gefucht. Die hier aufgeführten				
117	» » salmoneo-roseum, jalurot				10	Sorten empfehle ich als unübertroffen in allen ibren				
118					[+)	Eigenschaften.				
119	0	11, 0	1,30	20	- ++	Niedrige Horten.				
126	• majus nanum Tom Thumb, 3werg  album	(), ()	5.50	7()	15	Bwerg-After.				
127						1. Beiß. 8. Dunfelrosa 15. Blaßlisa m. weiß				
	gestreift	(), $()$	5,50	70	15.	2. Beiß mit karmin 9. Dilrot m. weiß 16. Feurig farmoifin				
128	" cinnabarinum, leuchtend zinnober.				15	3. Dunkellila] 10. Liolett mit weiß 17. Zinnoberkarmin 4. Hellkarmin 11. Blaßrot mit weiß 18. Llutrot				
129 130	» » Crescia, bunfefrot				154	5. Dunkelrot 12. Pfürsichblüten 19. Dunkelkarmoifin				
131	<ul> <li>» Delila, farmin, weißschinneig</li> <li>» Firefly, scharlach, weißschinneig</li> </ul>				15	6. Biolett 13. Helblau mit weiß 7. Karmin 14. Kupferbraun 20. Karmoifin				
132	» » Galathée, farmoifin mit weiß					191 Zede Sorte für sich	32, 0		50	10
133	» » Henry IV., sinneber mit gelb			70		192 Dieselben in bester Mischung	28, 0	3,20	40	10
134	» » luteum, leuchtent gelb	$()_{j}$ $()$		70	15	Bolkes Zwerg-Bonkett-After.				
135		0 0		per <sub>4</sub> ,	1 -	Borzüglich für Töpfe.				
136	gestreist» » mildweiß mit zartrosa (Grashoss).	0, 0	5,50	70	1.5	1. Karmin 6. Aupferrosa m. 11. Hellblau m. weiß				
137	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0, 0		70	15	2. Karmin m. weiß weiß 12. Lasurblan				
138	/ / / / / / / / / / / / / / / / / /			70	15	3. Rosa mit weiß 7. Dunkelblau 13. Indigoblau mit 4. Weiß m. rot. herz 8. Weiß weißem herz				
139				50	10	5. Dunkelblau mit 9. Weiß mit roja 14. Dunkelkarmoifin				
	4 Aquilegia alpina, Alpen Afetei			15	[()	weiß 10. Karmois.m.weiß 15. Kupserlisa 193 Jede Sorte für sich	80. 0	9, 0	120	15
146 147	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			20	10	194 Dieselben in bester Mischung	70, 0	8, 0	100	10
148					10					
149	7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1				10	Shakespeare - Aster.				
150					15	Reichblühenb.				
151	» » chrysantha, hoch, goldgelb	$0_r = 0$	(0, 0)	80	1à	1. Karmoifin 3. Blutrot 6. Dliblau m. weiß 2. Karmoifin mit 4. Weiß m. farmoifin 7. Schwarzblau				
152					15	weiß 5. Weiß 8. Karminroja	2 1	4.0	4.13-2	
153 154	Bend Delegation of the Contract of the Contrac			25 az	10	195 Jede Sorte für sich				
155	2-17			20	$\frac{10}{10}$	196 Diefelben in bester Mischung	80, U	9, 0	TOO	10
156	1-9			25	10	Großblumige Bwerg-Chryfanthemum-After.				
157	» » » rotbraun	0, 0	1,25	25	10	Borgüglich ju niedrigen Gruppen, augerordentlich groß-				
158	» » » weiß	0, 0	1,40	25	10	blumig, lebhafte Farben.				
159	and the second s				10	1. Karmin m. weiß 3. Karmoifin 5. Biolettrot				
160	» hybrida lucida fl. pl., brannidariad	10, 0	1,25	20	10 '	2. Karminrofa 4. Hellblaum, weiß 6. Rupferrot				

We.	Aito Mt. Pf	100 Gr.	Gr.	Br.	Nr.	Rifo Mile	100 Gr.	10 Gr.	I bu
7. Bordeaugrot 13. Weiß, įpāter 19. Duntellila mit (Grashoff) laiurblau weiß S. Heurig įdarlach 14. Motdraun 20. Lilarot 9. Rein weiß 15. Weiß, įpāt. roja 21. Leucht.ziegelroja 10. Roja mit weiß 16. Kupfrrot m. weiß 22. Helloflau 11. Rojenrot 17. Ziegelrot m. weiß 23. Luntelblau 12. Vielett m. weiß 18. Wuttet					Uhland-After (paconienblütige Kugels). Start verzweigt, Blumen sehr groß, paconienförmig.  1. Duntelblan 7. Apfelblüten 13. Karmin 2. Schneeweiß 8. Lila mit weiß 14. Notvolett mit 3. Helblan m. weiß 9. Karmonlife weiß  4. Peie wit puiß				
12. Biolett m. weiß 18. Blutrot 24. Fleischfarben 198 Jede Sorte für sich	0, 0	13, 0 11, 0	150 130	20 15	4. Roja mit weiß 10. Brillantlisa 15. Weiß m. zartsta 5. Karmin m. weiß 11. Burpurviolett 16. Helbsan 6. Duntesrosa 12. Lebhaft rosa 217 Jede Sorte für sich		7.50	(1)	10
Miedrige Paconien-Perfektion-After. Prächtige Sorte mit großen gefüllten Blumen schönster Baconiensorm; eine ber besten Aftern. 1. Rosa mit weiß 5. Zunkelpurpur m. weiß 10. Rosa 2. Schwarzblan 6. Weiß 11. Dunkelblutrot					310 (5) 7 (6) 1 ( 2) 000111	56, 0			
3: Schwarzslau 7. Lila (Grashoff) nit weiß 8. Kurpur m. weiß 4. Helblau m. weiß 9. Helblau 200 Jede Sorte für sich 201 Dieselben in bester Mischung	0, 0	13, 0	150	20	weiß 7. Mattroia, spärer 11. Pfirsichblüten 3. Duntelviolett weiß 12. Flesichiarben 4. Karmosin 8. Lisa 13. Köttichtia 219 Zede Sorte für sich 220 Dieselben in bester Mischung	11 (3	9, 0	110	1.7
Deutsche Kaiser-Aster. (Broßblumig, dicht gefüllt.  1. Karminrofa 6. Fliederblau 10. Mosa mit weiß 2. Duntelblau 7. Weiß 11. Litarot 3. Purpurviosett 8. Lebhaft rosa 12. Braunviosett m.		11, 0	100	217	Schr reichblichend, boutettartiger Bau.  1. Braunviolett mit 3. Annfelblau 6. Karmoifin weiß 4. Kupferfarben 7. Weiß  2. Karmoifin mit 5. Kupferfarben mit 8. Untret		ο, 1)	14707	1,
4. Karmoifin m. weiß 9. Duntelblan mit weiß 5. Otwiolett m. weiß weiß 13. Hellblan 207 Jebe Sorte für sich 208 Diefelben in bester Mischung		12, 0 10, 0	140 120	20 15	226 Jede Sorte für sich	0, 0	5,80 4,80	70 60	10
Iwerg-Victoria-Aster. 2stumen gewölbt, von außerordentlicher Größe. 1. Weiß 4. Litarot 7. Fleischfarben 2. Roja mit weiß 5. Helblau 8. Roja 3. Biolett 6. Ottblau m. weiß 9. Braunviolett 2011 Jede Sorte für sich; 210 Dieselben in bester Mischung	0, 0 160, 0	21, 0 17,50	240 200	20 15	Ausgezeichnet schie Sorte von frästigem Buchs.  Blume sehr greß, hechgewöldt.  1. Karminrosa 9. Lisarosa 17. Hochrosa m. weiß.  2. Ottosam. weiß 10. Lasurosan 18. Helbsau m. weiß.  3. Karmoisin 11. Ottsamoisin 18. Helbsau m. weiß.  4. Helbsau 12. Bartrosa 19. Aupserros 5. Dunkelviolett 13. Braunviolett 20. Ounkelviolett mit 6. Schueeweiß 14. Karmois. m. weiß weiß 7. Rosa mit weiß 15. Hortensieurot 21. Scharlach				
tjumboldt-After. Kräftige Zwergsorte mit großen, paconienförmigen Blumen. 1. Dunkelkarmoisin 4. Blutrot 7. Lisarot					8. Pfirsichblüten 16. Kupferrosa 22. Dunkelblau 22× Jede Sorte für sich 229 Dieselben in bester Mischung	c ()	14, 0 12,50	140	201
2. Narmoisin 5. Helbiolett 8. Duntelviolett 3. Helblau mit 6. Biolettrot mit 9. Biolettrot weiß weiß 10. Lasurssan 211 Jede Sorte für sich	0, 0	10, 0 9, 0	120 110	20 15	Bon auffallender Schönbeit.  1. Karminroja 4. Burpur leuchtend 6. karmin feurig 2. Dunteskarmojsin (Grashoff) 7. Lachsroja 3. Karminroja m. w. 5. Kupserroja 230 Jede Sorte für sich	, 0 ;	20, 0	240	:'
Stalbhohe Horten.					231 Dieselben in bester Mischung Victoria-Zellen-Aster.	+, 0	16, 0	200	1 ,
Feder- ober Röhr-After.  1. Rosenrot 8. Himmelblau 14. Blaßrot m. weiß 2. Tunielblau 9. Pfirsichblüten 15. Lajurblau					1. karminroja 2. Karmoifin 232 Jebe Sorte für sich	0, 0			
3. Blaßroja 10. Kupferroja 16. Lisa 4. Ajchblan 11. Biosett m. weiß 17. Karmoisin m. weiß 5. Eilberweiß 12. Karmin 18. Indigoblan 6. Fleischjarben 13. Blutbrann 19. Gelblichweiß					Victoria-Bonkett-Pyramiden-Aster.  Sehr schön und reichblichend.  1. Weiß 2. Motbraun 3. Vilarot 4. Bielett				
7. Dunteltarmoifin 213 Jede Sorte für sich	16, 0 13, 0	1,80 1,50	30 25	10 10	234 Jebe Sorte für sich	0 0 ;			
Rräftige, fark verzweigte Sorte mit großen geröhrten					1. Karmoisin 4. Weiß 7. Daufelblau 2. Rosa mit weiß 5. Rosa 8. Lisarot mit weiß 3. Delibsau 6. Blurvot 236 Jede Sorte für sich	., .	-, 1,	100	15
25/1111en.  1. Karmoijin 6. Beiß 12. Rofa mit weiß 2. Karmoif, m. weiß 7. Schwarzblau 13. Fleijchfarben 3. Dunkellila 8. Oktblau m. weiß 14. Biolettbraun 4. Braunviolett mit 9. Siolett 15. Dunkelviolett weiß 10. Apfelblüten 16. helkarmin 5. Tklrofa mit weiß 11. Dunkelkarmoifin 17. Ajchgrau					237 Dieselben in bester Mischung	rain et	T. O	\$10)	10
215 Jede Sorte für fich	15, 0 12, 0	1,75 1,40	25 20	10 10		() ;			

	Silo me me	100 Gr.	10 Gr.	Pr.	Vir.	Aito	100 Gr.		i br
After, neue Markthallenkönigin. 3m Ban ähnlich ber Uhland After, fehr frühblübend.	antt. spi	2001 451	421.	ή1·	Cocarden- oder Kronen-Pompon-After. Alle mit weißer Mitte.	wee wj.	Mt. Ki	- 3 <b>)</b> T.	Ĵo.
1. Karmoifin 3. Weiß 5. Lilarot 2. Roja 4. Helblau 6. Dunkelblau					1. Biolete 2. Hellblau 3. Roia 4. Dunkelfarmoifin 257 Jede Sorte für sich	0 0	11, 0	180	-211
240 Jede Sorte für sich	0, 0 55, 0	8, 0 6,50	100 S0	15 10	258 Dieselben in bester Mischung				
Meichstübend. Blumen reinweiß, hochgewölbt,					Washington-Aster. Poramidenförmiger Bau. Sebr große, dichtgefüllte				
for Zing (Fillis) is a filling a fil	(z - ()	25, 0	320	25	Rlumen. 1. Weiß 4. Gelblichweiß 7. Lilarot 2. Pfirtichbliten 5. Dunkelblan 8. Lajurblan				
Comet-After. (Reue Loden oder Budel.)	0.0		Chara	115	3. Hellblan 6, Dunkelroia 259 Jebe Sorte für sich	0, 0	17, 0	200	20
211 Zartroja mit weiß bandirt 1000 Korn Mt. 2,50  Sobe Horten.	17, 0	, , , ,	. 11 //	. ) . }	260 Dieselben in bester Mischung				
Kugel-Pyramiden-After.					mischt, I. Rang				
Rein puramibenförmiger Ban, Blumen gewölbt, bichtgefüllt.					268 4 Astragalus galegiformis, Begelstande, gelblichweiß.				10
1. Pfirsichblüten 6. Brannbiolett 10. Tuntelrot 2. Hola mit weiß 8. Lacherot leuchtend 12. Apfelblüten					269 4* Aubrietia Eyri, großbl., violett Sehr früh- 270 » graeca (deltoidea), tila bauerhafte	16, 0	1,80	25	1.
4. Beiß 9. Brennend farmois. 13. Offissa m. we 5. Hellagurblau mit weiß 14. Rotbraun		<i>a</i> .			271 » Hendersoni, violettpurpur ) Einiaffung. 272 Azalea indica, Prachtforten gemischt,				
247 Jede Sorte für sich	50, 0				I. Rang 1000 Korn Mf. 0,80 273  Bartonia aurea, getrgetb	4, 0	(),5()	10	10
Paconien - Perfektion - Pyramiden - After,					274 » » nana, niedrig 275 🗀 Begonia boliviensis, zinneberret	9, 0	1,20	2()	10
Grashoff's verbefferte. Ben größter Bollfommenheit.					1 (Gr. Mf. 2,50 1000 Korn Mf. 0,40 276 » <b>Davisi</b> , niedrig, blendend scharlach, blau-	0, 0	(), ()	()	2.5
1. Karmvisin 9. Hellarmin 17. Weiß m. farmvij. 2. Karmvij. m. weiß 10. Hellarmin mit 18. Fliedersarben 3. Dunlelblau weiß 19. Lebhaft rosa mit					grün belanbt 1000 Korn Mf. 0,40 277 » <b>Fröbeli</b> , leuchtend scharlach				
1. Karminrosa mit 11. Purpurviolett weißen Spigen weiß 12. Purpurviol. m. 20. Notviolett mit 5. Dunfelfarmoisin weiß weiß 6. Dunfelrosa mit 13. Nosa 21. Fleischfarben					1 (Gr. Mf. 2,80 1000 Korn Mf. 0,40 278 » hybrida gigantea, riejenbl., Pracht- mijdung I. Nang. 1 (Gr. Mf. 8,0 1000 Korn Mf. 0,50				
weiß 14. Roja m. weiß 22. Scharlach 7. Hellblau 15. Silberweiß 23. Scharlach m. weiß 8. Hellblau m. weiß 16. Biolett m. weiß 249 Jede Sorte für sich	0, 0	8,50	100	15	279 » hybrida maxima floribunda, schar- lach, großblumig und reichblühend 1 Gr. Mf. 10,0 1000 Korn Mf. 0,60				
250 Diesetben in bester Mischung . Pompon-Aster (Truffauts imbriquée).	60, 0	7, 0	80	10	280 » Pearcei, goldgelb, für Gruppen 1 Gr. Mt. 2,50 1000 Korn Mt. 0,30				
Reichblühend. Borzüglich zum Trochnen und für Loufetts.					281 » <b>Sedeni hybrida</b> , gute Barietäten ge- miicht 1 Gr. Mf. 1,20 1000 Korn Mf. 0,25				
1. Dunkefroja 7. Indigoblau m. 12. Weiß mit hell- weiß karmin					282 » Sedeni hybrida fl. pl., gefüllte Bar. 1000 Korn Mt. 1,20	(), ()	0, 0	0	10
Braunvivlett 8. Victoriarot 13. Weiß m. blutrot 4. Dunkelblau 9. Narmoifin mit 14. Weiß fpäter lajur- Rarmin m. weiß weiß blau					286 » » Victoria, leuchtend scharlach 1 Gr. Mf. 2,50 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	0	2,5
. Braunviolett m. 10. Helbl. m. weiß 15. Roja weiß 11. Rötlichtila 16. Ziegelrot m. weiß	Λ Δ	F 670	(1/1)		287 » <b>knollenbildende</b> gemischt, <b>I. Raug</b> 1 Gr. Mf. 2,50 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	0	20
251 Jede Sorte für sich	55, 0	6,20	75	10	288 » » vorstehende Sorten gemischt 1 Gr. Mf. 1,20 1000 Korn Mf. 0,25				
Cocarden-, Kranz- ober Kronen-After.					289 4* Bellis perennis fl. pl., I. Rang 290 " " fl. pl, gemijcht, II. Rang				
Sehr schön. Alle mit weißer Mitte.  1. Braunviolett 4. Dunkelrot 6. Rowielett 2. Dunkelblau 5. Hellblau 7. Kupferroja					291 » » albafl.pl., schneeweiß I. Raug 292 » » fl. pl. Longfellow, neu, ret,	0, 0	24, 0	260	20
s. Röttlichila 258 Jede Sorte für sich	0, 0	10, 0	130 110	20 15	großblumig		40, 0		
Großblumige Perfektion-Igel- oder	.,,,	5,0			294 41) Bocconia japonica (yeddocusis), für Grupp. 295 * Brachycome iberidifolia, blau, zierlich.	0, 0	4, 0	50	10
tladel-After. Große Blumen, schöner Ban, lebhafte Farben					296 » » alba	16, 0	$2_{t} = 0$	30	10
1. Biolett m. weißer 3. Lila 6. Weiß					297 Z. Briza geniculata, Zittergras jür 298 » maxima	4, 0	2,40 0,50	10	10
Mitte 4. Rotviolett 7. Brillant duntelcot 2. Karmin m. weißer 5. Schwarzblau 8. Hellviolett Mitte					299 » » minima (gracilis)) 300 » Brizopyrum siculum		0,70 0,70		
255 Jede Sorte für sich	90, 0	11, 0 10, 0			306 » Bromus brizaeformis, jür Boutetts 10 Kilo Mt. 10, 0	1,20	0,20	10	10

	Ailo	100 Gr.	10 Gr.				1 100 10 1 Nitto (Gr. 4st	
Nr.	Mt. Pf.	mr. P	f. Pf.		Mr.		सामा का का का	
307 Z Bromus lanuginosus			10	10	379			þ
308 » macrostachyus, großährig	1,50		10	(i)	380			
309 » » patulus			10	1()	386		» macrantha, blatt 0, 0 0, 0 20 10	
310 » » purpureus, braunret			10 50	10	387		» Medium, blan, großblumig	
312 » » coerulea, blan			50	10	389		» » fl. pl., gefüllt	
313 » demissa, hellblau, hängend				10	390		» » fl. pl., gerüllt 0, 0 120 1	
314 48 Bryonia alba, Zaunrübe, schnellwüchsig				10	3.11		rosea, 11 0 2,50 35 10	
315 4 Buphthalmum cordifolium, Blattpflanze				111	392		» » rosea fl. pl., gejüllt 0, 0 0, 0 180 20	
316 » » salicifolium, gelb				10	393		» » calycanthema, blan, fächerförm. 0. 0 3, 0 40 10	,
317 🔾 Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), ret				{·)	394	3)	» » » alba 0 0 3,60 50 10	
318 » » lutea, getb		1,40	25	10	395	1)	» » einfache Sorten gemischt 1, 0 15 10	
319 🕒 Cajophora lateritia (Loasa), ziegetret		6, 0		]+)	396		» » gefüllte » » 0. 0 3,50 50 10	
320 » Calampelis scabra (Ecremocarpus), rot				10	397		» persicifolia alba (1, 0, 0, 1) 40 10	
326 O* Calandrinia amoena, ret			10	10	398		» pyramidalis, blan .	
327 ( ) » Burridgi, fupferret			10	10	399		» » alba 0, 0 2,40 35 10	
329 » speciosa (Lindleyana), violettrot.		1,80	30 10	10	400			
330 » » alba, weiß			10	10	407			
331 🕒* " umbellata, glühend farmvisin				[0]	408		and the second s	
332 Calceolaria hybrida grandiflora, groß-	, .	,= .	0,17		409			
blumige getigerte Bar. I. Rang					410	24		
1 Gr. Mf. 3, 0	0, 0	0, 0	2500	30	411		D Canna indica, Blumeurohr 6. 0 0,70 15 10	
333 » » großblumige getuschte Barietäten					412	))	» <b>gigantea</b> , sehr groß	
I. Rang 1 Gr. Mf. 2, 0					413	33		
334 » » einfarbige Bariet. 1 » » 2, 0					414	3)		
335 » » obige Sorten gemischt 1 » » 2, 0	0, 0	0, 0	1500	2,)	415		3,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11	
336 » » nana, großblumige getigerte	0.0	0 0		.),			D Cannabis gigantea, Riesenhauf 5, 0 0,60 10 10	
337 » » großblumige getuschte Zwerg-	0, 0	0, 0	3000	, )()			Carduus Marianus, Marienbistel 0,90 0,15 10 10 Carthamus tinctorius, Sasser	
1 Gr. Mt. 3,40	0.0	0 0	9000	13.1	410	27	100 Rife Mf. 70, 0 0 50 0,15 10 10	
338 » » rugosa, stranchartig, fleinblumig	V, V	0, 0	8000	,,	419	21	Catananche coerulea, blan, gefüllt, für	
1 Gr. Mt. 5, 0	0, 0	0, 0	()	10		7	Boutetts 6, 11 0,75 15 10	
339 » » nana, 3werg= 1 » » 6, 0					420	33	» coerulea bicolor, zweifarbig 1, 0 0,85 15 10	
340 🕤 » pinnata, ziersich, gelb	0, 0	0, 0	100	15	426	0	Colosia cristata, Hahnenfamm in 6 ber	
346 » scabiosaefolia	14, 0	1,70	30	() .			schönsten Farben, jede für fich 0, 0 7,50 90 15	
347 » Calendula officinalis ranunculoides					427	))	» » biesetben in bester Mischung	
fl. pl., Ringelblume, gefüllt, gelb					1/20		1. Rang 0, 0 5,20 65 10	
348 » officinalis superba fl. pl					428	))	» » nana, in 5 ber schönsten Far-	
349 » » <b>Meteor</b> , orangegelb, geftr., gefüllt 350 » » <b>pluvialis</b> , weiß			4	10	490		ben, jede für fich 0, 0 7,50 90 15	
350 » » pluvialis, weiß	10.0	1.95	10	10	429 430		" nana, in bester Misch. I. Rang 0, 0 5,80 70 15 " nana Glasgow Prize, buns	
352 » Callichroa platyglossa, gelb	0, 0		20 25	10	4.00	"	fellaubig, edit	
353 » Calliopsis Atkinsoni (Coreopsis), großel.	4, 0		10	10	431	3)	» plumosa, in 4 ber schönsten Karben	
354 » » bicolor, gelb mit braun	4, 0			10			iere nie ich 0, 0 1,25 25 10	
355 » » marmorata	4, 0	0,50	10	[()	432	3)	» » bieselben in bester Mischung 0. 0 1, 0 15 10	
356 » » nigra speciosa	4, 0	0.50	10	10	433	•	Centaurea americana, fila, großblumig 0. 0 2,70 40 10	
357 » » splendens, gotbrandig	4,60	0,60	10	10	434	4D	) candidissima, silberweiß belaubt	
358 » » nana	6, 0			10			1000 Kern Mt. 1,80 0, 0 0, 0 320 25	
359 » » » marmorata	6, 0			10			Centaurea Crupina, Samen interessant 5.51 0,70 15 10	
360 » » » purpurea	6, 0			1(1	436		» Cyanus, verschiebene Farben 3. 0 0,40 10 10	
366 » cardaminifolia hybrida	6, 0			10	437		» atropurpurea, purpurrot 3,50 0,45 10 10	
368 » » atrosanguinea, blutrot	6, 0 7, 0			10	438	))	» » azurea (Kaiser Wilhelm), rein	
369 » » nana compacta	8, 0			10	439	13	blan . 4,50 0,60 10 10  » » miniata, ricaelrot 3,50 0.45 10 10	
370 » » coronata, leuchtenb gelb	7,50		18.75	10	440		» » miniata, ziegefrot 3,50 0,45 10 10 » depressa, blau, niedrig, großblumig 1,60 0,25 10 10	
371 » » Drummondi (basalis), golbgelb			4.41	10	146		» » rosea	
372 » Callirhoe pedata, leuchtend farmoisinrot			~~	10	447			
373 🕒 * Campanula attica, blau, sehr zierlich	0, 0		ra	10	448		» macrocephala, gelb 0, 0 1,20 20 10	
374 4 » carpathica, niedrig, blau, reichblübenb	0, 0	1, 0	15	10	449	>>	» montana, blau	
375 » » alba, weiß	0, 0		25	Įu į	450	0	» moschata, blau 6,50 0,80 15 10	
376 » » glomerata, violett	0, 0			10	451		» » alba 6,50 0,80 15 10	
377 » grandis, hellblau, großblumig	0, 0			10	452		» » atropurpurea 6,50 0,80 15 10	
378 » » alba, weiß	0, 0	0, 0	60	TO	453	3)	» suaveolens, gelb, wohlriechend 12. 0 1,40 25 10	

1 100 Rifo Gr.	10 1 Gr. P	1 100 10 1 Rito Gr. Gr. Br	
Nr. Mt. Bf. Mt	f. 93f. 18	nt. Pf. Af. Pf. Pf. Pf.	
455 » Centranthus macrosiphon, ret 4, 0 0,50	10 1	mit Lackblatt.	
456 » » albus		1. Minterplation 4. Stappertor 6. Statisticola	
458 » » carneus, fleischfarben . 4, 0 0,50	10 1	3. Echwefelgelb	ŀ
150 $\odot$ nanus, ret, meet $I_i$ 0 0,50 $\bullet$ 260 $\circ$ 27 albus		100 0	
466 4 Cerastium Biebersteini. n.m., E.proprii. 0, 0 0, 0			
467 • Cerinthe auriculata, Bienenfutter 4, 0 0,50 468 » » gymnandra, gelb unb braun 4,50 0,60		LIUNUITH.	
469 "> " major, gelb und weiß 4, 0 0,50 470 "> " retorta, bunthfätterig 0, 0 0,70		2. Dunkelblau blatt 11. Dunkelkarmoifin	
471 O* Chaenostoma fastigiatum, ret 0, 0 0, 0	30 1	4 (Changis P Brillaudila 19 (Canapingalli mit	
172 album 0, 0 0, 0 0, 0 478 » polyanthum, 1114 0, 0 0,80		194 Topffamen, jede Farbe für fich . 0, 0 22, 0 240 20	
171 41) Chamaepeuce Casabonae 0, 0 7, 0	90	1 455 Eudyffamen in vehet Withhung	).
475 » diacantha			
210		1. Beiß mit rosa 6. Dunkelblan 11. Chamois	
⊙ Cheiranthus annuus		Anflug 7. Hellblau 12. Afchgrau 2. Lenchtend rofa 8. Weiß 13. Schwefelgelb mit	
(Sommer-Levkojen).		3. Notbraun 9. Apfelblüten Lackslatt 4. Karmin 10. Schwarzbraun 14. Lajurblan	
Rur gang vorzügtiche, fehr gefüllte Corten. Die-		5. Ziegelrot 496 Topfsamen, jede Farbe für sich	
felben find ausschließlich und mit größter Sorgfalt von		497 Topffamen in bester Mischung	)
mir gegüchtet, und geben einen fehr hohen Prozentfat		Großbl. Quedlinb. Riesen-Banm-Sommer- Levkojen.	
Englische Sommer-Levkojen.		Bur Kultur im freien Lande vorzüglich. Blumen fehr	
1. Hellviolett 14. Blagbraun 27. Dunkelchamois		groß, Fillung unübertroffen. Sehr empfeblenswert.  1. Biolett 6. Schwarzbraun 10. Alchgrau	
2. Ziegelrot 15. Roja 28. Ajdyroja 3. Duntelfarmin 16. Rupfervot 29. Kaffanienbrann		2. Karmoifin 7. Fleifchfarben 11. Lilarofa 3. Rofa 8. Golben chamois 12. Ziegelrot	
4. Dunkelmordoré 17. Blutrot 30. Helblau 5. Karmin 18. Hellmordoré 31. Philiphiliten		4. Weiß 9. Aupferbraun 13. Canariengelb 5. Helblau	
6. Schweselgelb 19. Apfelbläten 32. Bictoriarot 7. Mohngrau 20. Olffarmoifin 33. Brannviolett		498 Topfsamen, jede Farbe für sich 0, 0 25, 0 275 20 499 Topfsamen in bester Mischung	) 5
8. Chamois 21. Olfziegefrot 34. Ffabellfarben 9. Beiß 22. Kotbraun 35. Leuchtend tupfer= 10. Fleijchfarben 23. Lafurblau rot		Großbl. Quedlinb. Riesen-Bomben-Sommer-	
11. Schwarzbraun 24. Dunkelblau 36. Weiß, später 12. Helkomois 25. Zimtbraun rofa		Levkojen.	
13. Karmvifin 26. Rupferchamois 37. Bivlett	1.00 1	1. Fleischfarben 4. Canariengelb 7. Weiß 2. Beilchenblau 5. Rosa 8. Hellblau	
477 Topffamen, jede Farbe für sich		3. Karmoffin 6. Pathroun 9. Kunferchamois	1 }
479 Landsamen, jede Farbe für sich		<sup>9</sup> 501 Topffamen in heiter Mifchung	
	10 1	502 O Dresdener remontierende Sommer-	
Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt 1. Biolett 6. Schwarzbraun 11. Afchgrau		L'enkoje, schneeweiß. Blumen rein weiß. Großblumig und frühblühend.	
2. Weiß 7. Dunkellila 12. Rotbraun 3. Biegelrot 8. Pfirsichblüten 13. Schwefelgelb		1 Gr. Det. 0,60 0, 0 0, 0 500 23	5
4. Sarmoifin 9. Blaktifa 14. Dunkelviolett		507 Sommer - Levfojen aller Sertimente gemischt 1. Rang 75, 0 8,50 100 10	
486 Topffamen, jede Farbe für sich 0, 0 15, 0 487 Topffamen in bester Mischung		508 Common Vantaine consider II Bone 98 B 350 50 16	
488 Landsamen, jede Farbe für sich 0, 0 10, 0	125 1	d herbst- oder Bastard-Levkojen.	
489 Landsamen in bester Mischung 70, 0 8, 0	90 ]	2. Brannviolett 7. Blagrot 11. Ziegelrot	
Großblumige Muedlind. Sommer-Leukojen 1. Dunkelblau 11. Sochrat 20. Dunkelblutrot		2. Helblau S. Afeischfarben 12. Mordoré 4. Roja 9. Dunkelkarmoifin 13. Karmin	
1. Dunkelblau 11. Hochrot 20. Dunkelblutrot 2. Koja 12. Schwarzbraun 21. Schwefelgelb 3. Narmin 13. Fleischfarben 22. Lilarot		5. Karmoifin 509 Jede Farbe für sich I. Rang 0, 0 0, 0 380 20	)
4. Weiß 14. Chamois 23. Brillantrosa 5. Helblau 15. Riegelrot 24. Dunkelkarmoisin		510 Dieselben in bester Mischung 0, 0 30, 0 340 20	
6. Afchgrau 16. Biolett 25. Burpurtarmin 7. Blasbraun 17. Karminroja 26. Kastanienbraun		o Großblumige Kaiser-Levkojen. 1. Beiß. 5. Karmoisin 8. Dunkelbsutrot	
8. Mordoré 18. Kanariengelb 27. Pjirfichbliten 9. Karmoifin 19. Rofa mit gelb. 28. Aurorafarben		2. Braunviolett 6. Pfirfichblüten 9. Fleischfarben 3. Helblau 7. Blahrot 10. Dunkelkarmoifin	
10. Rotbraun Gdein 29. Rupferrot	180 1	4. Roja 511 Jede Farbe für sich I. Rang	5
191 Topfsamen in bester Mischung	160 1	5 512 Dieselben in bester Mischung 0, 0 35, 0 380 20	ł

									-			
		1 Stilo	100 Gr.	10 Gr.	Br.				A ito	100	10	Ør.
	Mr.		Mt. Pf			98r.				Mt. Pf		431.
	J Winter-Levkojen.					571	0	Chrysanthemum carinatum luteum, gelb :	3,40	0,45	10	10
	1. Weiß 5. generrot 10. Karmoifin					572	))	» carinatum purpureum, purpurret.			[()	10
	2. Beiß m. dunflem 6. Schwarzbraun 11. Fleischfarben Korn 7. Hellblan 12. Rupferrot					573		» » Dunetti album fl. pl., weiß, gef. (				10
	3. Dunkelblau 8. Ziegelrot 13. Karmin					574		" " aureum fl. pl., goldgelb C				
	4. Hellfarmin 9. Roja				,	575		» » hybridum fl. pl., verschied. Farb. (				
	513 Jede Farbe für sich I. Rang		(1, ()			576	1)	» coronarium album fl. pl 3				
	514 Diefelben in bester Mischung	Θ, Θ	19, 0	230	211	577	3)	-	3,20	(),4()	10	10
	J' Cocardeau ober Stangen-Winter-					578	33	» inodorum plenissimum, schneeweiß,				
	Levkojen.					1000	FF	gefüllt, practivoll jum Edneiben 35				
	1. Karmin 2. Weiß 3. Königsblau 4. Karmoijin							Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	5, ()	0,75	1.	111
ļ	515 Jebe Farbe für sich I. Rang	(), ()	H, ()	300	241	580		Cineraria hybrida, großblumige Pracht-		(No. 1.		
	516 Diefelben in bester Mifchung	(), ()	12, ()	280	20	505				90, 0		
						585		0,0		40, 0		
	3 Goldlack (Cheiranthus Cheiri).					586 587		The state of the s	), (1 )	80, 0	13(3)	17, 1
	Gytra gefüllter Stangenlack.					1001	33	nana, großblumige niedrige Prachtforten	0 13 1	00 0		.1.
	517 Dunfelbraun	$\Theta_{i}$	[×, ()	200	201	588	))	I. Rang (nana kermesina, fenchtend farmeifin (				
	518 Brann	(), ()	16, 0		15.	589		hybrida fl. pl., diditgejüllt l. Rang	), ()	U <sub>j</sub> U	1000	2.1
1	519 Goldgelb	(), ()	15, 11	5()()	23(1)	OL O	1)	1 (Sr. Mit. 3, 0 C	1 ()	0.0	11.110	
1	520 Canariengelb		[%, 1)		5()	590	10	» » » II. Rang, gut gefüllt	7, 0	17, 17	2,000	, ), 1
	526 Biolett (Blan)		(), ()		20	000	//	1 Gr. Dif. 1,80	1 0	0.0	150.	٠,
	527 Dieselben in bester Mischung	1), 1)	16, 0	180	1.5	501						
	Extra gefüllter Zwerg-Stangenlack.					592		Cineraria maritima, jdön, weißblätterig 11 Clarkia elegans alba fl. pl				10
1	528 Dunkelbraun	(1, (1	00, 0	250	2,1	593		» elegans carnea fl. pl.,				10
	529 Braun	(), ()	.).) (1	250	20	594		» » rosea pl. fl 5			111	1+1
	530 Selb	0, 0	(), ()	320	20	595		» » violacea fl. pl.			10	111
	531 Biolett (Blau)	(3, ()	<u>-)-),</u> (1	250	2)	596		» Purple King, bunfelret, gefüllt 5			[ ()	
	532 Diefelben in bester Mischung .	(1, ()	(4, 6)	22.5	<del>-}</del> ()	597				0,55	10	
	533 Stangenlad, einfacher gemischt	(), ()	Ď, O	()()	10	598				0,45	10	
	Extra gefüllter hoher Bufchlact.					599				0,50	10	10
,	534 Braun	() ()	15, 0	170	15	600	))		1,50		111	[++
	535 Canariengelb		19, 0		20	606	>>		£,50	0,50	111	10
	536 Goldgelb		15, 0		15	607	))		5, ()	0,70	1,,	11)
	537 Biolett (Blau)		16, 0		15	608	3)		3,80	0,45	10	[((
	538 Dieselben in bester Mischung.		16, 0		15	609	>>	» » alba 4	1,40	0,50	10	1+>
						610	>>	» » » <b>fl. pl.</b> 0	), ()	1, 0	1.5	10
	Extra gefüllter Zwerg-Buschlack.		-1-1	-)=()	- 11.1	611				(),7()		
	539 Duntelbraun		22, 0		-211	612		» » marginata 4				
	510 Canariengelb		24. 0			613	1)	» » » <b>fl. pl .</b> 7				
	541 Woldgelb .		22, 0		20 20 3	614		» » Mrs. Langtry, rotu. weiß, niedr. 10				
	516 Biolett (Blau) 547 Dieselben in bester Mischung		20, 0			615		» » alle Sorten gemischt 4				
	548 Extra gefüllter Lad, alle vorsteh. Gorten gemischt					616		» pulcherrima, lebhaft farmin 4	k, ()	0,50	1(1)	113
		•				617	01	Clianthus Dampieri, importiert. Samen	0 0	0.0		
	Ginfacher Buschlack.		12 642	4 ~	10	010	0	I. Qualität 100 Korn Mf. 2, 0 Clintonia elegans, blau		0, 0		
	549 Goldgelb (Cloth of Gold)		0,90		10	619	_			0, 0		
	550 Brauner gewöhnlicher		0,70		10					0, 0		
	551 Dunkelbrauner Zwerg, großblumig		0,70							0, 0		
	552 Biolettpurpur, Zwerg 553 Keuerrot mit gelber Flamme, Zwerg		0,80		10 :			Cobaea scandens, blan 46				
	554 ()* Cheiranthus maritimus, rot	4, (1	17,013	10	117	628			), 0	0. 0	250	25
•	10 Kil. Mt. 20, 0	-) -)()	0.30	10	10					0,35		
1	555 » maritimus albus. 10 Kil. Mt. 19, 0				10			Coleus hybridus, Prachtforten I. Ranges				
		2,10				000		meiner Sammlung. 1000 Korn Mt. 2,50	0, 0	0. ()	i )	50
	557 » carmineus splendens (Fairy	-1.	7,50			631	33			0, 0		40
	Queen), neu, leuchtend karmoisin	3,20	0,40	10	1()	632				0,60	10	
	558 24 Chelone barbata coccinea, ret				10	633				0,30	Į()	
	559 » » campanulata, lila		0,45		1()	634	))		2, 0	0,25	1++	10
	560 » Torreyi, jdyarlady .		0,55		{()	635	3)	» » major, zweifarbig 1	1,80	0,25	10	10
-	566 OD Chenopodium Atriplicis, rot, Gruppenpfl.	(), ()	0,80	15	10	636	1)	» grandiflora, blau 2	2,40	0,30	10	
	567 🕟 Chrysanthemum carinatum album, weiß		0,40	10	10	637	>>	» » carminea, neu			2011)	20
	568 » carinatum annulatum, geringest		0,55		1()	638	>>	» multicolor 1			1()	10
	» » atrococcineum, scharlach	4,50	0,55	10	10	639		» » marmorata, weiß mit roja 1			10	
1	570 » » Burridgeanum tricolor, weiß					640		» verna, hellblau mit weiß, fehr früh. 12				
	und roia .	4,80	0,60	10	10	646	>)	» alle Sorten gemischt 2	2, 0	0,25	10	]()

	Rilo	100 Gr.	10 Gr.	Br.	1 Sito	100 Gr.	10 Gr.	
Mt. 647 (*)* Collomia coccinea, rot	984. 98 f. 1. 20		-6 -75	彩f. 10	Delphinium Ajacis hyacinthiflorum	. Mt. Pf.	¥1.	¥f.
648 • Commelina coelestis (tuberosa)				10	fl. pl., Hyacinthen-Rittersporn, niedr., gefüllt.			
649 » » alba			20	10	1. hellbraun 7. hellblau 12. Braun m. rötlich:			
650 » » variegata, bunt			20	10	2. Pfirsichblüten 8. Hochrofa lila 3. Mohngrau 9. Blahlifa 13. Fleischfarben			
651 O* Convolvulus tricolor, Winde, niedrig					4. Ziegelrot 10. Rötlichweiß 14. Rosa m. weißen			
10 Rito Wif. 7, 0			4		5. Dunkelblau 11. Blagblau Streifen (Grash.) 6. Weiß			
652 » v tricolor albus10 Kife Mf. 7, 0 653 » v azureus, schön blan 10 Ko. Mf. 7, 0				10	714 Jede Farbe für sich	0,90	20	1()
654 » » splendens, braunviolett	0,00	0,10	10	111	715 Dieselben in bester Mifchung 6, 0			
10 Rito Mit. 7, 0			10	10	① Delphinium Ajacis ranunculiflorum			
655 » » striatus, gestreift 10 Ko. Mt. 7, 0			1()	10	fl. pl. Rammfetblitig, niedrig, dichtgefüllt.			
656 » » superbus, hellblan 10 Ko. Mt. 7, 0			10	1()	1. Biolett 3. Ziegelrot 5. Roja			
G57 roseus, new .		0,15	10	10	2. Fleischfarben 4. Aschgrau 6. Weiß 7.16. Toda Tanka für sich	വ വവ	9/1	10
658 » » unicaulis, sehr schön	1,80	0,25	10	10	716 Jede Farbe für sich			
659 » » alle Sorten gemischt 10 Ko. Alf. 6,60 (Cosmea bipinnata purpurea, purpurvot			75	15		.,,.	20.17	
666 » Cosmidium Burridgeanum, bunfelbraun		0,60	10	10	O Delphinium Consolida fl. pl. L'enfojen:			
667 » » filiforme, gelb		0,50	10	10	Rittersporn, hoher, dichtgefüllt. 1. Lita 4. Weiß 7. Hellblau			
668 » Crepis alba		0,40		10	2. Rosa 5. Dunkelrosa 8. Roia m. blau ge-			
669 » » barbata, gelb		0,45			3, Dunfelblau 6. Fleijchfarben sprenkelt	0.75	15	10
670 » » Drummondi, getogetb		0,50	4	10	718 Jede Farbe für sich			
671 » » rubra, rot		0,40		10		0,00		
672 » Cuphea miniata, fenerrot		1,80		20	Delphinium Consolida imperiale fl. pl.     Raifer-Nittersporn, mittelboch, bicktgefüllt.			
673 • platycentra, foraffenrot 674 • purpurea, purpuret		1, 0			1. Schwarzblau 3. Lajurblau 5. Roja			
675 » Roezli grandiflora, großbl., rot	0,0	~,			2. Rot gestreift 4. Dreifarbig 6. Biolett	2 50	40	1
mit gelb 1000 Rorn Dif. 1, 0	(), ()	-0, 0	0	2,7	720 Jede Farbe für sich 20, 0	2,00	90	10
676 » silenoides, purpurbranu	0, 0	2, 0	30	10	721 Dieselben in bester Mischung	2, 0	90	14)
677 Och » strigulosa, vrangeret, Marttpflanze	0.0	0.0	00	15	727 O Delphinium cardiopetalum, bunfelblau,	0.60	10	10
1000 Kern Mt. 0,80 678 • Zimapani, purpurrot, reichblühenb				10	reichblühend	0,60		15
678 • Zimapani, purpurrot, reichblühenb					729 » » chinense, verschied. Prachtsorten gemischt 0, 0		C 44	[1)
680 » » persicum atrorubrum, bunfefret		0, 0			730 » » elatum (amoenum), 2-3 Meter hoch 9, 0			1+>
686 » » gemischt		0, 0	350	30)	731 » » formosum, leuchtend blau 24, 0			10
687 » » giganteum (universum), großbl.					732 » » nudicaule, scharsach, niedrig, sehr schön 0, 0			20
Brachtf. I. Rang 1000 R. Mit. 15,0		0, 0	()	,)()	733 » » perenne, neueste Brachtsorten gemischt. 0, 0			10
688 » » <b>splendens</b> , bunktkrot, großblumig 1000 Korn Mit. 8, 0	0. 0	(), ()	0	[1)	734 4 Dianthus atrococcineus (cruentus), blutrot 0, 0			10
689 () Cyclanthera explodens, Epriggurfe					735 » » barbatus, Karthäuser-oder Bartnesse gem. 4,50			10
690 » » pedata					737 » » Dunnetti, seuchtend blutrot 7, 6			
691 🔾 Cynoglossum coelestinum, Bergismein-			4.0		738 » » marginatus, weißrandig 4,50			
nicht, blau		0,50				0,60		
692 » » furcatum, hellblatt		0,40			740 » » » <b>fl. pl.</b> 0, 0	7, 0	80	15
693 今 » linifolium, weiß		0,25			8	(),50	1.5	]()
695 4 Dahlia variabilis fl. pl., Georgine, Bracht	0, 0	0,00	2.47	*	747 » » caryophyllus fl. pl., Topf : Chor :			
forten I. Rang	-0, 0	-7, 0	90	1.5	Reffen I. Rang, nur von Rummer-			
696 » » variabilis fi. pl., Liliput I. Rang		12, 0		50	blumen, bejonders gefüllt 1000 Korn Mt. 12,0, 100 Korn Mt. 1,50 0, 0	0. 0	0	.5()
697 » » fl. pl., Zwerg I. Rang		12, 0		20	748 » » caryophyllus fl. pl., Topi-Chor-	0, 0		
698 » » einfache engl. Prachtforten I. Rang				10	Relfen II. Rang, befonders gefüllt			
699 • Datura ceratocaula, Stechapfel, weiß 700 » » fastuosa alba fl. pl		1,30 1,30	150	[0]	1000 Korn Mf. 8,0, 100 Korn Mf. 1,0 0, 0	0, 0	()	1()
706 » » violacea fl. pl.		4 000		10	749 » » fl. pl., bichtgef. Gartennelfe I. Rang 180, C	20, 0	240	20
707 » » Huberiana fl. pl., prachtv. Bariet				10	750 » » » » II. Rang, gefüllt 70, 0	8, 0	100	1.5
708 » » humilis flava fl. pl., gelb, niebr., gef				11)	752 » » » » Grenadin, niebrig, granatrot	00 0	OFA	
709 » » Metel, gläuzend weiß	4, 0	-0.50	10	10	vorzügliche Marktforte, gef O, (	20, 0	200	20
710 » meteloides (Wrighti), lilaweiß				117	753 » » nanus fl. pl., bichtgefüllte Wiener Zwerg, frühblithenb 60, (	7.0	80	1.5
711 🛆 Daubentonia Tripetiana, idearladret	0, 0	2,60	40	10	754 ( ) » chinensis fl. pl., Chineser-Relse in ver-	., 0	00	100
Rittersporn.					schiebenen Farben, bichtgefüllt 14, (	1,60	25	10
O Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher	:				755 » » imperialis fl. pl., großbl. Kaiser-			
bichtgefüllter.					Relke in prachtvollem Farbenspiel. 10, (			10
1. Ziegelrot 4. Blaßblau 7. Weiß 2. Wohngrau 5. Hoja 8. Dunkelblau					756 » » imperialis albus fl. pl., gefüllt 14, (	1,60	25	10
3. Blaßziegelrot 6. Afchblan		A 4.~	4.5	4.	757 » » » albus rubro-striatus fl. pl.,	1.00	00	10
712 Fede Farbe für sich	3, 0	0,40	10	10	gestreifte, gestillt 0, ( 758 » » » sanguineus fl. pl., blutrot. 0, (			
713 Dieselben in bester Mischung	2,80	0,30	10	10	1 too " " " sangumeus II. pr., buttot. O, (	1,20	20	10

776 » » fl. pl., gefüllt	1,50 1,50	0, 0 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2,50 1,60 1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 0,55	10 10 200 50 0 0 0 0 0 35 25 25 20 10 10 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0	10 10 20 10 25 25 50 50 40 10 10 10 10 10
atrosanguineus fi. pl., bfutret, gwerg  760 * ochinensis imperialis nanus cupreus fi. pl., tupierret	1	0,50 0, 0 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2,50 1,50 1,50 1,50 0,60 0,55 2, 0 0,60 0,60 6, 0	10 200 50 0 0 0 0 35 25 25 26 10 10 5 15 0 0 0 0 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	10 20 10 25 25 50 50 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Swerg	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0, 0 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2,50 1,60 1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 0,55	2000 50 0 0 0 0 0 35 25 25 20 10 10 5 10 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	20 10 25 25 50 50 40 10 10 10 10 10 10 10 25 25 50 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
## Roll, Insperred	10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2,50 1,60 1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	50 0 0 0 0 0 35 25 25 20 10 10 5 15 10 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 25 25 50 50 40 10 10 10 10 10 10 10 20 20
fi. pl., turjerret	10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2,50 1,60 1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	0 0 0 0 0 35 25 25 20 10 10 5 15 10 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25 25 50 50 40 10 10 10 10 10 10 10 20
	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1, 0 1, 0	0, 0 0, 0 0, 0 2,50 1,60 1,50 1,20 0,60 0,60 6, 0 0, 0 1,20 0,22	0 0 0 35 25 25 20 10 10 5 45 40 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25 50 50 40 40 10 10 10 10 10 10 10 20
Aarbenipiel	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1, 0 0, 0 0	0, 0 0, 0 0, 0 2,50 1,60 1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 0,22	0 0 35 25 25 25 20 10 10 5 40 7 7 6 0 0	50 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20
	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1, 0 1, 0 0, 0 0	0, 0 0, 0 2,50 1,60 1,50 1,50 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 0,20 2,20	0 0 35 25 25 25 20 10 10 5 40 7 7 6 0 0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
Sidegeffiltt, greikhumig	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20	0, 0 2,50 1,60 1,50 1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	0 35 25 25 20 10 10 10 45 15 10 75	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
768	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1, 0 1, 0 1, 0 0, 0 0	2,50 1,60 1,50 1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	25 25 25 20 10 10 10 15 10 75	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20
***	0, 0 0, 0 0, 0 1, 0 1, 0 1, 0 0, 0 0, 0	1,60 1,50 1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	25 25 20 10 10 15 16 0 0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
## Practieven	0, 0 0, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 0, 0 0, 0	1,50 1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	25 26 10 10 10 5 15 10 75	10 10 10 10 10 10 10 10 15
770	0, 0 0, 0 1, 0 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0	1,50 1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	25 20 10 10 3 15 10 75	10 10 10 10 10 10 10 10 15
771 n nanus cupreus fl. pl., greßel., prachtvell 28, 0 3 40 4.5 10 848 n nanus cupreus fl. pl., fupfer ichartach, kichtgefüllt	0, 0 1,50 1,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 1,20	1,20 0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	20 10 10 15 15 10 75	10 10 10 10 10 10 15
idarlad, bidstefüllt	1 80 1,50 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,20	0,60 0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	10 10 5 15 10 75	10 10 10 10 10 15
773 » » » albus fi. pl	1,500 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 1,200	0,55 2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	10 5 15 10 75 0 0	10 10 10 10 15
774	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1,80 1,20	2, 0 0,90 0,60 6, 0 0, 0 1,20 2,20	5 15 10 75 0 0	i) 10 10 15 20
Total	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1,80 1,20	0,90 0,60 6, 0 0, 0 0, 0 1,20 2,20	15 10 75 0 0	10 10 15 20
776 » » » fl. pl., gefüllt	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1,80 1,20	0,90 0,60 6, 0 0, 0 0, 0 1,20 2,20	15 10 75 0 0	10 10 15 20
777 " " " atroviolaceus fl. pl., victettpurpur 0, 0 1, 0 50 10 854 ⊙ Gaura Lindheimeri, meiß	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1, 0	0,60 6, 0 0, 0 0, 0 1,20 2,20	10 75	10 15 20
778 4 fragrans, weblitedent 0, 0 0, 0 50 10 855 24 Gentiana acaulis, fici agurbian, prăduig 779 » plumarius, in vicien Farben 6,50 0,80 15 10 856 ☐ Gesneria cardinalis, idariadret 1000 Acru Mt. 0,30 786 » sylvestris, blağret, weblitedent 0, 0 0 14, 0 180 20 857 » zebrina, crangeret 1000 Acru Mt. 0,30 787 ☐ Digitalis ferruginea gigantea, Nicien 788 » gloxiniaeflora, praditeelte Zerten 0, 0 0,80 15 10 858 24 Geum coccineum, idariad 859 » atrosanguineum fl. pl., geiüllt 859 » purpurea 4,20 0,60 10 10 861 » 866 ☐ Gilia achilleaefolia, blan 861 » » rosea 866 » californica, bede, blan 867 » capitata, blan 868 » andlavicum, beites Bienenfutter 1,20 0,20 10 10 869 → laciniata, buntelylan	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1,50 1,70	0, 0 0, 0 0, 0 1,20 2,20	()	20
779  » plumarius, in victeu %arbeu	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1, 0 1, 20	0, 0 0, 0 1,20 2,20	()	20
780 » » » fl. pl., gejüllt	0, 0 0, 0 0, 0 1,50 1,20	0, 0 1,20 2,20	()	
786 » sylvestris, blakret, weblriedend	0, 0 0, 0 0, 0 1,50 1,20	0, 0 1,20 2,20	()	
787 ♂ Digitalis ferruginea gigantea, Niesen	1,50	1,20 2,20		467
788 »       » gloxiniaeflora, practivelle €erten.       0, 0 0,60   10   10   859 »       » atrosanguineum fl. pl., gefüllt         788 »       » gloxiniaeflora, practivelle €erten.       0, 0 0,80   15   10   860 ⊙ Gilia achilleaefolia, blau         789 »       » purpurea.       4,20 0,60   10   10   861 »       » rosea         790 »       » alba, weiß       6, 0 0,70   1.   10   866 »       » californica, bed, blau         791 4 Draczcephalum argunense, blau       8, 0   1, 0   15   10   868 »       » capitata, blau         792 ⊙       » moldavicum, besteß Bienensfutter       1,20 0,20   10   10   869 ⊙*       » alba         793 4D Echinops Ritro, viesett       0, 0   1,20   20   10   10   869 ⊙*       » laciniata, bunfelblau	1,50	2,20	-17	
788 » gloxiniaeflora, practivelle €erten. 0, 0 0,80 15 10 860 € Gilia achilleaefolia, blan.  789 » purpurea. 4,20 0,60 10 10 861 » » rosea.  790 » » alba, weiß	1,50		35	10
789 » purpurea	1,:50	127.1		10
790 » » alba, weiß		0,20		10
791 24 Drac: cephalum argunense, blan		0,20		10
792 · moldavicum, bestes Bienenfutter 1,20 0,20 10 10 868 » » alba		(),2()	10	10
703 24D Echinops Ritro, vielett		0,20		10
135 4D Echinops Kitro, eletett		(),2()	10	10
	*, +1	0,90	15	10
294 Cheveria, overle idente certen genuidet	1.40	(),2()	10	10
1000 Mern W. 1, 0 0, 0 0, 0 0 20 879 C* n tricolor, prejurba	1,20	(1,20	1()	10
25.5 Z Efeusine coracana, steriod	1.20	0,20	1()	10
796 » Eragrostis elegans, für Beufette 3, 0 0,40 10 10 874 » « » rosea	1,200	0,20	j()	1()
797 » namaquensis		(),((()		
798 " maxima	1 0	0,50	10	10
9 1) 1) 40 to to				
Con 21 Francisco plante to 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
off " " bleeta, Ettinett auftar				
7.00	O, 0	17, 7	()	30
010 " " HOLIZOHOANS, CHIMICH TONGETTA			43	13,13
1 0%. 200 01 01 200 01	17, 11	0, 0	()	•)17
1 (1) 1/2 // Department of the first of the			(1)	*9/ *
809 • Eschscholtzia alba	()	11 11	2100	-)5
	1,	, 11	2400	
710 11 11 11 11 11				
812 » " californica, jamejetgetv	(1, 1)	(), ()	1000	25
814 » » <b>fl, pl.</b> , gefüllt		0,50		
815 » » Mandarin, crangefarmeifin 20, 0 2,50 35 10 888 » » amoena alba		0,50		
\$16 » purpurea (Grashoff) 20, () 2,50 35 10 889 ()* » Bijou, weiß, innen reja, Zwerg		2, 0		
817 » rosea (Grashoff) 4,80 0,60 10 10 890 ( ) » Duchess of Albany, glänzend weiß,				
818 » » tenuifolia, gelb, steinblumig 6,50 0,75 15 10 aceretum.	15, 0	2, 0	30	10
819 - Eucalyptus globulus, Blangummibanm, 891 » Lady Albemarle, bunkelkarmeißin,				
Fieberheilbaum 0, 0 9, 0 120 15 großbauma, medig	10, 0	1,25	20	10
820 👀 Eucharidium grandiflorum, ret 7, 0 0,80 15 10 892 » » Lady Albemarle compacta, jür				
821 » » album 10, 0 1,20 20 10 (Singren		1,60	25	1()
	13. 0		10	10
822 » » roseum 10, 0 1,20 20 10 893 » » Lindleyana, iitaroja mit weiß		(),5()	4 00	-
822 » » roseum	4.20	0,50	[9]	10
822 » » roseum 10, 0 1,20 20 10 893 » » Lindleyana, titaroja mit weiß	4,20 6, 0			

	1	100	10	1	1 100 10 1
Nr.	Rilo	Gr. Mt. P	Gr.	Br.	Rito Gr. Gr. Br.
896 ( Godetia the Bride, weiß mit farmeifin		0,60		10	98. 969 24 Hesperis matronalis, violett
897 " the Bride maculata, ret geflectt				4 .	970 " " alba 2,20 0,80 10 10
898 » Whitneyi, farmeisin, greßblumig	5, 0	0,60	10	1()	971 » * tristis, wehlriedend 0, 0 2, 0 25 10
899 » » brillant compacta, gute Marste					972 • Hibiscus calisureus, Eibisch, getb 2,40 0,35 10 10
pflanze		-2, 0	30	10	973 4 Hieracium aurantiacum, orange 0, 0 2, 0 30 10
900 » » in bester Mischung		0,60	10	10	974 Z Hordeum jubatum, für Boufetts
906 » Gomphrenaglobosaalba, weiß, Jumertelle		0,55	10	10	10 Stife Mt. 38, 0 4,20 0,55 10 10
907 » » globosa carnea, fleischfarben		0,55	10	10	975 JD Humea elegans, braunrot 0, 0 0, 0 200 15
908 » » purpurea		0,55			976 » » alba für Gruppen 0, 0 0, 0 200 15
910 » » variegata, bunt		0,55	10	10	978 (9) Humulus japonicus, Hopfen and China,
910 » » nana compacta purpurea 911 » » gemiicht			15	10	einjährig, sehr schnell und hochwachsend 0, 0 0, 0 120 15
912 » " Haageana (aurea superba), crauge.		0,55 1, 0		10	979 🔾* Iberis amara, weiß 10 Kilo Mt. 16, 0 1,80 0,25 10 10
913 Grahamia aromatica, wie, modeledene					980 24 ~ gibraltarica, archblumig, für Törfe 0, 0 0, 0 550 27
914 Grammanthes gentianoides, idearlade,			1,,	1	981 🔾* » hesperidiflora (coronaria), greßbl.,
ir Lepte		0.0	750	20	weifi 10 Nile M. 16, 0 1,80 0,25 10 10
915 ZD Gymnotrix latifolia, für Gruppen	21. 0	2.50	35	10	986 » Lagascae, neu, niebrig, wohlriedend 9, 0 1,20 20 10
914 ZD4 Gynerium argenteum, Bank and		2,000	0 70 7	111	987 odorata, redk. 10 Mife Mt. 16, 0 1,80 0,25 10 10
Emzeipfianze	24. ()	2.70	35	10	988 4 Tenoreana, at: 0, 0, 1,70 25 10
917 » argenteum roseum				10	989 (*)* * * * umbellata, fife
913 Or Gypsophila elegans, Schleter					Divisions' Children
frant, weiß 3mr		0,20			991 » » » <b>Dunnetti</b> , feuchtend purpur 8, 0 0,90 15 10 992 » » nana alba
919 » » elegans rosea	1,20	-0,20			992
920 » muralis, niedrig geeignet.	$-0_{r} = 0$	1, 0	15	10	994 () » einjährige Sorten gemischt 4, 0 0,50 10 10
926 4 paniculata		0,85		10	
927 Hedysarum coronarium, : "		(1,11)		1(1	📗 🗩 Impatiens Balsamina fl. pl.
928 » » album				10	Rofen-Balfamine (Andrieux). Großblumig,
929 👉 Helenium Douglasi, gelb	0,80	0,70	10	10	unübertroffen in Füllung und Farbe.
Farben	6.80	0,80	15	10	1. Fleischfarben 6. Roja 11. Weiß mit roja
931 ( Helianthus annuus fl. pl., gef. Sonnenbl.		0,30	10	10	2. Chamois 7. Lila Shein 3. Sharlach 8, Karmpijin 12. Livlett
932 » » annus fol. variegatis, buntblätterig				10	4. Dunkelblutrot 9. Weiß 13. Mattroja
933 " californicus fl. pl., mit grüner Mitte			10	10	5. Blaggelb 10. Apfelblüten 14. Fenerrot
931 globosus fistulosus fl. pl., idente		0.50		10	995 Fede Farbe für sich
935 " macrophyllus giganteus		0,80	10	10	996 Dieselben in bester Mischung
936 » » nanus fl. pl., niedrig, reichblithend	3,80	(),5()	10	10	Camellion Balfamine, großblumig, weiß
Helichrysum monstrosum fl. pl., hehe					punftiert, practvoll gefüllt. 1. Karmollin 5. Roja 9. Helblan
gefüllte Strobblume					2. Blafilia 6. Scharlach 10. Violett
937 » » album				10	3. Lila 7. Fliederfarben 11. Dunkelfenerrot 4. Lilarot 8. Burpur
938 » Borussorum Rex, rein weiß				10	997 Jebe Farbe für sich 0, 0 8,50 100 20
939 » » bruneum, braunret				10	998 Diesetben in bester Mischung. 60, 0 7,20 85 15
940 » » luteum, gelb				10	Relfenartig gestreifte Rofen Balfamine.
947 » roseum, rejeuret				141	1. Biofett 4. Karmoifin n. lifa 7, Solicine, i. incl.
948 » salmoneum, ladierot				10	2. Karmoifin 5. Purpur 8. M.L.
949 » » alle hoben Sorten gemischt				10	3. Jimober 6. Chamois m. rot 9. Scharlach
Helichrysum monstrosum nanum fl. pl.,	20/2 17	11(11)	217	TO	999 Jede Farbe für sich
nietria, gefüllt					1000 Dieselben gemischt
951 » » album	22. 0	2.50	35	10	1001 <b>Balfamine gefüllt,</b> gemischt
952 » atrosanguineum, blutret				10	<b>Zwerg = Balfamine.</b> 1. Dreifarbig 5. Moja 9. Pfirfichblüten
953 » » bruneum, braunret				10	2. Scharlach 6. Bivlett 10. Dunkelblan
954 » v luteum, gelb	22, 0	2,50	35	10	3. Beiß 7. Dunkelrot 11 Koneferen!
955 » roseum, refenret	22, 0	2,50	35	10	4. Lita 8. Karmoisin 12. Karmin 1005 Febe Farbe für sich 0, 0 4, 0 50 10
956 » » alle niedrigen Sorten gemischt	17, 0	2, 0	30	10	1008 Tiefelben in bester Mischung 24, 0 3, 0 40 10
monstr. compactum minimum					Zwerg = Camellien = Balfamine.
fl. pl. (Grashoff), sehr reichblühenb,					Jwerg = Camenten = Batjantine. 1. Karmin 3. Karmoifin 5. Pfiriichblüten
veridiebene Farben					2. Heliblau 4. Scharlach
958 » » brachyrrhynchum, feudsteud gelb					1007 Jede Farbe für sich
959 » » capitatum (flavissimum), gelb	0, 0	1,00	20	10	1008 Dieselben in bester Mischung 30, 0 3,60 45 10
960 A Heliotropium, beste Sorten gemischt	0.0	0.0	Leber	1.	1009 impatiens Sultani, glänzend farminret,
f. Rang					reich und langeblühend 1000 Korn Mt. 4,0 0, 0 0, 0 0 30
966 • Helipterum Sanfordi., Etrebblume 967 24D Heracleum eminens) Einzeleflanze auf	9, 0			10	1010 * Ionopsidium acaule, weiß, ganz niebrig 0, 0 0, 0 90 15
968 » giganteum Hafen	9.80	0.40	10	10	1011 ① * Ipomoea coccinea, Winde, idearladrot 3, 0 0,40 10 10 1012 » » coccinea lutea, gelb 3, 0 0,40 10 10
greater Justin	2700		117	70.	1012 " " coccinca intea, gen 5, 0 0,40 10 10

	1 Rilo	100 Gr. Mt. Pf	Gr.	Nor.	Nr.				Arts Mits	100 Gr.	10 Gr.	Br
Mr. 1:13 · 12 Ipomoea hederacea superba, (unmetri.					[11,1]	( -	Lin	naria maroceana, ;	( , )) /		1.4	
1014 a n atroviolacea, bunfelblan		0,40		10	1092			Perezi, gelb			10	
1015 » " limbata, purpurvielett		0,40		10	1093	11		reticulata aureo-purpurea, gele				
1016 » » Nil, helblau		0,40		10				gelb und purpur, febr icon	16, 0	1,80	25	10
1017 " " grandifiora (Ferrandiana),					1091	)%	))	triornitophora, vielett		0, 0		
greßblumig	3, 0	0,10	10	10	1095	24		delofia spectabilis, blan		3, 0	40	10
1018 " Quamoclit, hedret, zierlich		0,90	15	10	1096			num campanulatum grandiflorum				
1019 » » alba,		1,20	20	10		,		(flavum), gelb	0, 0	6,50	80	15
1020 » » rosea		1,20	20	10	1097	(0)		» grandifi. rubrum (verum) bfiret				
1026 " violacea vera, präditig azirblan	(), ()	0,0	120	20				10 Lite Mt. 30, 0	3,20	0,40	10	10
1027 » » » alba	-0, 0	(), ()	120	20	1098	3)		» v roseum, roja	6,50	0,80	15	10
68 Ipomoea purpurea, hochwachiende Winde.					1099	4		» Lewisi variegatum, bunt	(5, ()	-0.70	15	10
1. Weiß 5. Weiß m. violett. 8. Hellinkarnat					1100	)}-		" perenne, blan		0,80		10
2. Duntelviolett Fleden 9. Michangi					1101			» » album	8, 0	-1, 0	15	10
3. Narmin. 6. Weiß mit roja 10. Karmoisin 4. Dreifarbig Schlund 11. Indigoblan						$L_0$	asa	lateritia, fiehe Cajophora.				
7. Lisa 12. Rosa					1107	2	Lob	elia cardinalis «Queen Victoria»,				
1028 Jede Farbe für sich		(1,30)		10			b	unkel belaubt, Blumen icharlach				
1029 Dieselben in bester Mischung, 10 Ro. Mit. 13,0	1,50	0,25	10	10				1 Gr. Ma. 4, 0, 1000 Korn Ma. 0,80	(), ()	(), ()	()	40
1030 & Ipomopsis Beyrichi, ret		1,80		10	1108	() P	Lo	belia Erinus, blan	10, 0	1,25	20	10
1031 » elegans picta, ret		1,30	25	10	1109	33	>> .	Erinus compacta alba	(), ()	4, ()	50	10
1032 » » aurantiaca, crange	(), ()	1,80	25	10	1110	5)	>>	" Crystal Palace compacta, Millian	50, 0	$-6_{r} = 0$	7()	11
1033 » » lutea, hellgelb		1,80	25	10	1111	33	33-	" " Palace compacta erecta, blan				
1034 » » rosea, rejenret		1,80	25	10				ziersich, ganz niebrig	50, 0	6, 0	70	10
1035 » » alle Sorten gemischt		1,40	20	10	1112	33	33	» erecta speciosa (Crystal Palace),				
1036 4 Iris Pseudacorus, Waffertitie			10	10				fehr großbl., tief bunkelblau				
1037 Z Isolepis gracilis, für Ampetu u. Töpfe		(), ()	()	25				schwarzlaubig, gebrungen	36, 0	4, ()	50	11
1038 ()* Kaulfussia amelloides (Charicis), blan			25	10	1113	))	33	» Fürst Bismarck, bffpurpur, gebrgu.	36, 0	4, 0	50	10
1039 " amelloides atroviolacea, bilivielett				10	1114	5)	33	" gracilis erecta, blan, reichbl., ge-				
1045 » » kermesina	10, 0	1,25	20	10				brungen	38, 0	4,20	55	10
1046 " " " rosea	10, 0	1,25	20	10	1115	3)	))	» » erecta alba, getrungen	42, 0	4,60	60	10
1047 Z(.) Lagurus ovatus, für Boufetts			10	10	1116	53	>)	n n bicolor n	(), ()	3, 0	40	10
1048 - Lantana hybrida, neueste Prachtforten								n n rosea n	(), ()	3, 0	40	10
gemischt	0, 0	1,60	25	10	1118	53	))	" Kaiser Wilhelm, bilbtan, großbt.				
1049 Z Lasiagrostis splendens, für Boufetts		1,20	20	10				gebrungen	100, 0	12, 0	130	15
1050 🔾 Lasthenia californica, gett			15	10	1119	33)	))	» kermesina, fupjerfarmin	16, 0	1,80	25	10
1051 48 Lathyrus latifolius, ret			20	10	1120	>>		» Lindleyana, tief refafarbig				10
1052 » latifolius albus				10	1121		>>	» marmorata, großbl. weiß, marmer.	15, 0	1,75	25	10
1053 " " roseus	14, 0	1,70	25	10	1126	))	35	» Prima Donna, neu, samtartig				
1054 » rotundifolius, fupferret	0, 0	1, 0	15	10				dunkelkarntoifin	0, 0	15, 0	180	20
( Lathyrus odoratus, mohiriedende Wide.					1127	))	>>	» stricta multiflora, azurblan mit	a			
1. Beiß 6. Schwarzpurpur 9. Invincible scarlet								weißem Auge, gedrungen				
2. Not. mit hellblan 10. Invincible striped 3. Nothunt 7. Not m. maiken 11. Abiliblachen					1128	>>	1)	» in bester Mischung				
". Mothunt 7. Not m. wolken 11. Abifikachen 1. Edwarzharp. Etreifen (Mronpeingen. D.					1129			ramosa, blan, and, temblinate		3,61	4 00	
5. Schwarzpurp. 8. Beiß m. roja u. bl. Preußen)					1130	5)	3)	» alba		3,60		10
mit weiß marm, (Capi-					1131		3)	» rosea		3,60		10
tain Clarke) 1055 Febe Farbe für fich 10 Kils Mt. 13,50	1.50	0.9%	10	10				ophospermum scandens, wertvoll.		14, 0		
1056 Dieselben in bester Mischung 100 » Mit. 112,0								inus albo-coccineus, rei unt weig		0.30	10	
					1134		3)			0,15	10	
1057 Of Lathyrus tingitanus (Napoleonis), ret				. 1	1135		33	Dunnetti atroviolaceus, bilviolett		0,30		
1058 • Lavatera trimestris, ret					1136		1)	Hartwegi, prächtig blau	3, 0			10
1059 » trimestris alba	#,00	(7,171)	10	7()	1137		>)				10	
Leontopodium alpinum, fiche Gnaphalium,	6 0	0.70	1.5	10	1138		33		4 0	0,40	10	
1066 * Leptosiphon androsaceus, purpurreja				4 11	1139		31	12		0,25	10	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				10	1140		33					10
				40	1146		33	» ruber	1,80	0,25	10	10
				10	1147	>>	33	hybridus atrococcineus, buntelvet	9.50	0.20	10	141
1070 » » 'hybridus, pradytvelle Barietät 1071 » » orangescharlach, neu				10	1140			und weiß		0,30		
				10	1148		>>	9	m 4	0,25		10
, , ,				10	1149		33			0,30		
1080 » » roseus, rojenrot				10	1150		))			0,25	10	
1086 🔾 Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb				10	1151		>>				10	-0
1087 4* Linaria alpina, blatt					1152		3)			0,15		
1088 (•)* " bipartita alba					1153		3)			0,20	10	
						-	33	,		0,45	10	
1090 » » splendens, violett	0, 0	0,40	7(1)	14)	1155	3)	)))	» albus	Ulift	17,217	2.17	11)

	Ailo	100 Gr.	10 Gr. 9	Pr.	1 100 10 1 Kilo Gr. Er. Pr.
Nr. 1156 24 Lupinus polyphyllus, in veridier. Farben		MI. Bf.		耶f. 1 1()	別t. 単f. 別t. 専f. 取f. 取f. 取f. 取f. 取f. 取f. 取f. 取f. 取f. 取
1157 » » » albus		0,60		10	1235 7 " moschatus, Mojduspflanze 0, 0 0, 0 140 15
1158 ( ) » pubescens, bunfelblan, weichbaarig.		0,25			1236 • y quinquevulnerus, geflecit 30, 0 3,25 45 10
1159 » sulphureus superbus (Menziesi),	-,-	. ,			1237 » » maximus, großblumig 34, 0 3,80 50 10
idwefelgelb, langrispig	10, 0	1,25	20	10	Mirabilis Jalappa, Bunberblume
1160 » » texanus (subcarnosus), agurbían				1()	1. Carmoifin mit' <b>£</b> 4. Weiß mit rot 8. Koja
1161 » » venustus tricolor, breifarbig	1,25	0,20	10	10	scharlady 5. Weiß 9. Chamois
1166 » v einjährige Gorten gemiicht	1,80	0,25	10	10	2. Not 6. Gclb 10. Karmoijin 3. Gelb mit rot 7. Dreifarbig
1167 4 Lychnis chalcedoncia, [dartad)	7,50	(),9()	15	10	1238 Jede Farbe für sich
1168 » » alba	(), ()	1,20	20	10	1239 Diefelben gemischt
1169 » » carnea, fleiidifarbig		0,80		10	Mirabilis Jalappa fol. variegatis, buntbl.
1170 » » fulgens, lendstent ret	(), ()	4, ()	50	10	1. Beiß mit roja 3. Dreifarbig 5. Gelb mit rot
1171 » " Haageana hybrida, veridiebene	/1 //	() ()			2. Beiß 4. Rot,
großblumige Prachtierten		0, 0		I()	1240 Jede Farbe für sich
1175 24* » lapponica, refa reigent		(), () :		2(1)	1241 Dieselben gemischt
1177 24 Lythrum roseum superbum, rofa		1,20		10	Mirabilis Jalappa var. Tom Thumb,
1178 • Malope grandiflora alba				10	neue Zwerg, gelbblätterig.
1179 » » purpurea				111	2. Dreifarbig 3. Gelb mit rot 0, 0 1,80 25 10
1180 » » rosea (Grashoff)				10	4. Karmin 5. Beiß mit rot 6. Dunkeltarmoifin . 0, 0 3,50 50 15
1186 » Malva mauritiana, vielettret				10	1247 Diefelben in bester Mischung
1187 » » miniata, ziegefret				111	1248 🕒 Momordica Balsamina, Baljamapjel 0, 0 1,40 25 10
1188 » Martynia formosa (fragrans), ret, bujtenb				[1]	1249 » <b>Elaterium</b> , Spritgarfe 0, 0 0,90 15 10
1189 » » lutea, gel6		1, 0		[0]	1250 4 Monarda hybrida, icone Sorten gemischt 0, 0 0, 0 75 15
1190 » » proboscidea, blagret		0,90		10	1251 » Morina longifolia (elegans) 0, 0 0, 0 60 10
1191 of Matricaria capensis fl. pl., weiß		0,60		10	1252 & Myosotis alpestris, Alpen-Bergifimein-
1192 » » eximia crispa fl. pl., franslantig		4, ()		10	nicht, blau
1193 » » crispa fl. pl. Tom Thumb, 3werg	0, 0	4, 0	50 1	[()	1253 » alpestris alba
1194 » » aureacrispa fl. pl., gelt gelb belaubt	(), ()	0, 0	7()	10	
1195 » » » crispa nana fl. pl., niebrig.	(), ()	8,50 1	[00 ]	lā i	1000
1196 » » lutescens fl. pl., neu	$()_{t}$ $()$	$()_{t}^{-}()$	50	()	1256 " " " " alba
1197 » Parthenium fl. pl.	$()_{r}$ $()$				1258 » » » » fol. aureis, nen, gelbblätterig. 0, 0 0, 0 950 25
1198 . Matthiola bicornis, wehltriechenb	5, 0	0,60	10 1	()	1259 » » » nana, blau 0, 0 5,60 70 10
1199 👀 Maurandia albiflora	0, 0				1260 » » » alba
1200 » » antirrhiniflora, blau					1266 » « » » argentea (Grashoff), filbergran 0, 0 8, 0 100 15
1206 » Barkleyana, riefett	0, 0	11, 11 [	100	.)	1267 » » robusta grandiflora (Elise Fon-
1207 » purpurea grandiflora, bunfefrot 1208 » gemijdt				_	robert), fräftig, blan 0, 0 7, 0 80 15
	(), ()	11, 11 [	(a)U - 1	.)	1268 » » » umbellata grandiflora alba,
1209 • Mesembrianthemum cordifolium fol.	0.0		~,,		weiß, großblumig, neu 40, 0, 5, 0 60 10
var.," buntblätterig . 1 Gr. Mf. 0,70 1210 • rystallinum, Eiskraut				_	1269 » » "Victoria", Neuheit. Blau, gebrung.
4-14-4 4 4				0	Mittelblumegefüllt. 1 Gr. Mf. 0,90 0, 0 72, 0 800 35
1212 » » album	0, 0			()	1270 » dissitiflora, echt, bunkelblan, große
1213 4 Michauxia campanuloides, weiß	0, 0			- 4	großblumig, sehr früh 1 Gr. Mt. 1,0 0, 0 0, 0 800 35
1214 - Mimosa pudica, interessant, für Töpfe.	0, 0			_	1271 🕥 » azorica, dunkelblau, für Töpfe 0, () 0, () 500 30
1215 Mimulus cardinalis, jayarlady	0, 0				1272 » » alba
1216 » cardinalis hybridus, verschieb. Bar.	0, 0			5	1273 » » coelestina
1217 » cupreus, fupferschartach	0, 0				1274 24* » palustris semperflorens, blatt (), () S, () 100 15- 1275 » » semperflorens alba (), () (), () 180 20
1218 » » duplex, mit boppelter Blüte	0, 0			- 1	1276 (•)* Nemesia compacta alba
1219 » » nanus, niebrig	0, 0				1277 » compacta bicolor, sweifarbig (), () (), () 30 10
1220 " grandiflorus (Clapham's), großbl.	,	,		-	1278 » » coerulea, Man
Urten im schönften Farbenspiel.	0, 0	n, o 1	50 1		1279 » » floribunda, weiß
1226 » » cupreus nanus (Grashoff), fupfer				-	1280 » » versicolor, bunt 0, 0 0, 0 25 10
idarlach, großbl. niedrig	0, 0 2	4, 0 2	80 2	0	1286 » Nemophila atomaria, weiß punftiert 1,80 0,25 10 10
1227 » » cupreus nanus duplex (Grashoff).				_	1287 » » crambeoides, blaßblan 1,80 0,25 10 10
	0, 0	ان ۱۱ ان	(10) 2.	ĭ,	1288 » » » oculata, mit schwarzem Ange 2,80 0,35 10 10
1228 " " tigrinus nanus (Grash.), getigert,					1289 » » discoidalis, schwarzbrann mit weiß. 2,80 0,35 10 10
in verschiedenen Spielarten	0, 0	(r, (r -)	00 2.	- 6	1290 » » elegans, retbraun 2,80 0,35 10 10
1220 » » tigrinus nanus duplex (Grash.),					1291 » » marmorata
mit boppelter Blume	0, 0	H, H 6	()() B		1292 » » vittata, mit schwarzem Ranbe 2,70 0,35 10 10
1230 » » nanus Ruby King (Grashoff), neu,	0				1293 » » insignis, blan, schr besiebt
rubinrot, niedrig 1 Gr. Mt. 5, 0					100 kilo Mt. 150,0 1,60 0,25 10 10
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					1294 » » » alba 10 kife Mf. 16,0 1,75 0,25 10 10
1200 » » tigrinus (pardinus), sehr schen	0, 0	, 11	. 1.	. 1	1295 " " marginata 1,80 0,25 10 10

Nr.	Milo Milo Mt. Bf.	100 Gr. Mt. B	Gr.		Nr.		Aito Mt. Pf.	100 Gr. . Mt. 18f	10 Gr. Ff.	Pr
296 🔾* Nemophila maculata gefledt, fila						Pelargonium, großbt. engl. Prachtforten				
297 » maculata, purpurea, purpurviolett				10		1000 Mern Mt. 25,0, 100 Rern Mt. 3, 0	0, 0	0, 0	()	50
298 » » alle Sorten gemischt	1,40	0,20	10	10	1372 »	» "Fancy" 1000 » Wif. 35, 0				~
299 🕟 Nicotiana affinis, großbl., weiß, wohl-					1070	100 » Wt. 4, 0	0, 0	0, 0	()	101
riechenb		4,50		. 1	1373 »	» "Odier"fünffledig 1000 » Mit. 25, 0	0.0	0.0	()	5.4
300 » atropurpurea grandiflora		0,70		10	1374 »	100 » Dit. 3, 0 » zonale (scarlet), neueste Sorten gem.				
301 OD » macrophylla gigantea		(),60			1374 » 1375 »	» » (searlet), neueste buntblätterige	0, 0	1), ()	00	11
307 - Nierembergia calycina, hellblau, zierlich	0, 0	(), ()	50	10	1010 //	Brackforten 100 Rorn Wit. 3,50	0. 0	0. 0	0	8
308 • Nigella damascena fl. pl., Jungfer im	4 77 45	0.00	4.1)	10	1376 ZG			0,60		
Orinen		0,20		10	1377 »			1,60		
309 » » nana fl. pl., niedrig		0,25		10		Penstemon atropurpureus, purpurret.			4()	
310 » » hispanica, blau		0,35		10	1379 »	» campanulatus, heliblau		1,20		
312 » » purpurea		0,35			1380 »	" Digitalis, weiß mit violett		0,80		1
313 » Nolana atriplicifolia, blan		0,45		10	1386 »	" glaber, niebrig, blan		2, 0		1
314 » » grandiflora		0,45	10	10	1387 »	» hybridus (gentianoides, Hartwegi),				
315 » » <b>alba</b>	3,50	0,45	10	10		neueste großbl. Prachtsorten gemischt				
316 » » paradoxa violacea, vietett	3,80	0,50	10	10	1388 »	» Murreyanus, ideartade		0, 0		
317 » » tenella, klein, zierlich	2,50	0,30	10	10	1389 »	» pubescens, fila		1, 0		
318 » Nycterinia capensis, weiß, wehlriechend		3,50	50	10	1390 »	" pulchellus, vericiet. Farben gemischt		0,90		1
819 » selaginoides, lisa, ziertich		3,50		10		Piptatherum multiflorum, für Beukette	6, 0	0,70	15	]
320 » Ocymum Basilicum bullatum, groß.	0, 0	1,10	15	10	1392 ⊙I	Derilla nankinensis, Gruppenpilange	2.4			
326 » Oenothera acaulis (taraxacifolia), weiß,		4 0	EV .S			bunkellaubig	3,40	0,45	10	_1
großblumig		4, 0			1393 »		1 ()	41 -41	10	
327 » » bistorta Veitchiana, gelb		0,60	10	10	4001	laciniatis, geschlitztblätterig	4, 0	0,50	10	
128 » » <b>Drummondi</b> , großblunig, golbgelb 129 » » <b>nana</b>		1,40		10	1394 »		7.50	0.00	15	
29 " " <b>nana</b>		2, 0		10				0,90		
31 24 » Fraseri, hoch, gelb		0, 0				Petunia hybrida, Bargum hang I. Rang				
335 🔾 » Lamarckiana, großblumig, gelb		0,70			1396 »	" hybrida, gute Mischung				
odorata, acli, woblicement		0,15			1397 »	» » alba, weiß	0, 0	0,20	UU	
missouriensis (macrocarpa), jeur					1395	mit weißem Edlund	17 ()	9 0	45(1)	
großblumig, gelb		1,80	25	10	1899 w			5.40		
rosea, rejentet					1400 »	n nana compacta elegantis-				
339 24 Ononis rotundifolia, reja	0, 0	1,50	20	10	1300 "	sima, farmeisin mit weiß, stern-				
340 4D Onopordon tauricum				10		förmig gezeichnet. Für Gruppen				
346 Orobus Fischeri, ret	12, 0	1,40	20	10		und Töpfe	0, 0	0, 0	300	-
347 4D Osmunda regalis, Königsfarrn	$-0_{t}$ 0	-0, 0	200	20	1401 »	» » Inimitable nana compacta ele-				
348 O* Oxalis rosea, Sancrilee, rosa	$-0_{r} = 0$	$-9_{t} = 0$	120	15		gantissima fl. pl., mit pracht-				
349 » v tropaeoloides (corniculata pur-						voll gefüllten Blumen				
purea), golbgelb, braun belaubt.						1 Gr. Mt. 5,0, 1000 Korn Mt. 1,20				
50 🔾 Palafoxia Hookeri, purpurret					1402 »	» hybrida venosa, geatert	30, 0	3,60	50	]
351 » * texana					1406 💿	Petunia hybrida grandiflora, Bracht				
352 » Palava flexuosa				10		mijdjung 1. Ranges, Topffamen nur				
35.3 4 Papaver alpinum album, quantum mis						von funftlich berruchteten Kotimme.				
354 » » bracteatum, scharlach, großblumig. 355 » » croceum, golbgelb, niedrig						blumen gesammelt				
356 »				10		1 Gr. Mt. 1,25 1000 Korn Mt. 0,30	0, 0	0, 0	1000	4
57 🔾 » Danebrog, scharlach mit weiß				10	1407 »	» grandiflora II. Rang, nur großblumige	0.0	0 0	Pine	
358 » Murselli fl. pl., gefüllt, weiß mit		0,10	10	11/1/	1400	Sorten 1 (Gr. Wit. 0,80)	0, 0	0, 0	(HII)	
roten Spiten		0.40	10	10	1408 »	» » alba, rein weiß 1 Gr. Mf. 2, 0	0.0	0.0	1000	
359 » w umbrosum, scharlach m. schwarz, niebr.					1409 »	1000 Korn Wf. 0,40 » » brillantrosa 1 (5r. Wf. 2,40	0, 17	0, 0	1600	- 4
360 » paeoniflorum fl. pl., paconienblütig,		-1.0	~~	1	1400 "	1000 Korn Mt. 0,50	0.0	0.0	9890	
gefüllt, in 12 ber beffen Farben, jebe					1410 »		0, 0	0, 17	2000	
für sich		0,30	10	10	ITAU "	1 Gr. Mt. 5,0, 1000 Korn Mt. 2, 0	0. 0	0. 0	()	0 1 0
66 » » fl. pl., gemischt		0,25			1411 »	» » kermesina, bunfelfarmoifin	V/ V	0,0	1	
67 » Rhoeas fl. pl., rammfelblittig, ge-						1 Gr. Mf. 1,25, 1000 Korn Mit. 0,30	0, 0	0, 0	1000	
füllt, in verschieb. Farben gemischt	3,50	0,45	10	10	1412 »	» » intus alba, weißschlundig				
68 » » somniferum fl. pl., Federmohn, ge-						1 Gr. Mf. 1,50, 1000 Kern Mf. 0,35	0, 0	0, 0	1200	
füllt, in 12 der beften Farben, jede					1413 »	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				
für sich	2,00	0,30				Prachtforten 1 Gr. Mt. 1,60				
369 » » » <b>fl. pl.</b> , gemischt	1,50	0,25	10	10		1000 Kern Mf. 0,40	0, 0	(), ()	1400	1
370 4 Pardanthus chinensis (Moraea), Banthers					1414 »	» » marginata, grüngeränbert				
blume, orange	0, 0	0, 0	50	10		1 Gr. Mf. 3,80, 1000 Kern Mf. 0,80	0, 0	0, 0	3500	-

			Ailo ML Bf.	100 Gr. Mt. Ff	10 Gr.	Pr.	Vir.		1 100 10 Sito Er. Er. Mf. Af. Af. Af.
15	: (*)	Petunia grandiflora Prinz v. Württem-					1471	0	Phlox Drummondi grandiflora atro-
		berg, zartroja, schön geabert 1 Gr. Mf. 2,80, 1000 Kern Mf. 0,70	0. 0	0, 0	2500	30	1472		purpurea, bunktpurpur 58, 0 6,50 75  » » grandiflora atropurpurea albo-
16	11		., .,	,					oculata, mit weißem Auge. 60, 0 7, 0 80
		1 Gr. Mf. 1,70, 1000 Kern Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25	1473	55	» » coccinea, fenerrot 58, 0 6,50 75
17	>>	» grandiflora rosea intus alba, reja,					1474	33	» » » striata, weiß gestreist 74, 0 8, 0 90
		weißichlundig 1 Gr. Mt. 1,70					1475	37	» » kermesina albo-oculata,
		1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25			farmoisin mit weißem Auge. 60, 0-7, 0-80
8	35	" grandiflora venosa, geatert					1476	33	» » purpurea striata, purpur,
0		1 Gr. Mf. 1,25, 1000 Rorn Mf. (1,3)	0, 0	0, 0	1000	25	4 455		weiß gestreift 80, 0 9, 0 100
9	))	" violacea, buntelbiolett	0.0	0.0		07	1477	)>	» » splendens, seuchtend farmeisin,
0	33	1 Gr. Mt. 1,70, 1000 Korn Mt. 0,40	0, 0	0, 0	1400	20	1478		jehr jehön
U	3)	» » fimbriata, gefranste Prachtfort, gem. 1 Gr. Mt. 2,50, 1000 Korn Mt. 0,50	0 0	0.0	0000	20	1479		" " " rosea striata, reja, weiß geftr. 75, 0 8,50 100 " " " violacea albo-oculata, vie:
G	33	» » alba, weiß 1 Gr. Mf. 2,20	0, 0	0, 0	2000	507	1410		lett mit weißem Ange 64, 0 7, 0 80
U		1000 Rom Wif. 0,50	0 0	0.0	1000	20	1480	11	» » » alle Sorten gemischt I. Rang 42, 0 4,80 60
7	3)	» » superbissima, außerorbentlich groß-	0, 0	0, 0	1000	0,311.7	I		Phlox Drum. nana compacta, niebrig,
		blumig, mit prachtvoll geadertem						0	befonders ichin
		Schlunde 1 Gr. Mf. 2,50					1481	3)	» » nana comp. alba (Educeball) 0, 0 20, 0 250
		1000 Kern Mt. 0,70	0. 0	0. 0	2200	30	1482	1)	» » comp. atropurpur. striata
R	13	» » » intus nigra, mit tiefichwarzem		, -					(Grashoff)
		glänzendem Schlunde					1483	>>	» » » coccinea (Fenerball) 0, 0 24, 0 280
		1 Gr. Mf. 2,80, 1000 Acra Mf. 0,80	0, 0	0, 0	2500	35	1484	33	» » » chamoisrosa 0, 0 24, 0 280
9	35	" " rosea, sehr groß 1 Gr. Mt. 2,50					1485	))	» » » cinnabarina, zinnoberrot 0, 0 0, 0 280
		1000 Rorn Wif. 0,70	$()_{j}$ $()$	0, 0	2200	30	1486	>>	» » » hortensiaeflora, seucht.
0	)1	» » venosa (Grash.), neu, sehr schün							farmin 0, 0 0, 0 280
		1 Gr. Mf. 4, 0, 1000 Korn Mf. 1,20	0, 0	0, 0	3600	40	1487	33	
1	O :	Petunia hybr. grandiflora fl. pl., burdi							hoff), feurig farm. m. jonee=
		fünstliche Befruchtung gewonnen, 25—							weißem Ange, wundervoll. 0, 0 0, 0 300
		30 % gefüllte Blumen gebend. Pracht-					1488		» » » violacea, violettrot 0, 0 0, 0 280
		miichung I. Ranges 1 Gr. Mt. 5, 0	n 1)	0.0		541	1489		» » » Wilhelm I. (Grashoff) . 0, 0 0, 0 280
2	15	1000 Norn Mf. 1,60 » fimbriata fl. pl., gefüllt und gefranst,	0, 0	0, 0	4000	-00	1490		" " " " grandiflora alba 0, 0 0, 0 250 " " " " elegantissima (Gras-
<i>6</i> 4	1)	ausgezeichnet schön 1 Gr. Mt. 6, 0					1497	33	hoff), zartroja mit ija=
		1000 Rom Mit. 2,20	0 0	0.0	0	50			bellenfarbe, prächtig 0, 0 0, 0 380
4	3)	» robusta fl. pl. gebrungen, reichblühenb	17 0	0, 0	Ü	170	1492	13	» » » » coccinea, jdarlad 0, 0 0, 0 250
		1 Gr. Mf. 6, 0, 1000 Kern Mf. 2,20	0. 0	0, 0	0	50	1493		» » » alle Sorten gemischt
5	0	Petunia phoenicea (mirabilis), bunfefret							I. Rang 0, 0 18, 0 220
6	>>	Phacelia campanularia, neu, leuchtenb					1494	21	
		enzianblan		0, 0	250	30		,	sorten gemischt 0, 0 4, 0 50
7		» congesta, Bienenfutter					1495	0	Podolepis affinis, gelb, großblumig 0, 0 0,60 10
	0	Phlox Drummondi alba, rein weiß	44, 0	5, 0	60	10	1496		» chrysantha, golbgelb 0, 0 0,80 15
9	33	» Drummondi alba oculata, weiß m.					1497		» gracilis, ret
^		rötlichem Auge				10	1498		» » alba, weiß 0, 0 1,50 20
	35	» » atropurpurea, bunfelpurpur				10		,	Polemonium coeruleum, blan : 2,50 0,30 10
	))	» » striata, weiß geftreift					1500		» coeruleum fl. albo, weiß 2,70 0,35 10 Polygonum orientale, Gruppenpflauze 0, 0 1, 0 20
	))	" Brillant, seucht. rosa mit bel. Auge !			75 90	15	1508	-	
	33	» » chamois rosa	44 0	5.0	80	15		(a)	
	))	» " Graf Gero, verschiedene Farben	rr, U	0, 0	00	TO	1509	_	alba striata, weiß, rot gestreift 0, 0 2,60 35
		1000 Rorn Mt. 1, 0	0, 0	0, 0	400	25	1510		aurea, gotbgetb 0, 0 2,60 35
1	))	" " Heynholdi, zinnoberscharlach für		,					Bedmanni, weiß, rot gestedt 0, 0 2,80 40
		Töpfe 1000 Korn Mf. 2,50	0, 0	0, 0	0	30	1512	11	caryophylloides, nelfenartig gestreift. 0, 0 2,60 35
5	>>	» » hortensiaeflora, roja	60, 0	6,60	80	15	1513	17	Gillesi, farmoifin 0, 0 2,60 35
	33	" " coccinea, idearlade	0, 0	13, 0	150	20	1514	)1	incarnata, fleischfarben 0, 0 2,60 35
	))	» » violacea, violett	0, 0	9, 0	110	15	1515		rosea, rojeurot
	33	" " Leopoldi, rosa mit weißem Stern	48, 0	5,40	65	10	1516	35	Thellusoni, grangescharlach 0, 0 2,60 35
ļ		Prinzess Royal, fila mit weiken	44 0	E 0	(24)	4.5	1517		Thorburni, idmedicate 0, 0 2,60 35
	93	Streifen				and and	1518		alle Sorten gemischt
1)		» » Radowitzi, rosa, weiß gestreift				10	1519	27	sedoides hybrida (Grashoff), neu,
(I)	- 22	" " rosea, rein rosa				10		OS	interessant
6		w wariabilia foliafactifum							
6 7	3)	» » variabilis, schieferblau				10		0	Portulaca grandiflora fl. pl. Nur von
6	3)	» variabilis, schieferblau	56, 0	6,20	75	15 10		0	bichtgefüllten Blumen I. Ranges

	1 Rilo	100 Gr.	10 Gr.	ı Pr.	1 100 10 1 Kilo Gr. Gr. br
nr. 1521 ⊙* Portulaca grandifiora fl. pl. aurea,	Mt. Pf.	. M. Pf	. ¥f.	13f.	Rr. W. F. M. F. F. D. 1573 24* Pyrethrum parthenifolium aureum,
goldgelb	0. 0	0, 0	380	20	goldgelb belaubt
1522 » caryophylloides, nelfenart, gestreift		0, 0		25	1574 » parthenif. aureum crispum, fraus 42, 0 4,80 iii 10
1523 » rosea, roja		0, 0		25	1575 " aureum Golden Gem, gefüllt 0, 0 4, 0 au au
1524 » splendens, glänzend carmoifin		0, 0		20	1576 " " " aciniatum, geschitzt 38, 0 4,25 55 10
1525 » Thellusoni, crangejdarlad	0, 0	0, 0	380	20	1577 " " selaginoides, neu, farru
1526 » alle Sorten gemischt I. Rang	0, 0	34, 0	380	20	frantblätterig, niedrig 0, 0 10, 0 120 10
1527 24 Potentilla atrosanguinea, bunfefret	-0, 0	4, 0	50	10	1578 • Reseda odorata 100 Site Mt. 185,0 2, 0 0,30 to to
1528 » » formosa, hellret	10, 0	1,25	20	10	1579 " " odoratagrandifl. 100 " Wf. 190,0 2,10 0,30 10 10
1529 » » hybrida, verschied. Farben gemischt.	0, 0	1,40	20	10	1580 " " grandiflora ameliorata 100 Rife Mf. 250,0 2,70 0,35 10 10
1530 » » fl. pl., gefüllte Prachtfort. gemischt,	(), ()	8, 0	100	15	1586 " " aurea (Goldén Queen), gelögelő 22. 0 2.5 in 10
1531 4 Primula Auricula, Prachtmischung					1587 " " " gigantea pyramidalis, bod,
I. Ranges, nur von Nummerblumen					großblumig
1532 » Auricula, gute Mijdung	0, 0	(), ()	900	30	1589 » » » <b>Machet</b> , greßbl., für Töpfe 14, 0 6 . 10
1533 » cashemiriana (capitata), schr früh,	Δ. Δ	13 13	Ann	35	1590 " " nana compacta multiflora,
3artlila		0, 0			gedrungen, reichblübend 12, 0 1,00 100 100
1534 » » cortusoides, herzblätterig, rojeurot.	0, 0	0, 0	100	20	1591 » » » Miles' Spiral, fraftig 11, 0 1.30 20 10
1535 » » amoena, großtl., leucht. farmeil., jebr schön 100 Korn Mt. 0,60	α α	0.0	()	4o	1592 » » » Victoria, ret, sebr schön 22, 0 2.6 : 3.5 (0)
		0, 0			1593 AD Rheum "Queen Victoria", retftielig 2,80 o.m. 10 10
	0, 0	0, 0	000	40	1594 ( Rhodanthe atrosanguinea, blutret,
1587 » veris elatior, Pradimidiung I. Nanges	0 0	19 0	150	15	Strehblume 0, 0 12. 0 150 20
1538 » » elatior, gute Mijdung		10, 0			1595 " maculata, rot mit bunftem Ringe. 28, 0 1. 10
Primula chinensis, chinej. Tepspriemet	01.0	10, 0	3.0217	117	1596 » » » alba, filberweiß
1539 » alba	0. 0	0, 0	900	30	1597 " " Manglesi, referret 28, 0 3,30 45 10
1545 » alba rubro-striata, gestreist		0, 0			1599 D Rîcinus africanus albidus, weißtid . 3, 0 0.40 10 10
1546 » atrosanguinea (coccinea), leuditeud		0, 0			1600 " atrosanguineus, blutret 2, 0 0.50 to 10
1547 » cupreata, fupferfarmin		0, 0			1607 » " communis
1548 » erecta superba, lendstent vot		0, 0			1608 » » » major
1549 » rubra, ret		0, 0		25	1609 " Gibsoni, glänzend rot 3, 0 0,40 10 10
1550 » rubro-violacea	(), ()	0, 0	600	25	1610 » purpureus, purpurret 2,80 0.40 10 10
1552 » alle Serten gemischt	$-()_{t}^{-}()$	(), ()	500	25	1611 4 Rudbeckia fulgida, gelb 0, 0 0,00 10 10
Primula chinensis fimbriata, ge-					1612 • Sabbatia campestris. After m. 2016 2 to 10 1612 • Sabbatia campestris. After m. 2016 2 to 10 1612 • Sabbatia campestris. After m. 2016 2 to 10 1612 • Sabbatia campestris. After m. 2016 2 to 10 1612 • Sabbatia campestris.
franste Sorten.					O 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1553 » alba, weiß, großbl. 1000 Korn Mt. 3,50	0, 0	0, 0	1800	<u>i</u> ()	Salpiglossis variabilis.  1613 » albo-lutea, gethich weiß (), () 2.10 30 10
1554 » atrosanguinea, (coccinea), neu,					
feucht. scharlach 1000 Korn Mf. 7, 0	0, 0	-0, 0	4000	60	1614 » » azurea, vielett 0, 0 2.10 30 10 1615 » » coccinea, idurlad 0, 0 2.10 30 10
1555 » erecta superba, jehr jdjön	0.0	0.0			1616 " " nigra, jdwarybraun
1000 Kern Mf. 5, 0	0, 0	U <sub>t</sub> U	2500	9U	1617 » » sulphurea, idmefelgelb 0, () 2 lo 3 · lo
1556 » kermesina splendens, feuchtend far- min	0.0	0.0	4500	40	1618 » » in bester Mischung 16, 0 1.80 25 10
	U <sub>f</sub> U	0, 0	1500	·±()	1619 » » grandiflora coccinea 0, 0 1,60 60 10
1557 » lilacina albo-marginata, weigrandig	0.0	0.0	9400	50	1620 » » purpurea, purpuret 0, 0 160 60 10
1558 » punctata elegantissima, farmeij.,	0, 0	O <sub>f</sub> O	2400	00	1621 n n n rosea, reja
weiß punktiert. 1000 Korn Mt. 4, 0	0. 0	0. 0	9000	40	1622 " " sulphurea 0, 0 1.60 60 10
1559 » purpurea, lenchtend purpur		24 10			1623 » " violacea
1000 Arm Mit. 3,50	0, 0	0, 0	1600	40	1624 » » in bester Mischung 40, 0 1,30 35 10
1560 » rubra, rot1000 » Dif. 2,80					1625 » nana albo-lutea
1561 » striata, gestreift . 1000 » Mf. 3,50	-0, 0	0, 0	1600	40	1626 » » atroviolacea
1562 » filicifolia alba 1000 » Mt. 5,50	-0, 0	$-0_{r} = 0$	0	50	1627 » azurea aureo-venosa, gelb
1563 » » rubra	$-0_{I}$ ()	-0, 0	()	50	genbert
1564 » Prachtmischung aller Gorten		0.0		1	1628 " " " coccinea
1000 Kern Mi. 3,20	0, 0	0, 0	1500	4()	1629 » » sulphurea
1565 » alba fl. pl., weiß, gefüllt (circa 30 %	0.0	0 0	0	er er	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gefüllte) 100 Korn Mt. 2, ()	0, 0	0, 0	0	(0)	
1566 » carminea fl. pl., rot, gefüllt (circa					1633 • " coccinea, idarladiret
30 % Gefüllte) 1000 Korn Mt. 16, 0	0.0	0.0	0	70	1635 » » Horminum, ret
100 Korn Mt. 1,80				10	1636 » » violacea
1567 24 Pyrethrum album (hybridum)				10	1637 24 » patens, himmelbi. 100 Kern Mit. 0,60 0, 0 0, 1 0 40
1568 » » atrosanguineum, blutret				10	1638 O* » Roemeriana (porphyrantha), jdjart. 0, 0 h. o 60 to
1570 » roseum, roja				10	1639 O* Sanvitalia procumbens, gelb 12, 0 1.10 20 10
1571 » » obige gemijcht	32. 0	3,60	45		
1572 » hybridum fl. pl., gejüllte Pracht-		7,00			1646 » Saponaria multiflora (calabria), ret
jorten 1 Gr. Mt. 1,20	0, 0	0, 0	1000	40	

									- A M			*	
				1 Rifo	100	10 Gr.				Rilo	100 Gr.		Br.
Mr.				221. Pf.	Mt. P			nr.			Mi vi		
1647	· (*)	Sag	oonaria muitiflora alba						Silene Armeria rosea, roja.	2,40		10	10
			10 Rite Mf. 44, 0					1707			0,25	10	10
1648			multiflora compacta, vet		0,60		10	1708			0,20	10	10
1649		10		,	0,60		10	1709	<u> </u>	0, 0		10	10
1650			ocymoides, auf Kelsgruppen verzügt.	2,80	0,35	10	10	1710	pendula (rosea graeca), ret » fl. pl., gefüllt		1,25	25	10
Teal	0	scat	piosa atropurpurea major, hehe, große					1712	» alba, weiß		0,20	10	
			blumige Scabiose. In 8 schönen Farben, jebe für sich	6.0	1), 7()	15	10	1713	» Bonnetti, bunfellaubig		0,25	10	
1652	10		dieselben in bester Mischung					1714	» sf. pl., 40-50 % Gefüttte.		0,50		
1653		33		7,10	. ,,,,,,	£ 17	1.,	1715	» ruberrima, farmin, jehr jehn.		0,25	10	10
1,100	**	,,	gedrungen	10. 0	1.25	20	10	1716	» " fl. pl., 30-40 % Gefüllte.		1,25		10
1654	))	))	" major fl. pl., großbl., hoch, ge-					1717	» compacta, ret	11,511	(),50	10	10
			füllt, in bester Mischung	10, 0	1,20	20	<u>f()</u>	1718	» » alba	1,50	(),(()	10	10
1655	3)	))	» nana fl. pl., niebrig, gefüllt, in					1719	» » ruberrima	7,111	(),9()	15	10
			8 fconen Farben, jebe für fic.	6,50	(), 7, 1	15	10	1720	» rosea fl. pl., rejeuret, gejüllt	7,60	$\{\{\}\}_{i=1}^{T}$	15	10
1656	3)	>>	" nana fl. pl., biefelben in bester					1726	» » nana fol. aureis, mit golbe				
			Wind, ung	.1,2(1)	(),(3()	10	10		gelber Belaubung	18, 0			10
1657	33	>>	» nana Tom Thumb fl. pl.,	40.0	4 (1)	. \"	10	1727					
4.040			Zwerg, in verschieb. Farb. gemischt					1725		1,60	0,25	1()	10
1658		))	, , ,						①D Solanum atropurpureum, jdwargret.		1,60		
1659			candidissima fl. pl., weiß, gefüllt		-0,45 -0,65			1.000	Balbisi, großblumig, weiß	(), ()	1,40	50	10
-1660 $-1661$			izanthus Grahami, ret		0,65			1011	cabyliense argenteum (margi-		(3 ()	. ~	
1662			grandiflorus albus, weiß mit gelb.	1700	0,00	111	TCI	1	natum), filberblätterig		2, 0		
1002	13	"	Auge	4,40	0,55	10	10	1732			2,40		
1668	>>	>>	» atropurpureus, farmeifinvielett		·			1 (05			1,40		
			mit schwarzem Ange	4,40	(),55	10	10	1731	laciniatum, gelbstachelig		0,70		10
1664	3)	>>	» oculatus, vielettpurpur	4,40	0,55	10	10	1735 1736	Melongena fructu albo, Eirrpfl.		0,70		10
1665	- 20	33	pinnatus, lila	4, 0	0,50	10	10	1737					10
1666	- 33	33		4,40	0,55	[()	1()	1			0, 0		
1667		3)					10	1	24* Spergula pilifera, rajenartig				
1668		33	retusus, lendytend rot		1, ()		10		Sphenogyne speciosa, golbgelb		0,70 1,20		10
1669		>>	» albus, weiß		1, 0		10		» Spilanthes Acmella, gefb » oleracea, gefb mit ret		2, 0		10
1670		)) Cl 4	,		1,40		10						
1671			cellaria lupulina alba		4,60		10		" filipendula, reja		0,50		10
$\frac{1672}{1673}$			lupulina bicolor		2, 0		10		* Spraguaea umbellata, roja		(), ()		
			macrantha, bunfelblauphanthus elegans, gelbgelb, zierlich				20		4 Stachys lanata, weißfilzig	(), ()	0,50	10	10
1675			lum Aizoon, gelb				10		Statice Bonduelli, gelb, für Boufette	3, 0	0,40	10	10
1676			coeruleum, hellblan (reiner Samen)		U, U			4-1-		12, 0	1,50	25	10
1677		>>	Fabaria, roja, großblumig		0, 0			1748	incana (hybrida nana), verichiebene				
1678		55			(), ()				Narben		0,80		
1679		1)			(), ()			1749	latifolia, breitblätterig	6,50	0,75	15	10
1680	33:	33			3,20			1750	purpurea, purpur		0,70		
	0	Sen	ecio elegans fl. pl., bichtgefüllt.					1751			0,40		
1686	33	33	albus, weiß	$-()_{r}()$	4, 0	50	10	1752	» hybridaida			10	10
1687		))	atrocinereus, ajdybraun	-0, 0	3,60	45	10	1753	Suworowi, fencht. roja, nen, jehr schön			60	
1688		33	cupreus, fupferret		3,60		10	1755		2,40		10	10
1689		33			3,60		10			(1, ()		10	10
1690		33	purpureus, purpurret		3,60		10	4 100 100 11	Stevia Lindleyana, weiß, für Boutetts: .			1.0	10
1691		>3	, ,		3,60		10	1758		27, 0		40	
1692		33			3,60		1()		470 Stipa elegantissima, für Boufetts	[1, 0]			
1693		))	alle Sorten gemischt	26, 0			10	1760	24Z » pennata, %crergrae				
1694		>>	7 67 1 31		5, ()		10	4 10 15 17		1, 17	1,0	(+)	1()
1695		33	» atrocinereus		ā, 0		10	1767	gelb	9 0	1,20	20	10
-1696 $-1697$		)) ))	» cupreus		ă, 0 ă, 0		10	1768	» erecta sulphurea fl. pl., jchwefelgelb				
1698		))	» purpureus		ā, 0		10	1769	» plenissima, blağgelb				
1699		>>	» ruber		.,, t) ., ()		10	1770		11, 0			10
1700		))			1,60		10	1771		5, ()			
1701	400a 477		taria alopecuroides, für Boutetts		0,35			1772		18, 0			10
1702	_		macrochaeta, langhaarig		0,45		10	1778	patula aurea fl. pl		0,90		10
			yos angulata, Haargurke, ichnellwachi.		0,65		10	1774	» faviflora fl. pl., geröhrt	7,50	(),9()	15	1()
1704			ene Armeria, ret		0,30			1775	» nana fl. pl., niedrig, braun				10
1705	>>	3)	» alba					1776	» » lutea fl. pl., gelb	7,50	0,90	15	10

	l Rilo	100 Gr.	10 Gr.	pr.		ī	1 100 10 Stito Gr. Gr. 1	
n:	MIL BI				Nr.		Mt. Vf. Mt. Vf. Vf. 1	
1777 Tagetes patula nana faviflora fl. pl.	7,50	0,90	10	10			Valeriana coccinea, lenditent ret 4, 0 0,50 10	
1778 » » pulchra fl. pl., gelb in. braunem	7,50	0,90	15	10	1838		» rubra, ret	10
1779 » » ranunculoides fl. pl., braun.			20	10	7000	0	gelb, reichblühenb 0, 0 1, 0 15	10
1780 » » striata fl. pl., gestreist		1,10	15	10	1840	24 3		10
1781 » » fl. pl., hohe Sorten gemischt					1841		F 3	10
1782 » » fl. pl., niedrige Corten gemischt			15			-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10
1783 (•)* » signata pumila, gelb, reichblühend 1784 4 Thalictrum aquilegiaefolium, lila			20		1843		» Drummondi, vielettrot 17, 0 2, 0 30	10
1785 (3) Thunbergia alata, blafigeth in bil. Huge					1844	( )*	» hybrida auriculaeflora, mit greß.	1.5
1786 » » alata aurantiaca, bunfelgelb mit		.,, .,	1711		1845	11	» candidissima, įdmeetveiß, be	7.0
duntiem Ange		$()_{j}()$	55	15.	1020	//	ienders großblumig 90, 0 10, 0 125	15
1787 » » alba, weiß mit buntlem Auge.					1846	))	» coccinea, rote Pradifierten 100,0 11, 0 135	
1788 » » Bakeri, rein weiß	(), ()	(), ()	00	1.1	1847		,	15
1789  Torenia Fournieri (edentula), prädtig für Töpfe 1000 Korn Mit. 0,50	0.0	0.0	380	-2(1	1848	))	» Defiance, rein scharl., ganz echt 140,0 15, 0 180	
1790 » » Bailloni, gelbgelb mit schwarzbraun	0, 0	17, 17	(31 11)		1849	))	» » lutea, blaßgelb 0, 0 0, 0 100	
1000 Kern Mit. 0,60	(), ()	(), ()	450	25	1850	>>	» striata, gestreift (italienische) 0, 0 10, 0 125	
1791 • Trachymene coerulea (Hügelia Didis-					1851 1852	))	» gemifcht I. Raug	117
cus), blan	(), ()				1002	1)	I. Ranges 110,0 12,50 140	20
1792 4 Tradescantia virginica, blau	(), ()			10	1853	))	» » idone Mijdung 33, 0 3,80 50	
1793 Z. Tricholaena purpurea, schin	(), ()			10	1854	0	» pulchella, fila	10
1795 » » pannonicum album	0, 0			10	1855	))	, title 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	10
1796 ( ) » suaveolens, rosa bustend		0,70		10	1856		» venosa, bunkelblan, sehr schön. 12. 0 1.50 25	
1797 4D Tritoma Uvaria grandifl., Einzelpstauze	(), $()$	$-()_{\tau }^{-}\left( \right)$	60	10			Veronica candida, weißblätterig 0, 0 0, 0 150	
1798 🛈 Tropaeolum canariense (peregrinum),					1858 1859		» pinnata, weiß	10
gelb, reichblühenb	[O, O	5, O	(5()	10				10
1799 » » Lobbianum, in 12 verschieb. Pracht sorten, jede für sich	(), ()	1.20	90	10			Viola cornuta, blan. 0, 0 5, 0 60	
1800 » » bieselben in bester Mischung					1862			10
·) Tropaeolum majus.		,			1863		» Perfection, greßblumig	
1806 » atropurpureum, purpurbraun							1000 Rorn Mt. 1,20 0, 0 0, 0 600	25
100 Rito Mt. 140,0					1864		» lutea, get6 0, 0 3, 0 40	10
1807 » coccineum, jdyarlady 100 Rilo Wit. 140,0		0,20			1865	))	" Munbyana, diblan, frühblichend,	631.1
1808 » Dunnett's Orange, gelbgelb leucht. 1809 » Eduard Otto, lila		-0,20 -0,25		10	40000		zierlich 1000 Korn Mt. 0,90 0, 0 0, 0 400	20
1810 » Regelianum, purpurviolett		0,20			1866	))	» odorata semperflorens, immerbl., nechtredent 0, 0 5,50 70	10
1811 » » Scheuermanni, strobgelb	1,70	0,25	10	10	1867	>>	» * the Czar, Treibveilden, vor-	211
1812 » » coccineum, scharlach gestreist.	1,50	(),2()	10	10			züglich, großblumig 0, 0 0, 0 180	15
1813 » von Moltke, bläulich roja	1,50	0,30	10	10	1868	))	» » the Czar alba, weiß 0, 0 0, 0 180	
1814 » » dieselben in bester Mischung 100 Kilo Mt. 110,0	1 -3/1	0.90	10	164		•	Viola tricolor maxima, Stiefmütter	
Tropaeolum maj. nanum Tom Thumb.	1,=1,	17,20	717	144			chen, Benfees.	
1815 » atrococcineum, leuchtend scharlach	2, 0	0,30	10	10			Meine Biolen zeichnen sich burch	
1816 » atropurpureum (Cattels Crimson),		,					Schönheit und Regelmäßigkeit bes	
dunkelpurpur		0,30					Baues und burch reine prachtvolle Zeichnung ber Blume aus. Die-	
1817 » Beauty, gelb, rot gestreift	2,80	0,35	10	10			ielben find rein und zuverläffig in	
1818 » » coccineum fol. aureis, neu, schar-	() ()	1,25	95	15			ihren Sorten.	
lad), goldgelb belaubt 1819 » coeruleo-roseum, bläulid) rofa		0,85			1869	))	» braunrot	
1820 » Crystal Palace Gem, gelb, braun		17000	217		1870	>)	» bunfelblau	10
marmoriert	2,50	0,35			1876	>>	» buntle Prachtforten in berrlichem	144
1826 » Dunnett's spotted, geflecht		0,30			1000		Aarbenistel 40, 0 4,50 60  " Dr. Zouit, fiei iantichwari 56, 0 6,20 75	
1827 " Golden King, golbgelb, bfl. belaubt		(),5()	10	10	1877		40 0 450 60	
1828 » <b>King of Tom Thumb</b> , scharlach, bunkel belaubt		0,70	15	10	1878 1579			10
1829 » King Theodore, jawarzbraun					1880			10
1830 » » luteum, gelb		0,35			1881		» gloriosa perfecta, befonders iden 40, 0 4,50 60	
1831 » » Pearl, weiß	3,40	0,45	10	10	1882		» hellblau , 42, 0 4,60 60	10
1832 » roseum, rofafarbig	2,80	0,40			1883		» hellpurpur fenrig	]()
1833 » » Ruby King, rubinret	ă,â0				1884	- 33	» Kaifer Wilhelm, fornblumenblan m.	1/1
1834 » » in bester Mischung 100 Kile Mt. 210,0		0,30	10	10	100"		» fupfer und aurifelfarben	
1835 » Tunica Saxifraga (Gypsophila), refa,		0.00	10	10	1885		» Lord Beaconsfield, purpurviolett mit	111
jierlich	1, 0	0,00 0.50	10	10	1000	"	weiß 52, 0 5,70 70	10
1000 4 valerana aroa, 10018	1, 11	17,17()	10	117				

				Ailo Kilo	100 Gr.	10 Gr.		Kilo Gr. Gi	0 <b>1</b> r. Pr.
Vlr.				Mt. Pf.	. Mt. Pf	. Pf.	耶.		j. ¥f.
	(O),	Vio	la tricolor maxima, Stiesmütter-					(•) Zinnia elegans fl. pl., bidtgefüllt.  1939 » rosea, roja	10
A 11.51.90			chen, Penfees.	100.0	10 A	150	15		
1887		11	Obier, brei und fünffled., befond. schön				10	1040	
1888		15	purpurea marmorata marginata  » oculata marginata				10	1044 manifefrance in faither Military	
1889		53	rein gelb			60	10	T 93 11 0 1 00 05	1()
1890 1891		1)	mer to the contract of the con	80. 0	9. 0		15		
1892		"	schwarz mit violettem Auge, febr fcon	50. 0	5.60	70	10		10
1893		>>	violet bordé blanc, violett m. weiß.	, .	,			1946 » » aurea	
2.000			Ranbe	40, 0	4,50	60	10	1947 » » coccinea	10
1894	31	11	weiße Prachtsorten	48, 0	5,40		10		10
1895		37	weißraudig	40, 0	4,50	60	10	1949 » " lilacina	
1896	31	))	vorzügliche Mischung aller Pracht-					1950 » » sulphurea	10
			forten I. Rang	40, 0	4,60	55	10	1956 » » vorstehende in bester Mischung	4
1897	33		gute Mijdung	22, 0	2,80	35	10	I. Rang 24, 0 2,80 35	10
1898	>>	33	Obier Preis Penfees (Cassier). Un-					1957 » elegans robusta grandiflora ple-	
			übertroffen im Ban und Zeichnung					nissima. Reu, sehr großblumig in verschiedenen Farben 50, 0 6, 0 70	15
			der Blume. Verschiedene, teilweise	0.0	0.0	1050	40		
4000			ganz neue Farben 1 Gr. Mf. 1,60	0, 0	υ, υ	1250	1±U	1959 »	
1899	3)	'n	Trimardeau, Riefen = Pensées, von fraunenswerter Größe, 8-10 cm					1960 () Sommerblumen gemischt, zur Aussaat ins	261
			Durchmesser in practivoll schönen					freie Land I. Rang 2, 0 0,25 10	10
			Farben 1 Gr. Mt. 0,50	0. 0	35, 0	400	20	22	10
1300	1 .)	Vis	scaria cardinalis, bullant tet		0,70				10
1906		27	elegans picta, roja mit japarlad.		0,60				
1907		2)	hybrida splendens, peridieb. Farb.	3, 0	0,40	10	10		
1908			a to the West Office	3, 0	0,40	10	10	The Common	
1909		33	22 (T) 1.7 t)	5, 0	0,60	10	10	g'almen.	
1910		3)	» coerulea, blau	3,50	0,45	10	10	Die nachstehend aufgeführten Camen beziehe ich aus gang zuverlä	ifiaer
1911			nana, veridietene Karben		1, 0			Cuella and Mundanday and fester may Sigismiyan ani Varay Sie Suichans	
1912	4	Wal	alenbergia grandifl., arche bun		2. 0			bar und in frimiabian Beidwirenbeit treierbar find Zamen, die nicht !	
1913			grandiflora alba		2, 0			halthar firth achen allighelich in friider Courte han Cannar his Maril	
1911			tzia corymbosa, welk mit ret		7, 0			und werden als Radgendungen behandelt.	(I)
1915	0		nitlavia grandiflora, blau		0,35			Nr. B	, ¥f.
1916	3)-	33	grandiflora alba		0,35			(22) opioin de de de la company de la compan	
1917	)1	33		4, 0	0,50	10	10	production and the second seco	60
1918		D W	Tigandia caracassana, Einzelpflanze	0.0	7 0	90	15	1964 » rubra (Euterpe pisifera)	~ .
			auf Rasen	$U_j$ $U$	7, 0	OU	Til	2010 1 2011 001 01 200	50
		Xer	anthemum annuum fl. pl., Strohbl.	11 0	1.70	95	10	1965 » sapida (A. Banksii), Zimmerpalme	400
1920		37	album, weiß gefüllt				10	2.00 00000 00000 00000 00000	40
1921		35	purpureum, purpurviolett compactum album, gebrungen				10	(	Air
1922		>>							4£17
1923		37	the state of the s						50
1924			plenissimum atropurpureum,	2 1 7	-,		~ 7	1968 » excelsa (Fortunei) 1000 » Dif. 4,20, 100 » 0,55	
1925		,,	bunkelrot	24, 0	2,70	35	10		
1926	- 55	35	superbissimum, rot, Blumen fugel-	ŕ	,			Rajen 1 Kilo Wif. 4,50, 100 Grm. 0,60	15
2000			förmig	24, 0	2,70	35	10		
1927	)1	>>	2.2						
1928	ZI	) Zea	Caragua, Riesen-Mais, 3-4 m hoch	0,60	0,15	10	10	1972 » nucifera, Cecesnußpalme 10 Rüffe Mt. 12, 0, 1 Ruß 1,50	
1929	))		gracillima, zierlich niedrig	1,30	0,20	10	10	1973 » Romanzoffiana, Kalthauspalme 100 Korn 8, 0	90
1930	))	33	w variogata, neu, gebrungen, ge-					1974 " Weddelliana, mit gang fein gefiederten, zierlich ge-	
			ftreift, echt aus Samen	4, 0	0,50	10	10		Chris
1931	53	>>	japonica fol. variegatis, buntblät-	0.00	0.4"	1.0	40	100 Sent 8,50	
			terig, 1 m hoch . 10 Kilo Mit. 8, 0	0,90	0,15	10	10	1975 » Yatai, bem C. australis äbulid)	90
1932	0	Zini	nia elegans, einfach, in 6 verschiebenen	0.0	0.90	15	10	1976 Corypha australis (Livistona), jchöne Fächerpalme	40
4000			Farben, jede für sich		0,80				
1933			elegans, in bester Mischung	0,00	0,70	10	10	1977 Kentia Balmoreana 100 » Dit. 20, 0, 10 » 2,50 1978 Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme	()()
4004	0		nia elegans fl. pl., dichtgefüllt.	20 0	9.80	35	10		40
1984		3)		19. 0	2.20	30	10	1979 » olivaeformis, der L. bordonica ähnlich, nur schnell-	217
1935 1936		33	* Edicade	19. 0	2.20	30		405 0 0 0	70
1937		3)	lilacina, fissa	20, 0	2,30				
1938		)) ))	d - branch and	20, 0	2,30	35	10		75
2000								······································	

4

	ma a .115	Br.	Mr.					Mi
81 Phoenix canariensis ) härtene Zimmerpalme mit dicht	Mt. Pf.	. 1st.			Unget	18	Zorten	
84 » tenuis gesiederten buschigen Wedeln			2023			6	1	(),
1000 Korn Mf. 13, 100 Korn	1,60	40			Rugel Byramiden	15		(),
85 » leonensis (spinosa) 1000 » Mf. 22, 100 »	2,50	4()	2026		and the second	10		()
86 " reclinata, Bedel zierlich überhängend			2027			5		()
1000 Korn Nt. 22, 100 "			2028	>>	Swerg	18	>>	1.
87 " dactylifera, Dattelpalme. 1 Kilo Mf. 8,50, 100 Gr.	1, 0	30	2029	33		12	3)	()
Pritchardia filifera, jiche Brahea filamentosa.			2030	>>	"	- 6	>	()
88 Sabal umbraculifera, vorzügliche Kalthauspalme	S) 50	50			Bolhes Zwerg-Boufett-	-12	В	()
1000 Korn Wt. 22, 100 Korn 1000 » Wt. 22, 100 »			2032			6	1)	()
989 » havanensis 1000 » Att. 22, 100 » Andere Falmensorten nach Ihrer Wahl können seweilig in	0.00	00	8		Niedrige Baeonien-Berfection-	10		()
zuverläisig frischer u. keimfähiger Ware von mir besorgt werden.			2035		)) )) ))	5		()
Autunity intote in temporary some sen and control occording					Pompon (Truffauts impriquée).	16 8		1
			2037 2038		D 31	1	))	(1
Auswahl					Chryfanthemumblatige Zwerg	20		1
einiger besonders empfehlenswerter Warm- und			2040			10		()
			2046		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,		()
Ralthauspflauzen.					Cocarden , Kronen: oder Centrum.			()
90 W Adiantum Capillus Veneris, Bennohaar   Barmhans	0, 0	70			Bictoria:	20		1
91 » » gracillimum, sehr seinlandig } sarne	0, 0	70	2049		n	10	))	()
92 K Alsophila australis		50	2050	33		- 5	))	()
93 K Aralia papyrifera10 »		30	2051	>>	Bictoria-Boulett-Pyramiden-	4	3)	()
94 » Sieboldi 10000 Korn Mt. 17, 1000 Korn		20			Bictoria-Zwerg-	9	>	()
95 KZI) Arundo Donax, prächtige Einzelpst. auf Rasen 10 Gr.					»	6	33	()
96 KZD Bambusa gracilis, beogleich. 100 Gr. Mt. 4, 0, 10 »			8		Mojen	12	))	()
77 W Blechnum gracile, Baumfarrn, zungenförmig			2055		»	6		- (
8 WZ Cyperus alternifolius. 10 (%r. 19 W Coffea arabica, Rajicebaum 1000 Früchte Mt. 18,	0,00	21)	9		Uhland= (paeonienblütige Angel-)	15		1
100 Ariidte	2.0	30	2057		» »	8		(
00 W Dasylirion longifolium 1000 Sern Mf. 13, 100 Sern	7				Baconien-Berj. Byram. (Grashoffs verb.)			1
06 » Dracaena australis (Cordyline)	1,00	2017	2059		n n	10		- (.
1000 Kern Mt. 5, 100 Kern	0.60	20	2060		~ hakarinana	5 8		- 6
07 »					Shatesipeare:	- n 8		()
08 » » indivisa 10000 » Wit. 13, 1000 »					Shillers Bictoria Nadels	6		(
09 W Ficus elastica, Summibanin					Deutsche Raiser-	12		- (
1000 Korn Mt. 4, 100 Korn			2065			6		(
10 K Grevillea robusta, äußersteigterlich, 100 Gr. Mt. 8,0, 10 Gr.					Großblumige Berfection-Jgel	8		(
11 W Hedychium Gardnerianum, Canna ähnlich. 10 »	1,40	20			Sumboldt-	- 8		(
12 K Leucadendron argenteum, filberblätterig			В		Bismard-	8	>>	- (
1000 Kern Mt. 15, 100 Korn		25			Cocarden= oder Kronen-Kompon= .	4	))	(
13 WD Musa Ensete, Banane, jehr wirkungsvoll für Gruppe					28 afhington	6	>>	- (
und Rasen		50	2071	3)	Neueste Markthallenkönigin	6	>>	(
wirfungsvoll 1000 Korn Net. 4, 100 Korn		20			Alleria and Walkland in Mullan			
note that fol. varieg. 1000 n Wit. 22, 100 n	2,80	50	C		Levkojen und Goldlack in Prifen.	00	~	
16 WI) Strelitzia Reginae, Musa ähnlid 10 »	3,60	60			Leufojen, engl. Commer Topffamer			
7 KD Yucca filifera, sehr hart 3 Befannte Des 1 10 Gr.	2,40	20	2073		n n n n	20		
8 » gloriosa ferationepflange 10 »	1,40	20	2074			10		(
			2075			5 14		
			2077		Engl. Commer= mit Lackblatt	8		(
Islumensamen=Sortiment	12				Engl. Commer-, großblumige	26		
zorumentamen-zorument	C.		2079		m m m	20		
3ch glaube meinen geehrten Geschäftsfreunden entgegen gu	fomi	nen,	2080		)) )) ))	10		(
in ich von den beliebtesten Florblumen Sortimente zusammer			2081			ò		(
n Reinheit hinsichtlich ber Sorten und Farben ich blirge.	Diesel	lben			Engl. Commer-, großbl. mit Ladblatt			
rben so gewählt, baß auch bie kleinern Sortimente Die schönst			2002	//	Topffamer	1 G		(
salten. Bei ben äußerst billig gestellten Preisen muß bie &			2083	))		12		
ung mir überlaffen bleiben, und verweise ich meine geehrten Abi			2084		» » »	6		(
indern Wilnschen auf mein Berzeichniß. — Die Brifen fin	d je 1	tadj			Großbl. Zwerg-Phram. Commer-	12		
em Inhalt verhältnismäßig stark.			2086		)	6		(
O After=Sortimente in Prifen, jebe Gorte 1 Brife.					Großbl. Riefen. Baum Commer- Topffamen		Zerten	
19 » Feder= oder Röhr=	rten (	0,80	2088			6		(
30		0.55			Großbl. Riefen Bomben Commer "	9	>)	(
20 " " " " 12 "	13	U peros	44471.317		O. O. W. C.			

-		<del></del>				
lr.	x	Caulife abou Waltonk. Tanifaman	10		Mt. Pf.	Nr.   M   2164 ( Salpiglossis variabilis
		Herbste wer Bastarde Topssamen	6	o Dittell		2165 " " grandiflora 5 "
		Broßblumige Kaiser=	10	2)	1 0	2166 » » nana 5 »
		» » »»	5	37	0,50	2167 » Scabiosa atropurpurea major 6 »
			12			2168 » » nana fl. pl 6 »
			6		1, 0	
			_	Ъ	0,50	
		Cocardeau= oder Stangen=	4		0,40	2170 » » nana fl. pl 6 »
		Goldlad, extra gef. Stang. u. Zwerg Stang.			1, 0	2171 Silene 10
99 »		1)	4	ft.	0,50	2172 » Solanum, Blattpflanzen 5 »
)(-)-		Goldlad, extra gej. Buich u. 3werg Buich	5		1, 0	2173 Tagetes erecta fl. pl.
) [ _ 1)	)	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))	4	i i	0,50	
4	)	Baliaminen, dichtgefüllt in Prifen.				2175 -); Tropaeolum Lobbianum 10
)6 n		Rojen (Andrieux)	12	>-	1, 0	
7 1	)	» »	6	>-	0,50	2177 (·)* » » nanum Tom Thumb 10 »
		Rojen-, geftreift		33	0.70	2178 » Viola tricolor maxima, Stiefmütterden 20 »
19 11		" "		15	0,35	
		Camettien:		91	1, 0	2179 » » » 10 » 5 »
1 "		»			0,50	40
		Swerg:				2182 (•) Zinnia elegans
				ř.	0,80	
		»			0,40	
		3werg-Camellien=			0,40	2186 » » pumila fl. pl 6 »
		Antirrhinum majus, Löwenmant			0,60	2187 Teppichpftanzen 6 »
		» majus nanum Tom Thumb			0,70	2188 O Sommerblumen
		Calliopsis			0,55	
8 11	n	Celosia cristata	8	22	0,70	2190 n n n 25 n
9 1	n	» » nana	6		0,50	2191 » » 12 »
)() n		Chrysanthemum	10	n	0.60	2192 今 Sommerblumen zu Ginfaffungen 25 "
		Clarkia pulchella			0,60	2193 » » » 12 »
22 11	1)	Convolvulus tricolor	8			2194 🕤 Strohblumen und Zmmortellen 12 "
1)	):	Delphinium, siehe Rittersporn.			0,20	2195 § Schlingpftanzen
		Dianthus chinensis, Zemmernada	1.1		(), (()	2196 D Deforationspitangen für Gruppen 12
		Gilia			0,50	2197 4 Stanben
		Godetia			,	2198 » »
		Helichrysum monstrosum fl. pl.			0,50	
		» monstrosum nanum fl. pl.			0,45	4100 " ",
					0,40	2200 » Stauden zu dauerhaften Ginfaffungen 8 »
28 1		Iberis, einjährige	6		0,35	2201 🛆 Topfpflanzen 12 »
29 5		Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde	12		0,50	
		)) )) (***)			0,25	
31 "	)	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke	10		0,40	Blumenzwiebeln und kinollen.
)		Lobelia	12		(),();	Million in Amoura.
33 1		"	-	33	0,45	100 St. 10 St.
		Lupinen			0,60	Nr. Pf. Mf. Pf. D
3.7 2	+	Malven (Althana roses the male chote Bradt	12		1,20	2202 Amaryllis formosissima (1, 0, 4, 0
36 5	33	)) )) )) )) )) )) )) )) ))	6		(),60	2203 » robusta (Tettaui)
37		tichtgefüllte Chater'iche	6		(19,91)	2201 Anemonen, bollineiiche einfach, m Rummet 2, 0 0,25
	.)	Mimulus			0,80	2205 » holländische gefüllt, in Rummel 5, 0 0,60
39 )	33	Mirabilis Jalappa	8	))	0,40	2206 Begonia boliviensis
10 1		» Jalappa fol. varieg.			0,30	2207 » Davisi
		Nemophila				2208 » Froebeli 0, 0 3,50
17	33	Papaver paeonistor. fl. pl., Baconienmohn.	1.0	3)	0,40	0 0 9 00
10	53	gomniform a ni Colombia	12	33	0,50	2200
10	17	» somniferum fl. pl., Febermohn	12		0,50	
		Petunia hybrida	6		0,40	2211 Obige in bestem Rummel
50 ¬		» grandiflora			1,60	2212 Canna, buntellaubig, neueste Corten 0, 0 2,50
51		" " " "			0,80	2213 " grünlaubig, neueste Sorten 0, 0 1,80
		Phlox Drummondi		))	0,90	2214 » iridiflora, iconfte Canna-Gorte, febr groß-
53	))	» » grandiflora	8	1)	0,70	blätterig und sehr großblumig, grün 0, 0 4, 0
54	))	» nana compacta	8		1, 0	2216 Cyclamen persicum, großbl. Prachtforten I. Rang 0, 0 2,20
55	33	Portulaca grandiflora	8	1)	0,50	2217 Gladiolus Gandavensis hybridus, Bracht
56		» » fl. pl			0,50	mijdung I. Rang, füre freie Land und für
		Reseda odorata grandiflora			0,50	Töpfe, feinste großblumige Parifer 11, 0 1,25
		Rittersporn, niedriger Syacinthen- gefüllter	12			2218 Gladiolus Gandavensis hybridus, beste
		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	6		0,60	Mijoung II. Rang
					0,30	
		Rittersporn, hoher gefüllter (Delph.elatior fl.pl.)			0,40	and the second s
$61 \Rightarrow 62 \Rightarrow$		" hoher Levtojen-, gef. (Delph. Cons. fl. pl.)			0,50	2220 " " horizontalis 0, 0 2,80
		» halbhoher Kaiser-, gefüllt	6		0,45	2226 » » pendula
		» ranunfelblütia, gefüllt	0		0.00	2227 » » in bestem Rummel 20, 0 2,50
63 -	33	» ranunfelblütig, gefüllt	- 6	>>	0,30	ZZZ( ) " III Deficial Statistics

Nr. 2228 Georginen, großblumige in Sorten	श्रीर, पुरेष्	10 St. Mt.Ff. 2,25	Mr.437.	9h.	Riesen-Copfnelken.	NL W
2229 » Zwerg- in Sorten	18, 0 13, 0	2,25 1,60	0,30		Blumen von ganz besonderer Größe und Füllung, 8—10 ein Durchmeffer in 3 Farben. 12 Stüd Mt. 4,0, 6 Stüd Mt. 2,0, 1 Stild	0,40
2233 » candidum, weiß	. 0, 0 . 2, 0	1, 0	0,15	2249	Tropaeolum nanum fl. pl. "Hermine Grashoff". Kräftige 21 februar algan man Met es weed from 10 de en e	1 / 1
2236 Tritoma Uvaria grandiflora	(), ()			2250	1 7 7 7	2, 0
cus u. j. w. aus Holland birett bezogen, hate von August au stets auf Lager. — Bejonderes Ber- zeichniß auf Verlangen zu Tiensten. Derschriedene Pflanzen.				2252 2253	Französische Immortellen in Originalbunden.  Welb 10 Bund Mt. 5,0, à Bund Welb mit rotem Herz	0,60 0,65 0,65 0,65
2237 Blumenfohl, echter Erfurter Zwerg-, stark burchwinterte Pflauzen. 2238 Erdbeeren, beste großfrüchtige Sorten im Rumme 2239 Mimulus moschatus Harrisoni, Meschub pflauze, großblumig. 2240 Rosen, hochstämmig, beste Sorten mit Ramen. 2245 » wurzelecht, beste Sorten im Rummel.	3, 0 4, 0 5 0, 0 0, 0	0,50	'	2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261	Schwarz " " Grün	0,65 0,65 0,85 0,85 0,75 0,75
2246 Stiefmütterchen, Benfees, starke burchwinterte Pflanzen, im besten Rummel	1,25 bar.		Mt. Pf.	2263 2264 2265	Rosa " Blau " Biolett " Berschiedene Farben gemischt " " Raffia-Bast, beste Ware, zum Beredeln und Anbinden	0,75 0,75 0,75 0,80
12 » » 12 » » » » » » » in bestem Rummel 100 Stück Mf. 15,0, 10 St. M	)) ,		2,50	2267	100 Kilo Mt. 85,0, 10 Kilo Mt. 9,0, 1 Kilo Bastmatten, gang neue, ungebraucht, sehr groß à Stud	1, 0 2,10

## Menheiten

#### und wertvolle Einführungen der letten Jahre.

After, Comet: (Neue Loden: ober Bubel:). Pyramidenförmig, 45cm Senecio elegans pomponicus, Pompon Senecio, purpurroth. boch, Blume zartrofa mit weiß bandirt.

10 Gr. Mt. 9,0, 100 Brifen Mt. 24,0, 10 Brifen Mt. 2,80, 1 Prije Mt. 0,35.

Aster, "Tige de fer Monstrueuse" (Forgeot). Riesen: Abart. 10 Prisen Mt. 3,0, 1 Brise Mt. 0,40.

Aster, Triumph, bunkelscharlach.

100 Prifen Mf. 50,0, 10 Prijen Mf. 6,0, 1 Prije Mf. 0,70. Mimulus nanus grandiflorus ,, Ruby King", rubinrot. (Neuheit Grashoff 1885.)

> 1 Gr. Mt. 5,0, 100 Prifen Mt. 30,0, 10 Prifen Mt. 3,50, 1 Brife Mt. 0,40.

Petunia hybrida grandiflora superbissima venosa (Reuheit Grashoff 1885). Siehe Nr. 1430.

Phlox Drummondi nana compacta hortensiaeflora,,Professor Dr. Wittmack" (Neuheit Grashoff 1884). Siehe Mr. 1487.

Phlox Drummondi nana compacta grandiflora elegantissima (Neuheit Grashoff 1884). Siehe Nr. 1490.

Portulaca sedoides hybrida (Neuheit Grashoff). Siehe Nr. 1519. Salvia coccinea var. "lactea" rein milchweiß (Graßhoff 1888).

Farbe rein milchweiß. Die Haltung ist gleich der alten Form Salvia coccinea. Die erste Blumen-Salvie "in weiß", welche bis jest vorhanden.

1000 Prifen Mt. 250, 100 Prifen Mt. 30,0, 10 Prifen Mt. 4,0, 1 Brije Mt. 0,50. 10 Grm. Mt. 15,0, 1 Grm. Mt. 2,0.

100 Prifen Mt. 20,0, 10 Prifen Mt. 2,50, 1 Prife Mt. 0,30.

Senecio elegans pomponicus cupreus, fupierrothe Abart. 10 Brifen Mt. 5,0, 1 Brife Mt. 0,60.

Senecio elegans pomponicus ruber, buntefrofa.

100 Brijen Mt. 30,0 10 Brijen Mt. 3,50, 1 Brije Mt. 0,40.

Statice superba, Rgl.

100 Prijen Mt. 40,0, 10 Prijen Mt. 5,0, 1 Prije Mt. 0,30. Tropaeolum majus nanum Tom Thumb coccineum foliis

aureis, fiebe Rr. 1818.

Verbena hybrida compacta candidissima.

100 Prifen Mf. 50,0, 10 Prifen Mf. 6,0, 1 Prife Mf. 0,70. Verbena hybrida compacta, scharlachrot mit weißem Auge.

100 Prijen Mt. 50,0, 10 Prijen Mt. 6,0, 1 Prije Mt. 0,70.

Verbena hybrida compacta, violett mit weißem Huge.

100 Brijen Mt. 50,0, 10 Prijen Mt. 6,0, 1 Brije Mt. 0,70.

Verbena hybrida compacta, buntelblau (Reuheit 1888).

10 Brifen Mt. 7,0, 1 Brife Mt. 0,80.

Verbena hybrida compacta, purpur mit weißem Huge (Neuheit 1888). 10 Brifen Mt. 7,0, 1 Brije Mt. 0,80.

Verbena hybrida Mammoth. Sehr großblumig (Riefen) Pracht: mischung I. Rang.

100 Prifen Mt. 30,0, 10 Brifen Mt. 4,0, 1 Prije Mt. 0,50.

Zea gracillima variegata, fiche Nr. 1930. Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, fiche Mr. 1957.



#### Phlox Drummondii fimbriata (Wittmack)

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

---

Kupfercliché ohne Holzfuß Mk. 4,50.

mit Holzfuß » 5,—.

Bleicliché ohne Holzfuß Mk. 2,50.

mit Holzfuß » 3,—.



## Phlox Drummondii cuspidata (Wittmack) — Stern von Quedlinburg —

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

Kupfercliché ohne Holzfus Mk. 5,—.

" mit Holzfus " 5,50.

Bleicliché ohne Holzfus Mk. 3,—.

" mit Holzfus " 3,50.

## Phlox Drummondii "fimbriata" (Wittmack)

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

Eine ganz neue Phlox-Abart, welche man sogar als neue Rasse bezeichnen könnte. Die Haltung der Pflanze ist ähnlich der des gewöhnlichen Phlox Dr., nur trägt sie sich im Ganzen geschlossener, zierlicher, indem die Verzweigungen durchgehends gefällig nach oben gebogen sich zeigen, wodurch derselben ein locker baumartiges Aussehen gegeben wird. Die Höhe schwankt zwischen 45 bis 55 cm.

Diese Neuheit hat sich während der dreijährigen Züchtung bei mir sehr hart und widerstandsfähig gegen üble Witterungseinflüsse gezeigt; sie eignet sich demnach für die mannigfaltigsten Verwendungsarten, für Freiland- und Topfzucht, für Binderei und Marktpflanzen-

Die Blumen haben die Größe der gewöhnlichen Phlox Dr. bis zu der von Phlox Dr. grandifl. Während bei allen bisherigen Phlox die Zipfel der Blumenkrone ganzrandig, sind sie hier teils schön gefranst, teils dreizähnig, der Mittelzahn länger, oft doppelt so lang als die Seitenzähne, letztere meist wiederum gefranst, gezähnelt, und mehr oder weniger weiß umrandet, was von dem herrlichen Sammet der Blumenkrone, die in vielen verschiedenen prächtigen klaren Farben, bis heute schon in mehr als dreissig, auftritt und von dem helleren Auge malerisch absticht. Die Blumen stehen hübsch aufrecht in Trugdolden, ähnlich wie bei Phlox hortens., aber nicht ganz so großdoldig und etwas lockerer gefügt.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung am 25. August 1887 von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das Wertzeugnis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preußischen Staaten zugesprochen.

-4.3			MK.	$Mk$ . $M\lambda$ .
1)	Blau	1000 Port. Mk. 380,		10 Port. 5. —, 1 Port, 60
			100 Grm. 220. —,	10 Grm. 26. —, 1 Grm. 3. 20
2)	Roth	1000 » » 440,	100 Port. 48,,	10 Port. 5. 50, 1 Port 65
				10 Grm. 32, 1 Grm. 4
3)	Scharlach		100 Port. 65 ,	10 Port. 7.50, 1 Port 85
4)	Blaumarmorirt		100 » 70, —,	10 » 8.—, 1 » —, 90
5)	Rothmarmorirt		100 » 72	10 » 8. –, 1 » –, 90
(3)	Violettroth		100 » 70.—,	
7)	Rein weiss		100 » 78.—,	
8)	Purpur		100 » 65,	
9).	Lachsroth			
	Rosa			
	Alle Farben gemischt.	1000 Port. Mk. 380,	100 Port. 42,	10 » 5. —, 1 » —, 60
		,	100 Grm. 220	10 Grm. 26. —, 1 Grm. 3. 20

## Phlox Drummondii "cuspidata" (Wittmack)

---- Stern von Quedlinburg

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

Eine aus der l'imbriata-Abart erzielte Neuheit von ganz hervorragendem Charakter, bereits in mehr als vierzig der herrlichsten Farben sich zeigend.

Der Wuchs ist um durchgehends 10 cm niedriger und geschlossener im Bau. Die Größe der Blume ist teils dieselbe wie bei der vorigen Abart, teils etwas kleiner, aber die stachelförmigen Mittelzähne an derselben, fünf an der Zahl, fünf bis sechsmal so lang, als die Seitenzähne, sodaß sie als 8 bis 12 mm lange Spitzehen abstehen. Dadurch erhält die ganze Blume eine prachtvolle, langspitzige, scharf ausgeprägte, ganz regelrechte Sternform, deren Schönheit noch erhöht wird durch den breiteren weißen Saum, womit sämtliche Blumenkronenzipfel eingefaßt sind. Eine hervorragende Neuheit besonders für feine Binderei und Marktpflanzenzucht.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung vom 25. August 1887 von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das Wertzeugnis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preußischen Staaten zuerkannt.

	ŭ .			Mk. Mk.
1)	Blau	1000 Port. Mk. 380,	100 Port. 42	10 Port. 5. —, 1 Port. —. 60
,				10 Grm. 26, —, 1 Grm. 3, 20
2)	Roth	1000 » » 500,		10 Port. 7, 1 Port 80
				10 Grm. 35, —, 1 Grm. 4, 20
3)	Scharlach	1000 " " 660.		10 Port. 8. 50, 1 Port. 1. —
.,,	100200200000000000000000000000000000000	2000		10 Grm. 48, 1 Grm. 5. 50
41	Blaumarmorirt	1000 650		the second secon
78)	Diadinalinoine	1000 » » 650,	,	10 Port. 8. —. 1 Port. —. 90
				10 Grm. 45. —, 1 Grm. 5. 20
5)	Rothmarmorirt		100 » 74.—,	10 Port. 8.—, 1 Port.—. 90
6)	Violettroth		100 » 78.—,	10 » 8.50, 1 » 1.—
	Rein weiss			10 » 9.—, 1 » 1.—
8)	Purpur	1000 Port. Mk. 660.	100 » 75. —,	and the second s
	Lachsroth			· ·
	Rosa			
				and the second s
	Alle Farben gemischt 1			
			100 Grm. 240. —,	10 Grm. 28. —, 1 Grm. 3.50

Um die vorstehend angeführte Neuheit "euspidata" – Stern von Quedlinburg – dem Fachmann und Liebhaber möglichst naturgetreu vor das Auge zu führen, habe ich mich entschlossen, ein Farbendruck-Bild, nach der Natur aufgenommen, herstellen zu lassen, wovon ich solande Vorrath reicht, abgebe: pr. 100 Stück Mk. 20.—. pr. 4 Stück Mk. 1.—.




MARTIN GRASHOFF IN QUEDLINBURG.

SAMENHANDLUNG, SAMENZÜCHTEREI, KUNST-UND HANDELSGÄRTNEREI.


#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



Grashoff handlung Samen Gasse Lange ( gros, en turen Samencu pt-Etab



Martin Quedlinburg.